مسارات عمل المواقع · عرض المنتج

بيانات مواقع تعمل من تلقاء نفسها

xMap Flows

كيف يعمل، و20 طريقة توظّفه بها الفرق.

+300M	+1B	54	20
نقطة اهتمام	إشارة من الأجهزة يوميًا	وحدة بناء	حالة استخدام

xMap · منصة بيانات المواقع

flows.xmap.ai

أُعدّ لـ

فرق المبيعات والعمليات والبيانات

المشكلة

بيانات المواقع لا تفيد إلا حين يُبنى عليها إجراء.

تُشترى معظم بيانات المواقع لمشروع، وتُحلَّل مرة ثم تُحفظ. وبحلول الربع التالي تكون المنافذ قد تغيّرت والتقرير لم يتغير، ويكون الفريق الذي احتاج الإجابة قد توقف عن السؤال.

لمرة واحدة
الدراسة المعتادة

ملف
حيث تصل الإجابة

قديمة
بحلول الربع التالي

يربط xMap Flows البيانات نفسها بالأنظمة التي تستخدمها فرقك فعلًا، وفق جدول زمني.

ما في هذا العرض

جزءان، وأين تنظر.

الجزء الأول هو المنتج. والجزء الثاني ما تفعله الفرق به.

	القسم	ما يغطيه
01	**المشكلة**	لماذا نادرًا ما تصل بيانات المواقع إلى من يتصرفون بناءً عليها.
02	**الجزء الأول · المنتج**	كيف يعمل المسار، والوحدات الـ54 كلها، والضوابط، وAsk xMap.
03	**الجزء الثاني · 20 حالة استخدام**	كل حالات الاستخدام بأسمائها، ثم 5 منها مفصّلة بالكامل.
04	**البدء**	ثلاث خطوات، والأولى لا تحتاج إلى حساب.

السيناريوهات والأرقام في حالات الاستخدام نماذج توضح ما ينتجه المسار. ولا يصف أي منها عميلًا مسمّى.

01

الجزء الأول
المنتج

المسار سلسلة من الوحدات. يبدأ بمشغّل، وينظر إلى منطقة، ويجمع البيانات، ويدع الذكاء الاصطناعي يفهمها، ويطبّق قواعدك وينتهي بإجراء.

كيف يعمل المسار

ستة أنواع من الوحدات، متصلة من اليسار إلى اليمين.

تنتقل العناصر على الخطوط بين الوحدات. وكل وحدة تضيف إليها أو تضيّقها.

01

المشغِّل

جدول زمني، أو رسالة محادثة، أو صفوف جديدة، أو تغيّر قرب أماكنك، أو حدث في أحد تطبيقاتك.

02

المنطقة

دول، ومدن، وأماكن يُعثر عليها بالبحث، ومضلعات ترسمها، أو زمن تنقّل.

03

بيانات xMap

قوائم مباشرة، وأماكن من أكثر من 5,000 نوع، والسكان، وحركة المارة، والوظائف، والطرق، والسفن، والطقس.

04

ذكاء xMap

التقييم والترتيب بكلمات واضحة، ووكلاء ذكاء اصطناعي يجيبون عن الرسائل مستخدمين الوحدات أدواتٍ.

05

بياناتكم والمنطق


تجاوز ما لديك واحتفظ فقط بما يستوفي الشروط.

06

الإجراءات

بريد، أو ردّ حيث كتبوا، أو تقرير، أو خريطة، أو أيٌّ من 11 تطبيقًا: محادثة، جدول.

مسار واحد، يُقرأ بالترتيب



بلا برمجة. كل وحدة تشرح نفسها وتُظهر سعرها في لوحة إعداداتها.

من دراسة لمرة واحدة إلى شيء يعمل باستمرار.

البيانات نفسها في العمودين. ما يتغير هو هل يجب أن يتذكر أحد طلبها، وأين تصل الإجابة.

الجانب	تحليل لمرة واحدة	مسار
ما الذي يبدؤه	شخص يطلب تقريرًا	جدول زمني، محادثة، صفوف جديدة، حدث تطبيق
حداثة البيانات	صحيحة يوم إعدادها فقط	يُعاد تشغيله كل ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر
الجهد في كل مرة	وقت محلّل، في كل مرة	لا شيء بعد البناء الأول
الناتج	ملف أو شريحة عرض	سجلات ورسائل وصفوف وخرائط
التكلفة	رسوم مشروع ثابتة	أرصدة، للتشغيلات الناجحة فقط
المسؤولية	من أعدّ جدول البيانات	مشترك مع الفريق، بصلاحيات

بدء المسار، واختيار المكان، وقراءة العالم.

أول 23 وحدة من 54.

المشغِّلات	
Chat	يبدأ حين يكتب أحد في صفحة محادثة أو نافذتها.
New rows	يبدأ حين تُضاف صفوف إلى جدول أو إلى Google Sheet.
Schedule	يبدأ وفق جدول زمني، بأي منطقة زمنية.
When something changes	يبدأ عندما يفتح مكان أو يغلق أو ينخفض تقييمه، أو عندما يُغلق طريق.
المنطقة	
Area of interest	دول، أو مدن، أو أماكن، أو أشكال ترسمونها.
Find nearest	أقرب نقاطكم الخاصة إلى كل موقع.
Travel area	المنطقة التي تقع ضمن N دقيقة أو N كم بالطريق من كل مكان.
بيانات XMAP	
Browser	متصفح في السحابة ينجز مهمة على موقع ويب عام. لا يسجّل الدخول ولا يشتري ولا يدفع ولا يرسل أبدًا.
Demographics	السكان، رجالًا ونساءً وحسب الفئات العمرية، حول موقع أو داخل منطقة.
EV charging	محطات الشحن العامة حول كل مكان أو في منطقة، مع قدرتها ومشغّلها.

بيانات XMAP	
Job postings	إعلانات وظائف مباشرة بحسب الكلمة والمكان.
Map business scan	قوائم أنشطة تجارية مباشرة، يُبحث عنها في أنحاء المنطقة.
Mobility Footfall	حركة المارة يوميًا حول كل مكان، وأكثر ساعاته وأيامه ازدحامًا، كمجاميع مجهولة الهوية.
Nearby places	أي من أكثر من 5,000 نوع من الأماكن، حول مكان أو داخل منطقة.
News	أخبار من خلاصات إخبارية أو صفحة أخبار، تُنتقى بكلماتك أو بواسطة xMap AI، وتوضع على الخريطة.
Property changes	الملاك الجدد والمبيعات والقيم والاستخدامات من سجلات العقارات في المقاطعات الأمريكية، أو مالك كل مكان.
Regional data sources	مجموعات بيانات وطنية، تُختار بحسب الدولة.
Satellite images	أحدث صورة بالأقمار الصناعية لكل موقع.
Ships (AIS)	السفن قرب ميناء أو ساحل، مباشرة عبر AIS.
Traffic Flow	سرعات الطرق الحية ومعامل الازدحام والطرق المغلقة حول كل مكان.
Traffic incidents	إغلاقات الطرق وأعمالها وحوادثها، مباشرة.
Weather forecast	حتى ستة عشر يومًا مقدمًا، يومًا بيوم أو ساعة بساعة.
Web page watch	صفحات ويب تُراقب تغيّراتها وتُشرح بكلمات واضحة، أو الإدخالات الجديدة في قائمة على صفحة.

Mobility Footfall مباشرة في المدن التي تغطيها بيانات التنقل لدى xMap، كمجاميع مجهولة الهوية.

الذكاء الاصطناعي، وبياناتك، وأين تذهب النتائج.

الوحدات الـ17 التالية، والتطبيقات.

ذكاء XMAP	
AI agent	يجيب كل رسالة مستخدمًا وحدات أخرى كأدوات.
Jev decision	نعم أو لا، أو اختيار، أو درجة لكل عنصر.
Place classifier	فئات منظّمة، ودمج المكرّرات.
xMap LLM	يقيّم ويرتّب ويطابق ويلخّص بلغة بسيطة.
بياناتكم	
Apollo	صنّاع القرار في كل شركة، من حسابكم في Apollo.
Database lookup	يبحث عن كل عنصر في قاعدة بياناتكم.
Database query	يقرأ صفوفًا من قاعدة بياناتكم.
Match with my table	يطابق العناصر مع جدولكم، أو يتجاوز ما فيه.
MCP tool	يستدعي أداة على خادم MCP تربطونه.
My data	جداولكم المرفوعة وقوائمكم المحفوظة.
Save to my database	يكتب النتائج في قاعدة بياناتكم.
Team findings	ما وجده موظفو الذكاء الاصطناعي الآخرون هذا الأسبوع، مقارنة بالأسبوع السابق.

الإجراءات	
Email	رسالة بريد واحدة لكل تشغيل، أو لكل عنصر.
Make a report	تقرير PDF أو شرائح بعلامتك التجارية، تُرسل بالبريد أو تُحفظ في Drive.
Outreach	رسالة أولى ومتابعات لكل شخص، تُعتمد أولًا، وتتوقف حين يردّ.
Reply	يجيب من بدأ التشغيل، حيث كتب.
Show on a map	يحفظ النتائج كخريطة تُفتح أو تُشارَك.
التطبيقات	
11 تطبيقًا	Slack وWhatsApp Business وGoogle Sheets وGmail وMicrosoft Teams و6 أخرى.
7 أحداث تطبيقات	يبدأ عند حدوث شيء في أحد 7 تطبيقات.

تُظهر كل وحدة سعرها في لوحة إعداداتها.

قواعدك.

آخر 14 وحدة. ضع المنطق مبكرًا، لتعمل الوحدات اللاحقة على عدد أقل.

المنطق	
Approval	يوقف التشغيل حتى يوافق شخص عليه.
Branch	يقسم العناصر إلى مساري نعم ولا.
Calculated field	يضيف حقلًا يُحسب بمعادلة.
Custom code	شيفرة JavaScript الخاصة بكم، تعمل بأمان على الخادم.
Filter	تُبقي فقط العناصر المطابقة لقاعدة ما.
Only new	يُبقي فقط ما لم يره هذا المسار من قبل.

المنطق	
Remove duplicates	عنصر واحد لكل موقع أو هاتف أو موقع إلكتروني.
Route planner	أفضل ترتيب لزيارة المحطات، لكل مندوب، مع الاتجاهات.
Run another flow	يشغّل أحد مساراتكم الأخرى بالعناصر.
Sort and limit	يرتّب العناصر ويُبقي الأولى منها.
Split by territory	مناطق عادلة ومتماسكة لمندوبيك، حسب المنطقة.
Wait	يوقف التشغيل لمدة، أو حتى وقت محدّد.
What changed	أماكن أُغلقت أو انتقلت أو تغيّرت منذ آخر مرة.
Zone alert	عناصر دخلت منطقة أو عبرتها أو غادرتها.

يزيل Only new وMatch with my table ما لديك أولًا، فتعمل الوحدات اللاحقة فقط على الأماكن التي يمكنك التصرف بشأنها.

مسارات مشتركة، وأدوار واضحة، ولا شيء يُشغَّل بالخطأ.

المسار الذي يرسل الرسائل ويكتب في أنظمتك يحتاج إلى العناية نفسها التي يحتاجها أي نظام يعمل وحده.

الأدوار والمشاركة

خاص، أو الفريق، أو أشخاص بأسمائهم

لكل شركة مؤسستها وأرصدتها واتصالاتها. يمكن أن يكون المسار خاصًا، أو مشتركًا مع الفريق، أو مشتركًا مع أشخاص بأسمائهم للعرض أو التعديل.

فحوص التفعيل

يُفحص قبل تشغيله

لا يُنشر المسار إلا حين تكون لكل وحدة إعدادات صالحة وحساب متصل. وتُجرى الفحوص نفسها مرة أخرى على الخادم.

السجلات

كل تشغيل وتغيير ورصيد

يحتفظ كل تشغيل بما أعادته كل وحدة وبتكلفته. ويرى المسؤولون سجل النشاط ودفترًا لكل رسوم.

سجّل ببريد الشركة ورمز، أو عبر Google أو Microsoft أو الدخول الموحد لشركتك. لا تُقبل خدمات البريد المجانية.

مساعد في التطبيق، وعلى WhatsApp.

يجيب عن المنتج ومساراتكم ونتائجكم، وينجز ما تطلبونه بصلاحياتكم.

01

يبني المسارات ويعدّلها

قولوا ما تريدون في جملة. يبني المسار ويختبره ويصلح ما يفشل.

02

على رقم WhatsApp لدى xMap

أضيفوا رقمكم مرة واحدة. ثم اكتبوا أو أرسلوا رسالة صوتية أو اتصلوا، في محادثة واحدة.

03

الملفات والصور والأماكن

أرسلوا صورة أو ملف PDF أو جدول بيانات واسألوا عنه، أو شاركوا موقعكم.

04

الذاكرة والتذكيرات والمهام

ملاحظات لا يراها غيركم، وتذكيرات بتوقيتكم، وقائمة مهام، ومتابعات.

05

ملفاتكم وبريدكم الوارد

إجابات من ملفات فريقكم وجداوله، ومن بريدكم الوارد وتقويمكم في Outlook.

06

«نعم» منكم أولًا

كل ما يغيّر أو يشغّل أو يرسل أو ينفق ينتظر «نعم» منكم في المحادثة، لا «نعم» منطوقة أبدًا.

يشغّله المشرفون أو يوقفونه على WhatsApp للمؤسسة، ويمكنهم جعله يجيب هناك فقط، وتنزيل سجل لما فعله خلال 90 يومًا.

02

الجزء الثاني
20 حالة استخدام

مرتّبة بحسب ما يسعى الفريق إلى إنجازه لا بحسب القطاع، لأن المسار نفسه كثيرًا ما يخدم عدة قطاعات.
ويمكن بناء كل منها من الوحدات الواردة في الجزء الأول.

كل حالة استخدام، باسمها.

ابحث عن الحالة التي تصف مشكلة لديك هذا الربع. لكل منها قصة من دقيقة واحدة على flows.xmap.ai/showcases وصفحة كاملة في الدليل.

01 اختيار المواقع والتخطيط — 4 حالات

01 أسبوع من التجوال يُقيَّم قبل قهوتها
02 العيادة التالية حيث يوجد الناس
03 محطات دراجات جديدة حيث تُقطع الرحلات القصيرة بالسيارة
04 محطات شحن جديدة حيث لا شاحن للسائقين

02 إيجاد عملاء جدد — 4 حالات

01 أول من يطرق باب كل مخبز جديد
02 حسابات شركات جديدة قبل الفندق المقابل
03 في أسبوع بيع المبنى يسمع منها مالكه الجديد
04 كل حانة جديدة على قائمة المندوب يوم الاثنين

03 العمليات — 4 حالات

01 كل إسعاف إلى المستشفى الذي يستطيع بلوغه
02 اثنا عشر مسارًا عادلًا قبل خروج الموظفين
03 الميناء يجيب بنفسه فيتفرّغ المخطِّط
04 صيادلة في المناوبة حين يزدحم الشارع

04 البيانات والأبحاث — 4 حالات

01 اثنا عشر موظف ذكاء اصطناعي في صفحة واحدة للشركاء
02 إعلانات حيث يأتي المتسوقون فعلًا
03 سدّ الثغرات في شبكة الرعاية
04 ستون حقلًا تُفحص قبل الفطور

05 التنبيهات والمراقبة — 4 حالات

01 سبق خبر الفندق قبل وصول الرافعات
02 سفن مؤمَّنة خارج الإعصار
03 أعمال طرق تُزال قبل وصول ستين ألف مشجع
04 يوم قبل العاصفة الجنوبية

السيناريوهات والأرقام في حالات الاستخدام نماذج توضح ما ينتجه المسار. ولا يصف أي منها عميلًا مسمّى.

أين يُستخدم

منتج واحد، 13 قطاعًا.

الوحدات لا تتغير من قطاع إلى آخر. المنطقة والفئة والوجهة هي التي تتغير.

الطاقة والمرافق
حالتا استخدام

النقل والتنقل
حالة استخدام واحدة

التجزئة والسلع الاستهلاكية
حالة استخدام واحدة

الأغذية والتوصيل
حالتا استخدام

البنوك والتقنية المالية
حالة استخدام واحدة

الحكومة والمدن
حالتا استخدام

الاستشارات
حالتا استخدام

الخدمات اللوجستية والموانئ
حالة استخدام واحدة

الرعاية الصحية
حالتا استخدام

التأمين
3 حالات استخدام

الزراعة
حالة استخدام واحدة

السفر والسياحة
حالة استخدام واحدة

التسويق والإعلام
حالة استخدام واحدة

13
قطاعًا

5
أنواع من الأهداف

20
حالة استخدام

1,000
قالبًا جاهزًا

العيادة التالية حيث يوجد الناس

إنجاز سريع


التحدّي

لكل موقع يقضي فريقها أسبوعين في الجداول والزيارات. من يسكن بالقرب؟ كم عيادة تنافس فعلًا؟ الإجابات قديمة دائمًا. آخر عيادة افتُتحت في شارع مكاتب: مزدحم ظهرًا وخالٍ كل مساء.

الأسلوب

بنت Ploy مع xMap Flows المساعد Atlas. كلما أضاف فريقها موقعًا محتملًا، يرسم Atlas كل ما يقع ضمن خمس عشرة دقيقة بالسيارة، ويعدّ الأطفال وكبار السن المقيمين فيه، ويجد العيادات القائمة، ويحسب عدد من تخدمهم كل عيادة، ويرسل إلى المجلس تقريرًا في اليوم نفسه.

المسار



22
موقعًا اختُبر، بعد 4

يوم واحد
من الفكرة إلى تقرير المجلس

19,000
شخصًا لكل عيادة في BANG NA

من يستخدمه · رئيسة التوسع · عيادات الأسرة

أول من يطرق باب كل مخبز جديد

قياسي


التحدّي

كل صباح تتصفح الخريطة بحثًا عن مخابز جديدة. معظمها مغلق أو يشتري من غيرها. بحلول السادسة تكون قد قامت بأربع زيارات، اثنتان منها بلا جدوى. والمخبز الجديد الذي مرّت به الثلاثاء؟ وقّعه منافس أمس.

الأسلوب

بنت Sara مع xMap Flows المساعد Scout. كل صباح في السابعة، في أنحاء تونس الكبرى، يجد Scout المخابز المفتتحة حديثًا، ويتجاوز ما في سجلاتها، ويقيّم احتمال شراء كل منها، ويحتفظ بأفضل ستة، ويخطط مسارها لليوم، ويرسل لكل منها تحية.

المسار



12
مخبزًا جديدًا هذا الأسبوع

9
زيارات حقيقية يوميًا، بعد 4

6
تحيات تُرسل قبل وصولها

من يستخدمه · مندوبة مبيعات ميدانية · توزيع الأغذية

كل إسعاف إلى المستشفى الذي يستطيع بلوغه

إنجاز سريع

التحدّي

تختار طواقمه المستشفى بحكم العادة. حين يختنق طريق الوصول قد تقف سيارة الإسعاف عشرين دقيقة على بُعد مئات الأمتار من الباب. ولا يعرف المرسِلون ذلك إلا من اللاسلكي، بعد أن ينتظر المريض.

الأسلوب

بنى Kwame مع xMap Flows المساعد Beacon. كل خمس عشرة دقيقة، عند كل من مداخل الطوارئ الستة، يقيس Beacon حركة الطرق، ويرتّب المستشفيات الأوضح طريقًا أولًا، ويحدّث خريطة الإرسال، وإن توقف طريق وصول تمامًا ينبّه كل المرسِلين فورًا.

المسار



15 دقيقة
بين فحوص الطرق

6
مداخل مستشفيات مراقبة

9 د
مهمة أقصر في المتوسط

من يستخدمه · رئيس الإرسال · خدمات الطوارئ

إعلانات حيث يأتي المتسوقون فعلًا

إنجاز سريع


التحدّي

ينفق الملايين على اللوحات الإعلانية والإذاعة، موزعة على المدينة كلها، لأن لا أحد يعرف من أين يأتي المتسوقون فعلًا. الاستبيان السنوي يسأل مئتي شخص عند الباب. وحين يُطبع يكون خط مترو جديد قد غيّر كل شيء.

الأسلوب

بنى Thiago مع xMap Flows المساعد Lodestar. في أول اثنين من كل شهر يأخذ Lodestar مراكزه التجارية الثلاثة، ويعرف من أين يأتي زوارها وكيف يتنقلون، ويختار الأحياء الجديرة بالإعلان فيها، ويعدّ تقريرًا قصيرًا، ويرسله إلى الوكالة الإعلامية.

المسار



1 من 3
من الزوار من حيين اثنين

50%
من اللوحات نُقلت

3
مراكز تُقاس كل شهر

من يستخدمه · مدير التسويق · مراكز التسوق

سفن مؤمَّنة خارج الإعصار

إنجاز سريع


التحدّي

حين يتجه إعصار نحو الساحل تكون سفن عملائه في البحر بشحنات مؤمَّنة. يتابع متتبعات السفن في نافذة والتوقعات في أخرى ووثائقه في ثالثة. وحين يتصل بالملاك تكون السفن في قلب العاصفة.

الأسلوب

بنى Seojun مع xMap Flows المساعد Wren. كل ساعة، حول ميناء بوسان ومداخله، يسرد Wren كل سفينة في البحر، ويحتفظ فقط بما يحمل شحنات يؤمّنها، ويفحص الرياح المقبلة حيث هي كل سفينة، ويختار المتجهة نحو العاصفة، وينبّه ملاكها ما دام هناك وقت للاحتماء.

المسار



7
سفن مؤمَّنة نُبّه إليها مبكرًا

6 س
من التحذير قبل الرياح العاتية

0
حاويات فُقدت

من يستخدمه · مكتتب شحنات · التأمين البحري

ثلاث خطوات، والأولى لا تحتاج إلى حساب.

تنتهي كل خطوة بشيء يستطيع زميل أن يراه.

اليوم 1

جرّبوه كضيف

على flows.xmap.ai اختر نوع مكان ومدينة واضغط Run it live. اترك بريد عملك فتصلك القائمة بالبريد.

الأسبوع 1

فعّلوا مسارًا واحدًا

سجّل ببريد شركتك، واربط المكان الذي يجب أن تذهب إليه النتائج، واضبط الجدول الزمني ثم انشر. يخبرك فحص النشر بما ينقص.

الشهر 1

اجعلوه عادة

عيّن للمسار مسؤولًا ونظرة أسبوعية على ما شغّله وما كلّفه. ثم أضف وجهة ثانية أو انسخه لسوق أخرى.

القوائم، والأماكن، والوظائف، وسرعات الطرق وحوادثها، والسفن، وصور الأقمار الصناعية، والطقس، والسكان، وحركة المارة، والأخبار، كلها مباشرة. وحيث لا بيانات مباشرة لمكان تقول الوحدة ذلك.

الصعوبة ليست في البيانات.
إنها في إيصالها إلى من يتصرفون بناءً عليها.

ابدأ بمسار واحد يرى أحدٌ نتيجته كل أسبوع.

- شاهد القصة المصوّرة من دقيقة واحدة لقطاعك، على flows.xmap.ai/showcases.
- شغّل مسارًا بنفسك على الصفحة الرئيسية، أو دع Ask xMap يبنيه لك. لا حاجة إلى حساب للبدء.
- احجز مكالمة على call.xmap.ai. أحضر حالات الاستخدام التي حددتها وسنربط كلًّا منها بوحداتها.

السيناريوهات والأرقام في هذا العرض نماذج، وليست نتائج عملاء.