STANDORT-WORKFLOWS · PRODUKTPRÄSENTATION

Standortdaten, die von selbst arbeiten

xMap Flows

So funktioniert es, und 20 Wege, wie Teams es einsetzen.

300M+	1B+	54	20
POINTS OF INTEREST	GERÄTESIGNALE PRO TAG	BLÖCKE	ANWENDUNGSFÄLLE

xMap · Plattform für Standortdaten

flows.xmap.ai

Erstellt für

Vertriebs-, Operations- und Datenteams

DAS PROBLEM

Standortdaten sind nur nützlich, wenn jemand danach handelt.

Die meisten Standortdaten werden für ein Projekt gekauft, einmal ausgewertet und abgelegt. Im nächsten Quartal haben sich die Verkaufsstellen geändert, der Bericht nicht, und das Team, das die Antwort brauchte, fragt nicht mehr.

Einmalig

DIE ÜBLICHE STUDIE

Eine Datei

WO DIE ANTWORT LANDET

Veraltet

IM NÄCHSTEN QUARTAL

xMap Flows verbindet dieselben Daten nach Zeitplan mit den Systemen, die Ihre Teams schon nutzen.

WAS DIESE PRÄSENTATION ENTHÄLT

Zwei Teile, und wo Sie hinschauen sollten.

Teil eins ist das Produkt. Teil zwei zeigt, was Teams damit tun.

	ABSCHNITT	INHALT
01	**Das Problem**	Warum Standortdaten selten die Menschen erreichen, die handeln.
02	**Teil eins · Das Produkt**	Wie ein Flow funktioniert, alle 54 Blöcke, die Kontrollen, Ask xMap.
03	**Teil zwei · 20 Anwendungsfälle**	Alle Anwendungsfälle benannt, dann 5 ausführlich.
04	**Erste Schritte**	Drei Schritte, und der erste braucht kein Konto.

Szenarien und Zahlen in den Anwendungsfällen sind modelliert, um zu zeigen, was ein Flow liefert. Keines beschreibt einen namentlich genannten Kunden.

01

Teil eins
Das Produkt

Ein Flow ist eine Kette von Blöcken. Er startet mit einem Auslöser, betrachtet ein Gebiet, sammelt Daten, lässt die KI sie deuten, wendet Ihre Regeln an und endet in einer Aktion.

WIE EIN FLOW FUNKTIONIERT

Sechs Arten von Blöcken, von links nach rechts verbunden.

Einträge wandern entlang der Linien zwischen den Blöcken. Jeder Block ergänzt oder filtert sie.

01

Auslöser

Ein Zeitplan, eine Chatnachricht, neue Zeilen, eine Änderung nahe Ihren Orten oder ein Ereignis in einer Ihrer Apps.

02

Wo

Länder, Städte, gesuchte Orte, gezeichnete Polygone oder eine Fahrzeit.

03

xMap-Daten

Live-Einträge, Orte von 5,000+ Typen, Einwohner, Frequenz, Jobs, Straßen, Schiffe und Wetter.

04

xMap KI

Bewerten und Ranken in klaren Worten, und KI-Agenten, die Nachrichten mit Blöcken als Werkzeugen beantworten.

05

Ihre Daten und Logik


Überspringen, was Sie schon haben, und nur Passendes behalten.

06

Aktionen

E-Mail, eine Antwort, wo geschrieben wurde, ein Bericht, eine Karte oder eine von 11 Apps: Chat, Tabelle.

EIN FLOW, VON LINKS NACH RECHTS GELESEN



Kein Code. Jeder Block erklärt sich selbst und zeigt seinen Preis im Einstellungsbereich.

ZWEI VORGEHENSWEISEN

Von der einmaligen Studie zum laufenden System.

Die Daten sind in beiden Spalten dieselben. Anders ist, ob jemand daran denken muss, sie anzufordern, und wo die Antwort landet.

KRITERIUM	EINE EINMALIGE ANALYSE	EIN FLOW
Was ihn startet	Jemand fordert einen Bericht an	Ein Zeitplan, ein Chat, neue Zeilen, ein App-Ereignis
Aktualität	Stimmt am Tag der Erstellung	Läuft stündlich, täglich, wöchentlich oder monatlich neu
Aufwand pro Lauf	Jedes Mal Analystenzeit	Keiner nach dem ersten Aufbau
Ergebnis	Eine Datei oder eine Folie	Datensätze, Nachrichten, Zeilen und Karten
Kosten	Ein fester Projektpreis	Credits, nur für erfolgreiche Läufe
Verantwortung	Wer die Tabelle gebaut hat	Mit dem Team geteilt, mit Rechten

Einen Flow starten, das Wo wählen und die Welt lesen.

Die ersten 23 von 54 Blöcken.

AUSLÖSER	
Chat	Startet, wenn jemand in eine Chatseite oder ein Chatfenster schreibt.
New rows	Startet, wenn einer Tabelle oder einem Google Sheet Zeilen hinzugefügt werden.
Schedule	Startet nach Zeitplan, in jeder Zeitzone.
When something changes	Startet, wenn ein Ort öffnet, schließt oder in der Bewertung fällt, oder eine Straße gesperrt wird.

WO	
Area of interest	Länder, Städte, Orte oder von Ihnen gezeichnete Formen.
Find nearest	Der nächste Ihrer eigenen Punkte zu jedem Ort.
Travel area	Das Gebiet innerhalb von N Minuten oder N km Straße um jeden Ort.

XMAP-DATEN	
Browser	Ein Browser in der Cloud erledigt eine Aufgabe auf einer öffentlichen Website. Er meldet sich nie an und kauft, zahlt oder sendet nichts.
Demographics	Einwohner, Männer und Frauen und Altersgruppen, um einen Ort oder in einem Gebiet.
EV charging	Öffentliche Ladestationen um jeden Ort oder in einem Gebiet, mit Leistung und Betreiber.

XMAP-DATEN	
Job postings	Live-Stellenanzeigen nach Stichwort und Ort.
Map business scan	Live-Firmeneinträge, in einem Gebiet gesucht.
Mobility Footfall	Frequenz pro Tag um jeden Ort, seine vollsten Stunden und Tage, als anonyme Summen.
Nearby places	Jeder von über 5,000 Ortstypen, um einen Ort oder in einem Gebiet.
News	Meldungen aus News-Feeds oder einer News-Seite, gefiltert nach Ihren Wörtern oder von xMap AI, auf der Karte verortet.
Property changes	Neue Eigentümer, Verkäufe, Werte und Nutzungen aus US-Grundbuchdaten der Countys, oder der Eigentümer jedes Orts.
Regional data sources	Nationale Datensätze, nach Land ausgewählt.
Satellite images	Das neueste Satellitenbild jedes Orts.
Ships (AIS)	Schiffe nahe einem Hafen oder einer Küste, live per AIS.
Traffic Flow	Live-Geschwindigkeiten, Staufaktor und gesperrte Straßen rund um jeden Ort.
Traffic incidents	Live-Straßensperrungen, Baustellen und Unfälle.
Weather forecast	Bis zu sechzehn Tage voraus, nach Tag oder Stunde.
Web page watch	Beobachtete Webseiten, Änderungen in klaren Worten, oder die neuen Einträge einer Liste auf einer Seite.

Mobility Footfall ist live in den Städten, die xMaps Mobilitätsdaten abdecken, als anonyme Summen.

Die KI, Ihre eigenen Daten und wohin Ergebnisse gehen.

Die nächsten 17 Blöcke und die Apps.

XMAP KI	
AI agent	Beantwortet jede Nachricht mit anderen Blöcken als Werkzeugen.
Jev decision	Ein Ja oder Nein, eine Auswahl oder ein Score für jeden Eintrag.
Place classifier	Saubere Kategorien, Dubletten zusammengeführt.
xMap LLM	Bewertet, rankt, ordnet zu und fasst in klaren Worten zusammen.

IHRE DATEN	
Apollo	Entscheider jedes Unternehmens, aus Ihrem Apollo-Konto.
Database lookup	Sucht jeden Eintrag in Ihrer eigenen Datenbank.
Database query	Liest Zeilen aus Ihrer eigenen Datenbank.
Match with my table	Gleicht Einträge mit Ihrer Tabelle ab oder überspringt die darin enthaltenen.
MCP tool	Ruft ein Werkzeug auf einem verbundenen MCP-Server auf.
My data	Ihre hochgeladenen Tabellen und gespeicherten Listen.
Save to my database	Schreibt die Ergebnisse in Ihre eigene Datenbank.
Team findings	Was Ihre anderen KI-Mitarbeiter diese Woche gefunden haben, gegenüber der Vorwoche.

AKTIONEN	
Email	Eine E-Mail pro Lauf oder eine pro Eintrag.
Make a report	Ein PDF-Bericht oder Folien in Ihrem Design, per E-Mail oder in Drive gespeichert.
Outreach	Eine erste Nachricht und Nachfassungen an jede Person, vorher freigegeben, gestoppt, sobald sie antwortet.
Reply	Antwortet dem, der den Lauf gestartet hat, dort, wo er geschrieben hat.
Show on a map	Speichert die Ergebnisse als Karte zum Öffnen oder Teilen.

APPS	
11 Apps	Slack, WhatsApp Business, Google Sheets, Gmail, Microsoft Teams und 6 weitere.
7 App-Ereignisse	Startet, wenn in einer von 7 Apps etwas passiert.

Jeder Block zeigt seinen Preis im Einstellungsbereich.

Ihre Regeln.

Die letzten 14 Blöcke. Logik früh setzen, damit spätere Blöcke mit weniger arbeiten.

LOGIK	
Approval	Hält den Lauf an, bis eine Person ihn freigibt.
Branch	Teilt Einträge in Ja- und Nein-Pfade.
Calculated field	Fügt ein per Formel berechnetes Feld hinzu.
Custom code	Ihr eigenes JavaScript, sicher auf dem Server ausgeführt.
Filter	Behält nur Einträge, die eine Regel erfüllen.
Only new	Behält nur, was dieser Flow noch nicht gesehen hat.

LOGIK	
Remove duplicates	Ein Eintrag pro Ort, Telefon oder Website.
Route planner	Die beste Reihenfolge für die Besuche, pro Außendienstler, mit Wegbeschreibung.
Run another flow	Führt einen Ihrer anderen Flows mit den Einträgen aus.
Sort and limit	Sortiert Einträge und behält die ersten.
Split by territory	Faire, kompakte Gebiete für Ihre Außendienstler, nach Fläche.
Wait	Hält den Lauf eine Weile oder bis zu einer festen Zeit an.
What changed	Orte, die seit dem letzten Mal geschlossen, umgezogen oder geändert sind.
Zone alert	Einträge, die eine Zone betreten, durchquert oder verlassen haben.

Only new und Match with my table entfernen zuerst, was Sie schon haben, sodass spätere Blöcke nur mit verwertbaren Orten arbeiten.

ZUSAMMENARBEIT IM TEAM

Geteilte Flows, klare Rollen, nichts geht aus Versehen live.

Ein Flow, der Nachrichten sendet und in Ihre Systeme schreibt, braucht dieselbe Sorgfalt wie jedes andere selbsttätige System.

ROLLEN UND TEILEN

Privat, Team oder benannte Personen

Jedes Unternehmen hat seine eigene Organisation, Credits und Verbindungen. Ein Flow kann privat sein, mit dem Team geteilt oder mit benannten Personen zum Lesen oder Bearbeiten.

PRÜFUNGEN BEIM DEPLOY

Geprüft, bevor er live geht

Ein Flow wird nur deployt, wenn jeder Block gültige Einstellungen und ein verbundenes Konto hat. Dieselben Prüfungen laufen erneut auf dem Server.

PROTOKOLLE

Jeder Lauf, jede Änderung, jeder Credit

Jeder Lauf speichert, was jeder Block geliefert und was er gekostet hat. Admins sehen ein Aktivitätsprotokoll und ein Kontobuch jeder Belastung.

Registrierung mit Firmen-E-Mail und Code oder mit Google, Microsoft oder dem Single Sign-on Ihres Unternehmens. Kostenlose E-Mail-Anbieter werden nicht akzeptiert.

ASK XMAP, DER ASSISTENT

Ein Assistent in der App und auf WhatsApp.

Es antwortet zum Produkt, zu Ihren Flows und Ergebnissen und erledigt die Arbeit, um die Sie bitten, mit Ihren Rechten.

01

Baut und ändert Flows

Sagen Sie in einem Satz, was Sie wollen. Es baut den Flow, testet ihn und behebt, was fehlschlägt.

02

Über xMaps WhatsApp-Nummer

Nummer einmal hinzufügen. Dann schreiben, Sprachnachricht senden oder anrufen, in einem Gespräch.

03

Dateien, Fotos und Orte

Senden Sie ein Foto, ein PDF oder eine Tabelle und fragen Sie dazu, oder teilen Sie Ihren Standort.

04

Gedächtnis, Erinnerungen und Aufgaben

Notizen, die nur Sie sehen, Erinnerungen in Ihrer Zeitzone, eine Aufgabenliste und Nachfassungen.

05

Ihre Dateien und Ihr Postfach

Antworten aus den Dateien und Tabellen Ihres Teams und aus Ihrem eigenen Outlook-Posteingang und -Kalender.

06

Erst Ihr Ja

Alles, was ändert, startet, sendet oder ausgibt, wartet auf Ihr Ja im Chat, nie auf ein gesprochenes Ja.

Admins schalten es auf WhatsApp für die Organisation ein oder aus, können es dort nur antworten lassen und ein Protokoll der letzten 90 Tage herunterladen.

02

Teil zwei
20 Anwendungsfälle

Gruppiert nach dem Ziel des Teams, nicht nach Branche, denn derselbe Flow dient oft mehreren. Jeder lässt sich mit den Blöcken aus Teil eins bauen.

ALLE 20 ANWENDUNGSFÄLLE

Jeder Anwendungsfall, benannt.

Finden Sie den, der ein Problem aus diesem Quartal beschreibt. Jeder ist eine einminütige Geschichte auf flows.xmap.ai/showcases und eine ganze Seite im Leitfaden.

01 Standortwahl und Planung — 4 FÄLLE

01 Eine Woche Fußwege, bewertet vor ihrem Kaffee
02 Die nächste Klinik, wo die Menschen sind
03 Neue Radstationen, wo Kurzstrecken noch mit dem Auto gefahren werden
04 Die nächsten Ladestationen, wo Fahrer keine haben

02 Neue Kunden gewinnen — 4 FÄLLE

01 Als Erste in jeder neuen Bäckerei
02 Neue Firmenkunden, vor dem Hotel gegenüber
03 In der Woche, in der ein Gebäude verkauft wird, hört der neue Eigentümer von ihr
04 Jede neue Bar bis Montag auf der Liste eines Außendienstlers

03 Operations — 4 FÄLLE

01 Jeder Rettungswagen in die Klinik, die er erreicht
02 Zwölf faire Routen, bevor die Berater losfahren
03 Der Hafen antwortet selbst, damit der Planer planen kann
04 Apotheker im Dienst, wenn die Straße am vollsten ist

04 Daten und Analyse — 4 FÄLLE

01 Zwölf KI-Mitarbeiter, eine Seite für die Partner
02 Werbung dort, woher die Kunden wirklich kommen
03 Lücken im Versorgungsnetz schließen
04 Sechzig Felder geprüft vor dem Frühstück

05 Warnungen und Monitoring — 4 FÄLLE

01 Die Hotel-Story, bevor die Kräne kommen
02 Versicherte Schiffe aus dem Taifun
03 Baustellen geräumt, bevor sechzigtausend Fans kommen
04 Einen Tag vor dem Südsturm

Szenarien und Zahlen in den Anwendungsfällen sind modelliert, um zu zeigen, was ein Flow liefert. Keines beschreibt einen namentlich genannten Kunden.

WO ES EINGESETZT WIRD

Ein Produkt, 13 Branchen.

Die Blöcke ändern sich nicht von Branche zu Branche. Gebiet, Kategorie und Ziel schon.

Energie und Versorgung
2 ANWENDUNGSFÄLLE

Verkehr und Mobilität
1 ANWENDUNGSFALL

Handel und Konsumgüter
1 ANWENDUNGSFALL

Lebensmittel und Lieferung
2 ANWENDUNGSFÄLLE

Banken und Fintech
1 ANWENDUNGSFALL

Verwaltung und Städte
2 ANWENDUNGSFÄLLE

Beratung
2 ANWENDUNGSFÄLLE

Logistik und Häfen
1 ANWENDUNGSFALL

Gesundheit
2 ANWENDUNGSFÄLLE

Versicherung
3 ANWENDUNGSFÄLLE

Landwirtschaft
1 ANWENDUNGSFALL

Reisen und Tourismus
1 ANWENDUNGSFALL

Marketing und Medien
1 ANWENDUNGSFALL

13
BRANCHEN

5
ARTEN VON ZIELEN

20
ANWENDUNGSFÄLLE

1,000
FERTIGE VORLAGEN

Die nächste Klinik, wo die Menschen sind

QUICK WIN


DIE HERAUSFORDERUNG

Für jeden Standort verbringt ihr Team zwei Wochen mit Tabellen und Besuchen. Wer wohnt in der Nähe? Wie viele Kliniken konkurrieren schon? Die Antworten sind immer veraltet. Die letzte Klinik öffnete in einer Bürostraße: mittags voll, abends leer.

DER ANSATZ

Mit xMap Flows hat Ploy Atlas gebaut. Sobald ihr Team einen möglichen Standort hinzufügt, zeichnet Atlas alles im Umkreis von fünfzehn Autominuten, zählt die dort lebenden Kinder und Älteren, findet die vorhandenen Kliniken, berechnet, wie viele Menschen jede versorgt, und schickt dem Vorstand noch am selben Tag einen Bericht.

DER FLOW



22
STANDORTE GEPRÜFT, VORHER 4

1 Tag
VON DER IDEE ZUM VORSTANDSBERICHT

19,000
MENSCHEN PRO KLINIK IN BANG NA

Wer es nutzt · Leiterin Expansion · Familienkliniken

Als Erste in jeder neuen Bäckerei

STANDARD


DIE HERAUSFORDERUNG

Jeden Morgen sucht sie auf der Karte nach neuen Bäckereien. Die meisten sind zu oder kaufen schon woanders. Bis sechs hat sie vier Besuche gemacht, zwei davon umsonst. Und die neue Bäckerei, an der sie am Dienstag vorbeifuhr? Ein Konkurrent hat sie gestern unterschrieben.

DER ANSATZ

Mit xMap Flows hat Sara Scout gebaut. Jeden Morgen um sieben findet Scout im Großraum Tunis die neu eröffneten Bäckereien, überspringt die bekannten, bewertet, wie wahrscheinlich jede kauft, behält die besten sechs, plant ihre Tagesroute und schickt jeder ein Hallo.

DER FLOW



12
NEUE BÄCKEREIEN DIESE WOCHE

9
ECHTE BESUCHE AM TAG, VORHER 4

6
HALLOS VERSCHICKT, BEVOR SIE KOMMT

Wer es nutzt · Außendienst · Lebensmittelgroßhandel

Jeder Rettungswagen in die Klinik, die er erreicht

QUICK WIN

DIE HERAUSFORDERUNG

Seine Teams wählen eine Klinik aus Gewohnheit. Ist die Zufahrt verstopft, steht ein Rettungswagen zwanzig Minuten wenige hundert Meter vor der Tür. Die Leitstelle erfährt es erst über Funk, wenn der Patient schon gewartet hat.

DER ANSATZ

Mit xMap Flows hat Kwame Beacon gebaut. Alle fünfzehn Minuten misst Beacon an sechs Notaufnahmen, wie der Verkehr fließt, rankt die Kliniken mit freier Zufahrt zuerst, aktualisiert die Einsatzkarte und warnt bei Stillstand sofort alle Disponenten.

DER FLOW



15 Min.
ZWISCHEN STRASSENPRÜFUNGEN

6
KLINIKZUFAHRTEN BEOBACHTET

9 Min.
KÜRZERE EINSATZFAHRT IM SCHNITT

Wer es nutzt · Leiter Leitstelle · Rettungsdienste

Werbung dort, woher die Kunden wirklich kommen

QUICK WIN


DIE HERAUSFORDERUNG

Er gibt Millionen für Plakate und Radio aus, über die ganze Stadt verteilt, weil niemand weiß, woher die Kunden wirklich kommen. Die jährliche Umfrage befragt zweihundert Leute am Eingang. Bis sie gedruckt ist, hat eine neue Metrolinie alles verändert.

DER ANSATZ

Mit xMap Flows hat Thiago Lodestar gebaut. Am ersten Montag jedes Monats nimmt Lodestar seine drei Malls, ermittelt, woher die Besucher kommen und wie sie anreisen, wählt die Viertel, in denen Werbung lohnt, macht einen kurzen Bericht und schickt ihn an die Mediaagentur.

DER FLOW



1 von 3
BESUCHER AUS ZWEI VIERTELN

50%
DER PLAKATE VERLEGT

3
MALLS JEDEN MONAT GEMESSEN

Wer es nutzt · Marketingleiter · Einkaufszentren

Versicherte Schiffe aus dem Taifun

QUICK WIN


DIE HERAUSFORDERUNG

Zieht ein Taifun zur Küste, sind die Schiffe seiner Kunden mit versicherter Fracht draußen. Er prüft Schiffstracker in einem Fenster, die Vorhersage im zweiten, seine Policen im dritten. Bis er die Reeder anruft, sind die Schiffe im Sturm.

DER ANSATZ

Mit xMap Flows hat Seojun Wren gebaut. Jede Stunde listet Wren um den Hafen Busan und seine Zufahrten jedes Schiff auf See, behält nur die mit von ihm versicherter Fracht, prüft den Wind voraus an jeder Position, wählt die, die in einen Sturm fahren, und warnt die Reeder, solange Zeit für Schutz bleibt.

DER FLOW



7
VERSICHERTE SCHIFFE FRÜH GEMELDET

6 Std.
VORWARNUNG VOR DEM STURM

0
CONTAINER VERLOREN

Wer es nutzt · Transportversicherer · Seeversicherung

ERSTE SCHRITTE

Drei Schritte, und der erste braucht kein Konto.

Jeder Schritt endet mit etwas, das ein Kollege sehen kann.

TAG 1

Als Gast ausprobieren

Auf flows.xmap.ai eine Ortsart und eine Stadt wählen und Run it live drücken. Hinterlassen Sie Ihre Firmen-E-Mail, und die Liste kommt per E-Mail.

WOCHE 1

Einen Flow live schalten

Registrieren Sie sich mit Ihrer Firmen-E-Mail, verbinden Sie das Ziel der Ergebnisse, legen Sie den Zeitplan fest und deployen Sie. Die Deploy-Prüfung sagt, was fehlt.

MONAT 1

Zur Routine machen

Geben Sie dem Flow eine verantwortliche Person und einen wöchentlichen Blick auf Läufe und Kosten. Fügen Sie dann ein zweites Ziel hinzu oder kopieren Sie ihn für einen anderen Markt.

Einträge, Orte, Jobs, Straßentempo und Störungen, Schiffe, Satellitenbilder, Wetter, Einwohner, Frequenz und News sind live. Wo es für einen Ort keine Live-Daten gibt, sagt der Block das.

WIE ES WEITERGEHT

Das Schwierige sind nicht die Daten. Sondern sie zu den Menschen zu bringen, die danach handeln.

Beginnen Sie mit einem Flow, dessen Ergebnis jemand jede Woche sieht.

- Sehen Sie sich den einminütigen Showcase Ihrer Branche an, auf flows.xmap.ai/showcases.
- Starten Sie selbst einen Flow auf der Startseite, oder lassen Sie Ask xMap einen bauen. Für den Anfang ist kein Konto nötig.
- Buchen Sie einen Termin auf call.xmap.ai. Bringen Sie die markierten Anwendungsfälle mit, und wir ordnen jedem seine Blöcke zu.