FLUJOS DE TRABAJO DE UBICACIÓN · PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Datos de ubicación que trabajan solos

xMap Flows

Cómo funciona, y 20 formas en que los equipos lo ponen a trabajar.

300M+	1B+	54	20
PUNTOS DE INTERÉS	SEÑALES DE DISPOSITIVOS AL DÍA	BLOQUES	CASOS DE USO

xMap · Plataforma de datos de ubicación

flows.xmap.ai

Preparado para

Equipos de ventas, operaciones y datos

EL PROBLEMA

Los datos de ubicación solo son útiles cuando algo actúa sobre ellos.

La mayoría de los datos de ubicación se compran para un proyecto, se analizan una vez y se archivan. Para el trimestre siguiente los puntos de venta han cambiado, el informe no, y el equipo que necesitaba la respuesta ha dejado de preguntar.

Puntual

EL ESTUDIO HABITUAL

Un archivo

DONDE LLEGA LA RESPUESTA

Desactualizado

PARA EL TRIMESTRE SIGUIENTE

xMap Flows conecta los mismos datos con los sistemas que sus equipos ya usan, según un calendario.

QUÉ CONTIENE ESTA PRESENTACIÓN

Dos partes, y dónde mirar.

La primera parte es el producto. La segunda, lo que los equipos hacen con él.

	SECCIÓN	QUÉ CUBRE
01	**El problema**	Por qué los datos de ubicación rara vez llegan a quienes actúan.
02	**Primera parte · El producto**	Cómo funciona un flujo, los 54 bloques, los controles, Ask xMap.
03	**Segunda parte · 20 casos de uso**	Todos los casos de uso nombrados, y 5 desarrollados por completo.
04	**Primeros pasos**	Tres pasos, y el primero no necesita cuenta.

Los escenarios y las cifras de los casos de uso son modelados para mostrar lo que produce un flujo. Ninguno describe a un cliente con nombre.

01

Primera parte
El producto

Un flujo es una cadena de bloques. Empieza con un disparador, mira un área, reúne datos, deja que la IA les dé sentido, aplica sus reglas y termina en una acción.

CÓMO FUNCIONA UN FLUJO

Seis tipos de bloque, conectados de izquierda a derecha.

Los elementos viajan por las líneas entre bloques. Cada bloque los amplía o los reduce.

01

Disparador

Un calendario, un mensaje de chat, filas nuevas, un cambio cerca de sus lugares o un evento en una de sus apps.

02

Dónde

Países, ciudades, lugares buscados, polígonos que usted dibuja o un tiempo de viaje.

03

Datos xMap

Fichas en vivo, lugares de más de 5,000 tipos, residentes, afluencia, empleos, vías, barcos y clima.

04

IA xMap

Puntuar y ordenar en palabras claras, y agentes de IA que responden mensajes usando bloques como herramientas.

05

Sus datos y lógica


Omita lo que ya tiene y conserve solo lo que califica.

06

Acciones

Correo, una respuesta donde escribieron, un informe, un mapa o cualquiera de 11 apps: un chat, una hoja.

UN FLUJO, LEÍDO DE IZQUIERDA A DERECHA



Sin código. Cada bloque se explica solo y muestra su precio en su panel de configuración.

DOS MANERAS DE HACERLO

De un estudio puntual a algo que funciona solo.

Los datos son los mismos en ambas columnas. Lo que cambia es si alguien tiene que acordarse de pedirlos y dónde llega la respuesta.

DIMENSIÓN	UN ANÁLISIS PUNTUAL	UN FLUJO
Qué lo inicia	Alguien pide un informe	Un calendario, un chat, filas nuevas, un evento de app
Actualidad	Válido el día en que se hizo	Se repite cada hora, día, semana o mes
Esfuerzo por ejecución	Tiempo de un analista, cada vez	Ninguno después de la primera construcción
Resultado	Un archivo o una diapositiva	Registros, mensajes, filas y mapas
Costo	Una tarifa fija por proyecto	Créditos, solo en ejecuciones exitosas
Responsable	Quien armó la hoja de cálculo	Compartido con el equipo, con permisos

Iniciar un flujo, elegir dónde y leer el mundo.

Los primeros 23 de 54 bloques.

DISPARADORES	
Chat	Se inicia cuando alguien escribe en una página o ventana de chat.
New rows	Se inicia cuando se agregan filas a una tabla o a una hoja de Google.
Schedule	Se inicia según un calendario, en cualquier zona horaria.
When something changes	Empieza cuando un lugar abre, cierra o baja de calificación, o cuando se cierra una vía.
DÓNDE	
Area of interest	Países, ciudades, lugares o formas que usted dibuja.
Find nearest	El más cercano de sus propios puntos para cada lugar.
Travel area	La zona a N minutos o N km por carretera de cada lugar.
DATOS XMAP	
Browser	Un navegador en la nube hace una tarea en un sitio web público. Nunca inicia sesión, compra, paga ni envía.
Demographics	Residentes, hombres y mujeres y grupos de edad, alrededor de un lugar o en un área.
EV charging	Estaciones de carga públicas alrededor de cada lugar o en un área, con su potencia y operador.

DATOS XMAP	
Job postings	Ofertas de empleo en vivo por palabra clave y lugar.
Map business scan	Fichas de negocios en vivo, buscadas en un área.
Mobility Footfall	Afluencia diaria alrededor de cada lugar, sus horas y días más concurridos, en totales anónimos.
Nearby places	Cualquiera de más de 5,000 tipos de lugar, alrededor de un sitio o en un área.
News	Noticias de feeds o de una página de noticias, filtradas por sus palabras o por xMap AI, ubicadas en el mapa.
Property changes	Nuevos dueños, ventas, valores y usos de los registros de propiedad de condados de EE. UU., o el dueño de cada lugar.
Regional data sources	Conjuntos de datos nacionales, elegidos por país.
Satellite images	La imagen satelital más reciente de cada lugar.
Ships (AIS)	Barcos cerca de un puerto o una costa, en vivo por AIS.
Traffic Flow	Velocidad en vivo de las vías, factor de congestión y vías cerradas alrededor de cada lugar.
Traffic incidents	Cierres viales, obras y accidentes en vivo.
Weather forecast	Hasta dieciséis días por delante, por día o por hora.
Web page watch	Páginas web vigiladas en busca de cambios, contados en palabras claras, o las entradas nuevas de una lista.

Mobility Footfall está en vivo en las ciudades que cubren los datos de movilidad de xMap, en totales anónimos.

La IA, sus propios datos y adónde van los resultados.

Los siguientes 17 bloques y las apps.

IA XMAP	
AI agent	Responde cada mensaje usando otros bloques como herramientas.
Jev decision	Un sí o un no, una opción o una puntuación para cada elemento.
Place classifier	Categorías limpias, duplicados fusionados.
xMap LLM	Puntúa, clasifica, relaciona y resume en palabras claras.

SUS DATOS	
Apollo	Los responsables de decisión de cada empresa, desde su cuenta de Apollo.
Database lookup	Busca cada elemento en su propia base de datos.
Database query	Lee filas de su propia base de datos.
Match with my table	Relaciona los elementos con su tabla, u omite los que ya están en ella.
MCP tool	Llama a una herramienta en un servidor MCP que usted conecta.
My data	Sus tablas cargadas y listas guardadas.
Save to my database	Escribe los resultados en su propia base de datos.
Team findings	Lo que encontraron sus otros empleados de IA esta semana, frente a la anterior.

ACCIONES	
Email	Un correo por ejecución, o uno por elemento.
Make a report	Un informe PDF o diapositivas con su marca, enviados por correo o guardados en Drive.
Outreach	Un primer mensaje y seguimientos a cada persona, aprobados antes, detenidos cuando responde.
Reply	Responde a quien inició la ejecución, donde escribió.
Show on a map	Guarda los resultados como un mapa para abrir o compartir.

APPS	
11 apps	Slack, WhatsApp Business, Google Sheets, Gmail, Microsoft Teams y 6 más.
7 eventos de apps	Se inicia cuando algo ocurre en una de 7 apps.

Cada bloque muestra su precio en su panel de configuración.

Sus reglas.

Los últimos 14 bloques. Ponga la lógica al principio, para que los bloques posteriores trabajen sobre menos.

LÓGICA	
Approval	Detiene la ejecución hasta que una persona la aprueba.
Branch	Divide los elementos en caminos Sí y No.
Calculated field	Añade un campo calculado con una fórmula.
Custom code	Su propio JavaScript, ejecutado de forma segura en el servidor.
Filter	Conserva solo los elementos que cumplen una regla.
Only new	Conserva solo lo que este flujo no ha visto antes.

LÓGICA	
Remove duplicates	Un elemento por lugar, teléfono o sitio web.
Route planner	El mejor orden para visitar las paradas, para cada vendedor, con indicaciones.
Run another flow	Ejecuta otro de sus flujos con los elementos.
Sort and limit	Ordena los elementos y conserva los primeros.
Split by territory	Territorios justos y compactos para sus vendedores, por zona.
Wait	Detiene la ejecución un tiempo, o hasta una hora fijada.
What changed	Lugares que cerraron, se mudaron o cambiaron desde la última vez.
Zone alert	Elementos que entraron, cruzaron o salieron de una zona.

Only new y Match with my table eliminan primero lo que usted ya tiene, para que los bloques posteriores trabajen solo sobre los lugares con los que puede actuar.

TRABAJO EN EQUIPO

Flujos compartidos, roles claros, nada publicado por accidente.

Un flujo que envía mensajes y escribe en sus sistemas necesita el mismo cuidado que cualquier otro sistema que actúa solo.

ROLES Y USO COMPARTIDO

Privado, de equipo o con personas concretas

Cada empresa tiene su propia organización, créditos y conexiones. Un flujo puede ser privado, compartido con el equipo o compartido con personas concretas para ver o editar.

VERIFICACIONES AL PUBLICAR

Verificado antes de publicarse

Un flujo se publica solo cuando cada bloque tiene una configuración válida y una cuenta conectada. Las mismas verificaciones se repiten en el servidor.

REGISTROS

Cada ejecución, cambio y crédito

Cada ejecución guarda lo que devolvió cada bloque y lo que costó. Los administradores ven un registro de actividad y un libro de cuentas de cada cargo.

Regístrese con un correo de empresa y un código, o con Google, Microsoft o el inicio de sesión único de su empresa. No se aceptan proveedores de correo gratuitos.

ASK XMAP, EL ASISTENTE

Un asistente en la app, y en WhatsApp.

Responde sobre el producto, sus flujos y sus resultados, y hace el trabajo que pida, con sus permisos.

01

Construye y cambia flujos

Diga lo que quiere en una frase. Construye el flujo, lo prueba y corrige lo que falla.

02

En el número de WhatsApp de xMap

Añada su número una vez. Luego escriba, envíe una nota de voz o llame, en una sola conversación.

03

Archivos, fotos y lugares

Envíe una foto, un PDF o una hoja de cálculo y pregunte sobre ello, o comparta su ubicación.

04

Memoria, recordatorios y tareas

Notas que solo usted ve, recordatorios en su zona horaria, una lista de tareas y seguimientos.

05

Sus archivos y su correo

Respuestas desde los archivos y tablas de su equipo, y desde su propia bandeja y calendario de Outlook.

06

Primero, su Sí

Todo lo que cambie, ejecute, envíe o gaste espera su Sí en el chat, nunca un sí dicho.

Los administradores lo activan o desactivan en WhatsApp para la organización, pueden dejar que allí solo responda y descargar un registro de 90 días de lo que hizo.

02

Segunda parte
20 casos de uso

Agrupados por lo que el equipo quiere lograr, no por sector, porque el mismo flujo suele servir a varios. Todos se pueden construir con los bloques de la primera parte.

LOS 20 CASOS DE USO

Todos los casos de uso, con nombre.

Busque el que describe un problema que tiene este trimestre. Cada uno es una historia de un minuto en flows.xmap.ai/showcases y una página completa en la guía.

01 Selección de ubicaciones y planificación — 4 CASOS

01 Una semana de caminatas, puntuada antes de su café
02 La próxima clínica, donde está la gente
03 Nuevas estaciones de bicis donde los viajes cortos aún se hacen en coche
04 Los próximos cargadores, donde los conductores no tienen ninguno

02 Encontrar nuevos clientes — 4 CASOS

01 La primera en cada panadería nueva
02 Nuevas cuentas corporativas, antes que el hotel de enfrente
03 La semana en que se vende un edificio, su nuevo dueño sabe de ella
04 Cada bar nuevo en la lista de un vendedor el lunes

03 Operaciones — 4 CASOS

01 Cada ambulancia al hospital al que puede llegar
02 Doce rutas justas antes de que salgan los asesores
03 El puerto responde solo, y el planificador puede planificar
04 Farmacéuticos de turno cuando la calle está más llena

04 Datos e investigación — 4 CASOS

01 Doce empleados de IA, una página para los socios
02 Anuncios donde de verdad viven los compradores
03 Cerrar los huecos de la red de salud
04 Sesenta campos revisados antes del desayuno

05 Alertas y monitoreo — 4 CASOS

01 La noticia del hotel antes de que lleguen las grúas
02 Barcos asegurados fuera del tifón
03 Obras despejadas antes de que lleguen sesenta mil aficionados
04 Un día por delante de la tormenta del sur

Los escenarios y las cifras de los casos de uso son modelados para mostrar lo que produce un flujo. Ninguno describe a un cliente con nombre.

DÓNDE SE USA

Un producto, 13 sectores.

Los bloques no cambian de un sector a otro. Cambian el área, la categoría y el destino.

Energía y servicios públicos
2 CASOS DE USO

Transporte y movilidad
1 CASO DE USO

Retail y consumo
1 CASO DE USO

Alimentación y reparto
2 CASOS DE USO

Banca y fintech
1 CASO DE USO

Gobierno y ciudades
2 CASOS DE USO

Consultoría
2 CASOS DE USO

Logística y puertos
1 CASO DE USO

Salud
2 CASOS DE USO

Seguros
3 CASOS DE USO

Agricultura
1 CASO DE USO

Viajes y turismo
1 CASO DE USO

Marketing y medios
1 CASO DE USO

13
SECTORES

5
TIPOS DE OBJETIVO

20
CASOS DE USO

1,000
PLANTILLAS LISTAS

La próxima clínica, donde está la gente

VICTORIA RÁPIDA


EL RETO

Para cada sitio, su equipo pasa dos semanas con hojas de cálculo y visitas. ¿Quién vive cerca? ¿Cuántas clínicas compiten ya? Las respuestas siempre llegan tarde. La última clínica abrió en una calle de oficinas: llena al mediodía, vacía cada noche.

EL ENFOQUE

Con xMap Flows, Ploy creó Atlas. Cada vez que su equipo añade un posible sitio, Atlas traza todo lo que está a quince minutos en coche, cuenta los niños y mayores que viven dentro, encuentra las clínicas que ya hay, calcula a cuántas personas atiende cada una y envía un informe a la dirección el mismo día.

EL FLUJO



22
SITIOS EVALUADOS, ANTES 4

1 día
DE LA IDEA AL INFORME

19,000
PERSONAS POR CLÍNICA EN BANG NA

Quién lo usa · Directora de expansión · Clínicas familiares

La primera en cada panadería nueva

ESTÁNDAR


EL RETO

Cada mañana recorre el mapa buscando panaderías nuevas. Casi todas están cerradas o ya compran a otro. A las seis ha hecho cuatro visitas, y dos fueron en vano. ¿Y la panadería nueva que vio el martes? Un rival la firmó ayer.

EL ENFOQUE

Con xMap Flows, Sara creó Scout. Cada mañana a las siete, en el gran Túnez, Scout encuentra las panaderías abiertas hace poco, omite las que ya son clientes, puntúa la probabilidad de compra de cada una, conserva las seis mejores, planifica su ruta del día y envía a cada una un saludo.

EL FLUJO



12
PANADERÍAS NUEVAS ESTA SEMANA

9
VISITAS REALES AL DÍA, ANTES 4

6
SALUDOS ENVIADOS ANTES DE LLEGAR

Quién lo usa · Vendedora de campo · Distribución de alimentos

Cada ambulancia al hospital al que puede llegar

VICTORIA RÁPIDA

EL RETO

Sus equipos eligen hospital por costumbre. Cuando la vía de acceso está atascada, una ambulancia puede quedar veinte minutos a unos cientos de metros de la puerta. Los despachadores lo saben por radio, cuando el paciente ya esperó.

EL ENFOQUE

Con xMap Flows, Kwame creó Beacon. Cada quince minutos, en cada una de seis entradas de urgencias, Beacon mide cómo circulan las vías, ordena los hospitales del más despejado al menos, actualiza el mapa de despacho y, si un acceso está detenido, avisa a todos los despachadores a la vez.

EL FLUJO



15 min
ENTRE REVISIONES DE VÍAS

6
ACCESOS A HOSPITALES VIGILADOS

9 min
MENOS DE TRAYECTO MEDIO

Quién lo usa · Jefe de despacho · Servicios de emergencia

Anuncios donde de verdad viven los compradores

VICTORIA RÁPIDA


EL RETO

Gasta millones en vallas y radio repartidas por toda la ciudad, porque nadie sabe de dónde vienen de verdad los compradores. La encuesta anual pregunta a doscientas personas en la puerta. Cuando se imprime, una nueva línea de metro ya lo cambió todo.

EL ENFOQUE

Con xMap Flows, Thiago creó Lodestar. El primer lunes de cada mes, Lodestar toma sus tres centros comerciales, aprende de dónde vienen sus visitantes y cómo llegan, elige los distritos donde vale la pena anunciarse, hace un breve informe y lo envía a la agencia de medios.

EL FLUJO



1 de 3
VISITANTES DE DOS DISTRITOS

50%
DE LAS VALLAS MOVIDAS

3
CENTROS MEDIDOS CADA MES

Quién lo usa · Director de marketing · Centros comerciales

Barcos asegurados fuera del tifón

VICTORIA RÁPIDA

EL RETO

Cuando un tifón gira hacia la costa, los barcos de sus clientes están en el mar con carga asegurada. Él mira rastreadores de barcos en una ventana, el pronóstico en otra y sus pólizas en una tercera. Cuando llama a los armadores, los barcos ya están en la tormenta.

EL ENFOQUE

Con xMap Flows, Seojun creó Wren. Cada hora, en el puerto de Busan y sus accesos, Wren lista cada barco en el mar, conserva solo los que llevan carga que él asegura, revisa el viento por delante de cada uno, señala los que van hacia un temporal y avisa a sus armadores mientras hay tiempo de refugiarse.

EL FLUJO



7
BARCOS ASEGURADOS AVISADOS A TIEMPO

6 h
DE AVISO ANTES DEL TEMPORAL

0
CONTENEDORES PERDIDOS

Quién lo usa · Suscriptor de carga · Seguros marítimos

PRIMEROS PASOS

Tres pasos, y el primero no necesita cuenta.

Cada paso termina con algo que un colega puede ver.

DÍA 1

Pruébelo como invitado

En flows.xmap.ai elija un tipo de lugar y una ciudad y pulse Run it live. Deje su correo de trabajo y la lista le llega por correo.

SEMANA 1

Publique un flujo

Regístrese con el correo de su empresa, conecte adónde deben ir los resultados, fije el calendario y publique. La verificación al publicar le dice qué falta.

MES 1

Hágalo rutina

Asigne un responsable al flujo y una revisión semanal de lo que ejecutó y lo que costó. Luego añada un segundo destino o cópielo para otro mercado.

Fichas, lugares, empleos, velocidad e incidentes viales, barcos, imágenes satelitales, clima, residentes, afluencia y noticias son en vivo. Donde no hay datos en vivo para un lugar, el bloque lo dice.

PRÓXIMOS PASOS

Lo difícil no son los datos.
Es hacerlos llegar a las personas que actúan con ellos.

Empiece con un flujo cuyo resultado alguien vea cada semana.

- Vea el caso de un minuto de su sector, en flows.xmap.ai/showcases.
- Ejecute un flujo usted mismo en la página de inicio, o deje que Ask xMap lo construya. No necesita cuenta para empezar.
- Agende una llamada en call.xmap.ai. Traiga los casos de uso que marcó y relacionaremos cada uno con sus bloques.

Los escenarios y las cifras de esta presentación son modelados, no resultados de clientes.