เวิร์กโฟลว์ข้อมูลตำแหน่ง · งานนำเสนอผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตำแหน่งที่ทำงานได้เอง

xMap Flows

วิธีการทำงาน และ 20 วิธีที่ทีมนำไปใช้

300M+	1B+	54	20
จุดที่น่าสนใจ	สัญญาณอุปกรณ์ต่อวัน	บล็อก	กรณีการใช้งาน

xMap · แพลตฟอร์มข้อมูลตำแหน่ง

flows.xmap.ai

จัดทำสำหรับ

ทีมขาย ทีมปฏิบัติการ และทีมข้อมูล

ปัญหา

ข้อมูลตำแหน่งจะมีประโยชน์ ก็ต่อเมื่อมีสิ่งใดลงมือทำตามข้อมูลนั้น

ข้อมูลตำแหน่งส่วนใหญ่ถูกซื้อมาเพื่อโครงการหนึ่ง วิเคราะห์ครั้งเดียว แล้วเก็บเข้าแฟ้ม พอถึงไตรมาสถัดไป ร้านค้าเปลี่ยนไปแล้วแต่รายงานยังเหมือนเดิม และทีมที่ต้องการคำตอบก็เลิกถามไปแล้ว

ครั้งเดียว

งานศึกษาแบบเดิม

ไฟล์หนึ่งไฟล์

ที่ที่คำตอบไปอยู่

ล้าสมัย

ในไตรมาสถัดไป

xMap Flows เชื่อมข้อมูลชุดเดียวกันเข้ากับระบบที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วตามกำหนดเวลา

ในงานนำเสนอนี้มีอะไร

สองส่วน และควรดูตรงไหน

ส่วนที่หนึ่งคือผลิตภัณฑ์ ส่วนที่สองคือสิ่งที่ทีมทำกับผลิตภัณฑ์

	ส่วน	เนื้อหา
01	**ปัญหา**	ทำไมข้อมูลตำแหน่งจึงไม่ค่อยไปถึงคนที่ลงมือทำ
02	**ส่วนที่หนึ่ง · ผลิตภัณฑ์**	โฟลว์ทำงานอย่างไร บล็อกทั้ง 54 ตัว การควบคุม และ Ask xMap
03	**ส่วนที่สอง · 20 กรณีการใช้งาน**	ระบุชื่อทุกกรณี แล้วลงรายละเอียดเต็ม 5 กรณี
04	**เริ่มต้นใช้งาน**	สามขั้นตอน และขั้นแรกไม่ต้องมีบัญชี

สถานการณ์และตัวเลขในกรณีการใช้งานเป็นแบบจำลอง เพื่อแสดงสิ่งที่โฟลว์สร้างได้ ไม่มีกรณีใดอธิบายลูกค้าที่ระบุชื่อ

01

ส่วนที่หนึ่ง ผลิตภัณฑ์

โฟลว์คือชุดของบล็อกที่ต่อกัน เริ่มจากตัวกระตุ้น ดูพื้นที่ รวบรวมข้อมูล ให้ AI ตีความ ใช้กฎของคุณ และจบด้วยการดำเนินการ

โฟลว์ทำงานอย่างไร

บล็อกหกประเภท เชื่อมจากซ้ายไปขวา

รายการเดินทางตามเส้นระหว่างบล็อก แต่ละบล็อกเพิ่มข้อมูลหรือคัดกรอง ให้น้อยลง

01

ตัวกระตุ้น

ตารางเวลา ข้อความแชต แถวใหม่ การเปลี่ยนแปลง ใกล้สถานที่ของคุณ หรือเหตุการณ์ในแอปของคุณ

02

ที่ไหน

ประเทศ เมือง สถานที่ที่ค้นหา รูปหลายเหลี่ยมที่คุณวาด หรือเวลาเดินทาง

03

ข้อมูล xMap

รายชื่อธุรกิจเรียลไทม์ สถานที่กว่า 5,000 ประเภท ผู้อยู่อาศัย จำนวนผู้คน งาน ถนน เรือ และสภาพอากาศ

04

xMap AI

ให้คะแนนและจัดอันดับเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และเอเจนต์ AI ที่ตอบข้อความโดยใช้บล็อกเป็นเครื่องมือ

05

ข้อมูลและตรรกะของคุณ


ข้ามสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว และเก็บเฉพาะที่ผ่านเกณฑ์

06

การดำเนินการ

อีเมล คำตอบในที่ที่เขาเขียนมา รายงาน แผนที่ หรือแอปใดก็ได้จาก 11 แอป: แชต ชีต

โฟลว์หนึ่งโฟลว์ อ่านจากซ้ายไปขวา



ไม่ต้องเขียนโค้ด ทุกบล็อกมีคำอธิบายในตัวและแสดงราคาในแผงตั้งค่า

สองวิธีในการทำ

จากการศึกษาครั้งเดียวสู่ระบบที่ทำงานต่อเนื่อง

ข้อมูลในสองคอลัมน์เหมือนกัน สิ่งที่ต่างคือมีคนต้องจำไปขอหรือไม่ และคำตอบไปอยู่ที่ไหน

มิติ	การวิเคราะห์ครั้งเดียว	โฟลว์
อะไรเป็นตัวเริ่ม	มีคนขอรายงาน	กำหนดเวลา แชต แถวใหม่ เหตุการณ์แอป
ความสดใหม่	ถูกต้องในวันที่จัดทำ	รันใหม่ทุกชั่วโมง วัน สัปดาห์ หรือเดือน
แรงงานต่อการรัน	ใช้เวลานักวิเคราะห์ทุกครั้ง	ไม่มีหลังจากสร้างครั้งแรก
ผลลัพธ์	ไฟล์หรือสไลด์	บันทึก ข้อความ แถว และแผนที่
ค่าใช้จ่าย	ค่าโครงการแบบคงที่	เครดิต เฉพาะการรันที่สำเร็จ
ผู้รับผิดชอบ	ใครก็ตามที่ทำสเปรดชีต	แชร์กับทีม พร้อมสิทธิ์

เริ่มโฟลว์ เลือกพื้นที่ และอ่านโลกรอบตัว

23 บล็อกแรกจาก 54 บล็อก

ตัวกระตุ้น	
Chat	เริ่มเมื่อมีคนเขียนในหน้าหรือหน้าต่างแชต
New rows	เริ่มเมื่อมีแถวใหม่ในตารางหรือ Google Sheet
Schedule	เริ่มตามกำหนดเวลา ในเขตเวลาใดก็ได้
When something changes	เริ่มทำงานเมื่อสถานที่เปิด ปิด หรือคะแนนลดลง หรือเมื่อถนนถูกปิด
ที่ไหน	
Area of interest	ประเทศ เมือง สถานที่ หรือรูปที่คุณวาด
Find nearest	จุดของคุณที่ใกล้ที่สุดกับแต่ละสถานที่
Travel area	พื้นที่ภายใน N นาทีหรือ N กม. ทางถนนจากแต่ละสถานที่
ข้อมูล XMAP	
Browser	เบราว์เซอร์บนคลาวด์ทำงานบนเว็บไซต์สาธารณะ ไม่เคยเข้าสู่ระบบ ซื้อ จ่ายเงิน หรือส่งข้อความ
Demographics	ผู้อยู่อาศัย ชายและหญิง และกลุ่มอายุ รอบสถานที่หนึ่งหรือในพื้นที่หนึ่ง
EV charging	สถานีชาร์จสาธารณะรอบแต่ละสถานที่หรือในพื้นที่ พร้อมกำลังไฟและผู้ให้บริการ

ข้อมูล XMAP	
Job postings	ประกาศรับสมัครงานแบบเรียลไทม์ตามคำค้นและสถานที่
Map business scan	รายชื่อธุรกิจแบบเรียลไทม์ ค้นหาทั่วพื้นที่
Mobility Footfall	จำนวนผู้คนต่อวันรอบแต่ละสถานที่ ชั่วโมงและวันที่คึกคักที่สุด เป็นยอดรวมแบบไม่ระบุตัวตน
Nearby places	สถานที่ประเภทใดก็ได้จากกว่า 5,000 ประเภท รอบสถานที่หนึ่งหรือในพื้นที่หนึ่ง
News	ข่าวจากฟีดหรือหน้าข่าว คัดตามคำของคุณหรือโดย xMap AI แล้ววางบนแผนที่
Property changes	เจ้าของใหม่ การซื้อขาย มูลค่า และการใช้ประโยชน์จากบันทึกทรัพย์สินของเคาน์ตีในสหรัฐฯ หรือเจ้าของของแต่ละสถานที่
Regional data sources	ชุดข้อมูลระดับประเทศ เลือกตามประเทศ
Satellite images	ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดของแต่ละสถานที่
Ships (AIS)	เรือใกล้ท่าเรือหรือชายฝั่ง แบบเรียลไทม์จาก AIS
Traffic Flow	ความเร็วบนถนนแบบเรียลไทม์ ค่าความติดขัด และถนนที่ปิดรอบแต่ละสถานที่
Traffic incidents	การปิดถนน งานซ่อมถนน และอุบัติเหตุแบบเรียลไทม์
Weather forecast	ล่วงหน้าได้ถึงสิบหกวัน รายวันหรือรายชั่วโมง
Web page watch	เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บแล้วสรุปเป็นภาษาง่าย ๆ หรือรายการใหม่ในรายการบนหน้าเว็บ

Mobility Footfall ใช้ข้อมูลเรียลไทม์ในเมืองที่ข้อมูลการเคลื่อนที่ของ xMap ครอบคลุม เป็นยอดรวมไม่ระบุตัวตน

AI ข้อมูลของคุณเอง และปลายทางของผลลัพธ์

17 บล็อกถัดไป และแอปต่าง ๆ

XMAP AI	
AI agent	ตอบทุกข้อความ โดยใช้บล็อกอื่นเป็นเครื่องมือ
Jev decision	ใช่หรือไม่ใช่ ตัวเลือกหนึ่ง หรือคะแนน สำหรับแต่ละรายการ
Place classifier	หมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ รายการซ้ำถูกรวม
xMap LLM	ให้คะแนน จัดอันดับ จับคู่ และสรุปเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
ข้อมูลของคุณ	
Apollo	ผู้มีอำนาจตัดสินใจในแต่ละบริษัท จากบัญชี Apollo ของคุณ
Database lookup	ค้นหาแต่ละรายการในฐานข้อมูลของคุณเอง
Database query	อ่านแถวจากฐานข้อมูลของคุณเอง
Match with my table	จับคู่รายการกับตารางของคุณ หรือข้ามรายการที่มีอยู่แล้ว
MCP tool	เรียกใช้เครื่องมือบนเซิร์ฟเวอร์ MCP ที่คุณเชื่อมต่อ
My data	ตารางที่คุณอัปโหลดและรายการที่บันทึกไว้
Save to my database	เขียนผลลัพธ์ลงฐานข้อมูลของคุณเอง
Team findings	สิ่งที่พนักงาน AI คนอื่นของคุณพบในสัปดาห์นี้ เทียบกับสัปดาห์ก่อน

การดำเนินการ	
Email	อีเมลหนึ่งฉบับต่อการรัน หรือหนึ่งฉบับต่อรายการ
Make a report	รายงาน PDF หรือสไลด์ที่มีแบรนด์ของคุณ ส่งทางอีเมลหรือบันทึกลง Drive
Outreach	ข้อความแรกและข้อความติดตามถึงแต่ละคน อนุมัติก่อน และหยุดเมื่อมีการตอบกลับ
Reply	ตอบกลับผู้ที่เริ่มการรัน ในที่ที่เขาเขียนมา
Show on a map	บันทึกผลลัพธ์เป็นแผนที่สำหรับเปิดดูหรือแชร์
แอป	
11 แอป	Slack, WhatsApp Business, Google Sheets, Gmail, Microsoft Teams และอีก 6 แอป
เหตุการณ์แอป 7 รายการ	เริ่มเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นในแอปใดแอปหนึ่งจาก 7 แอป

ทุกบล็อกแสดงราคาในแผงตั้งค่า

กฎของคุณ

14 บล็อกสุดท้าย วางตรรกะไว้ต้น ๆ เพื่อ ให้บล็อกถัดไปทำงานน้อยลง

ตรรกะ	
Approval	พักการรันไว้จนกว่าจะมีคนอนุมัติ
Branch	แยกรายการออกเป็นเส้นทาง ใช่ และ ไม่ใช่
Calculated field	เพิ่มฟิลด์ที่คำนวณจากสูตร
Custom code	JavaScript ของคุณเอง รันอย่างปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์
Filter	เก็บเฉพาะรายการที่ตรงกับกฎ
Only new	เก็บเฉพาะสิ่งที่โฟลว์นี้ยังไม่เคยเห็น

ตรรกะ	
Remove duplicates	หนึ่งรายการต่อสถานที่ เบอร์โทร หรือเว็บไซต์
Route planner	ลำดับการเยี่ยมจุดต่างๆ ที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานแต่ละคน พร้อมเส้นทาง
Run another flow	รันโฟลว์อื่นของคุณด้วยรายการเหล่านี้
Sort and limit	เรียงรายการและเก็บรายการแรก ๆ
Split by territory	เขตการขายที่ยุติธรรมและกระชับสำหรับพนักงานขายของคุณ แบ่งตามพื้นที่
Wait	พักการรันไว้ชั่วครู่ หรือจนถึงเวลาที่กำหนด
What changed	สถานที่ที่ปิด ย้าย หรือเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งก่อน
Zone alert	รายการที่เข้า ผ่าน หรือออกจากโซน

Only new และ Match with my table ตัดสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วออกก่อน บล็อกถัดไปจึงทำงานเฉพาะกับสถานที่ที่คุณลงมือได้

การทำงานเป็นทีม

โฟลว์ที่แชร์กัน บทบาทชัดเจน ไม่มีอะไรเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ

โฟลว์ที่ส่งข้อความและเขียนลงระบบของคุณต้องได้รับการดูแลเหมือนระบบอื่นที่ทำงานเอง

บทบาทและการแชร์

ส่วนตัว ทีม หรือบุคคลที่ระบุ

แต่ละบริษัทมีองค์กร เครดิต และการเชื่อมต่อของตนเอง โฟลว์ตั้งเป็นส่วนตัว แชร์กับทีม หรือแชร์กับบุคคลที่ระบุให้ดูหรือแก้ไขได้

การตรวจสอบตอนเปิดใช้งาน

ตรวจสอบก่อนใช้งานจริง

โฟลว์จะถูกเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อทุกบล็อกมีการตั้งค่าที่ถูกต้องและเชื่อมบัญชีแล้ว เซิร์ฟเวอร์จะตรวจซ้ำอีกครั้ง

บันทึก

ทุกการรัน การเปลี่ยนแปลง และเครดิต

ทุกการรันเก็บสิ่งที่แต่ละบล็อกส่งคืนและค่าใช้จ่าย ผู้ดูแลเห็นบันทึกกิจกรรมและบัญชีแยกประเภทของทุกรายการหัก

สมัครด้วยอีเมลบริษัทและรหัส หรือด้วย Google, Microsoft หรือการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวของบริษัท ไม่รับบริการอีเมลฟรี

ASK XMAP ผู้ช่วย

ผู้ช่วยในแอป และบน WhatsApp

ตอบเรื่องผลิตภัณฑ์ โฟลว์ และผลลัพธ์ของคุณ และทำงานที่คุณขอ ด้วยสิทธิ์ของคุณ

01

สร้างและปรับโฟลว์

บอกสิ่งที่ต้องการในประโยคเดียว แล้วจะสร้างโฟลว์ ทดสอบ และแก้ส่วนที่ล้มเหลว

02

ทางหมายเลข WhatsApp ของ xMap

เพิ่มหมายเลขครั้งเดียว จากนั้นพิมพ์ ส่งข้อความเสียง หรือโทร ในบทสนทนาเดียว

03

ไฟล์ รูปภาพ และสถานที่

ส่งรูปภาพ PDF หรือสเปรดชีตแล้วถามเกี่ยวกับไฟล์นั้น หรือแชร์ตำแหน่งของคุณ

04

ความจำ การเตือน และงาน

โน้ตที่มีแค่คุณเห็น การเตือนตามเขตเวลาของคุณ รายการงาน และการติดตามผล

05

ไฟล์และกล่องจดหมายของคุณ

ตอบจากไฟล์และตารางของทีม และจากกล่องจดหมายและปฏิทิน Outlook ของคุณเอง

06

รอคำว่า “ใช่” จากคุณก่อน

ทุกอย่างที่เปลี่ยน รัน ส่ง หรือใช้จ่าย จะรอคำว่า “ใช่” ในแชต ไม่ใช่คำว่าใช่ที่พูด

ผู้ดูแลเปิดหรือปิดการใช้บน WhatsApp ให้องค์กรได้ ให้ตอบได้อย่างเดียวที่นั่นได้ และดาวน์โหลดบันทึก 90 วันของสิ่งที่ทำได้

02

ส่วนที่สอง
20 กรณีการใช้งาน

จัดกลุ่มตามสิ่งที่ทีมต้องการบรรลุ ไม่ใช่ตามอุตสาหกรรม เพราะโฟลว์เดียวกันมักใช้ได้หลายอุตสาหกรรม ทุกกรณีสร้างได้จากบล็อกในส่วนที่หนึ่ง

กรณีการใช้งานทั้ง 20 กรณี

ทุกกรณีการใช้งาน พร้อมชื่อ

หากรณีที่ตรงกับปัญหาของคุณในไตรมาสนี้ แต่ละกรณีมีเรื่องราวหนึ่งนาทีที่ flows.xmap.ai/showcases และมีหน้าเต็มในคู่มือ

01 การเลือกทำเลและการวางแผน — 4 กรณี

01 สำรวจทั้งสัปดาห์ ได้คะแนนก่อนกาแฟแก้วแรก
02 คลินิกถัดไป ในที่ที่มีผู้คน
03 จุดจอดจักรยานใหม่ ในที่ที่คนยังขับรถระยะสั้น
04 สถานีชาร์จถัดไป ในที่ที่ผู้ขับขี่ยังไม่มี

02 การหาลูกค้าใหม่ — 4 กรณี

01 ถึงร้านเบเกอรี่เปิดใหม่ทุกร้านเป็นคนแรก
02 ลูกค้าองค์กรรายใหม่ ก่อนโรงแรมฝั่งตรงข้าม
03 สัปดาห์ที่อาคารถูกขาย เจ้าของใหม่ได้ยินจากเธอ
04 บาร์ใหม่ทุกแห่งอยู่ในรายชื่อของพนักงานขายภายในวันจันทร์

03 การปฏิบัติการ — 4 กรณี

01 ส่งรถพยาบาลทุกคันไปโรงพยาบาลที่ไปถึงได้
02 12 เส้นทางที่ยุติธรรมก่อนเจ้าหน้าที่ออกงาน
03 ท่าเรือตอบคำถามเอง ผู้วางแผนจึงได้วางแผน
04 เภสัชกรเข้ากะตอนถนนคึกคักที่สุด

04 ข้อมูลและการวิจัย — 4 กรณี

01 พนักงาน AI 12 คน หน้าเดียวสำหรับหุ้นส่วน
02 โฆษณาในที่ที่ผู้ซื้อมาจริง
03 ปิดช่องว่างในเครือข่ายการรักษา
04 ตรวจ 60 แปลงก่อนมื้อเช้า

05 การแจ้งเตือนและการติดตาม — 4 กรณี

01 ได้ข่าวโรงแรมก่อนเครนมาถึง
02 เรือที่ทำประกันพ้นได้ฝุ่น
03 เคลียร์งานถนนก่อนแฟนบอล 60,000 คนมาถึง
04 ล่วงหน้าพายุลมใต้หนึ่งวัน

สถานการณ์และตัวเลขในกรณีการใช้งานเป็นแบบจำลอง เพื่อแสดงสิ่งที่โฟลว์สร้างได้ ไม่มีกรณีใดอธิบายลูกค้าที่ระบุชื่อ

นำไปใช้ที่ไหน

ผลิตภัณฑ์เดียว 13 อุตสาหกรรม

บล็อกไม่เปลี่ยนไปตามอุตสาหกรรม สิ่งที่เปลี่ยนคือพื้นที่ หมวดหมู่ และปลายทาง

พลังงานและสาธารณูปโภค
2 กรณีการใช้งาน

การขนส่งและการเดินทาง
1 กรณีการใช้งาน

ค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค
1 กรณีการใช้งาน

อาหารและการจัดส่ง
2 กรณีการใช้งาน

ธนาคารและฟินเทค
1 กรณีการใช้งาน

ภาครัฐและเมือง
2 กรณีการใช้งาน

ที่ปรึกษา
2 กรณีการใช้งาน

โลจิสติกส์และท่าเรือ
1 กรณีการใช้งาน

สาธารณสุข
2 กรณีการใช้งาน

ประกันภัย
3 กรณีการใช้งาน

เกษตรกรรม
1 กรณีการใช้งาน

ท่องเที่ยวและการเดินทาง
1 กรณีการใช้งาน

การตลาดและสื่อ
1 กรณีการใช้งาน

13
อุตสาหกรรม

5
ประเภทเป้าหมาย

20
กรณีการใช้งาน

1,000
เทมเพลตสำเร็จรูป

คลินิกถัดไป ในที่ที่มีผู้คน

ได้ผลเร็ว


ความท้าทาย

สำหรับแต่ละทำเล ทีมของเธอใช้เวลาสองสัปดาห์กับสเปรดชีตและการลงพื้นที่ ใครอยู่ใกล้ ๆ มีคลินิกคู่แข่งกี่แห่ง คำตอบล้าสมัยเสมอ คลินิกล่าสุดเปิดบนถนนที่เต็มไปด้วยสำนักงาน คึกคักตอนกลางวัน ว่างเปล่าทุกเย็น

แนวทาง

Ploy สร้าง Atlas ด้วย xMap Flows ทุกครั้งที่ทีมเพิ่มทำเลที่เป็นไปได้ Atlas วาดพื้นที่ที่ขับรถถึงใน 15 นาที นับเด็กและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ข้างใน หาคลินิกที่มีอยู่แล้ว คำนวณว่าแต่ละคลินิกดูแลกี่คน และส่งรายงานให้คณะกรรมการในวันเดียวกัน

โฟลว์



22
ทำเลที่ทดสอบ เพิ่มจาก 4

1 วัน
จากไอเดียถึงรายงานคณะกรรมการ

19,000
คนต่อคลินิกในบางนา

ผู้ใช้งาน · หัวหน้าฝ่ายขยายสาขา · คลินิกครอบครัว

ถึงร้านเบเกอรี่เปิดใหม่ทุกร้านเป็นคนแรก

มาตรฐาน


ความท้าทาย

ทุกเช้าเธอเลื่อนดูแผนที่เพื่อหาร้านเบเกอรี่ใหม่ ส่วนใหญ่ปิดแล้ว หรือซื้อจากเจ้าอื่นอยู่แล้ว พอหกโมงเย็นเธอเข้าไปได้สี่ร้าน และสองร้านเสียเที่ยว ส่วนร้านใหม่ที่เธอขับผ่านเมื่อวันอังคาร คู่แข่งเพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อวาน

แนวทาง

Sara สร้าง Scout ด้วย xMap Flows ทุกเช้าเวลาเจ็ดโมง ทั่วตูนิสและปริมณฑล Scout หาร้านเบเกอรี่ที่เพิ่งเปิด ข้ามร้านที่อยู่ในบัญชีของเธอแล้ว ให้คะแนนโอกาสที่แต่ละร้านจะซื้อ เก็บหกอันดับแรก วางเส้นทางของวัน และส่งคำทักทายถึงแต่ละร้าน

โฟลว์



12
ร้านเบเกอรี่ใหม่ที่พบสัปดาห์นี้

9
การเข้าพบจริงต่อวัน เพิ่มจาก 4

6
คำทักทายที่ส่งก่อนเธอไปถึง

ผู้ใช้งาน · พนักงานขายภาคสนาม · กระจายอาหาร

ส่งรถพยาบาลทุกคันไปโรงพยาบาลที่ไปถึงได้

ได้ผลเร็ว


ความท้าทาย

ทีมของเขาเลือกโรงพยาบาลตามความเคยชิน เมื่อถนนทางเข้าติดขัด รถพยาบาลอาจจอดนิ่ง 20 นาทีห่างจากประตูไม่กี่ร้อยเมตร ศูนย์สั่งการรู้จากวิทยุหลังผู้ป่วยต้องรอไปแล้ว

แนวทาง

Kwame สร้าง Beacon ด้วย xMap Flows ทุก 15 นาที ที่ทางเข้าฉุกเฉินหกแห่ง Beacon วัดว่าถนนเคลื่อนตัวอย่างไร จัดอันดับโรงพยาบาลที่ทางโล่งที่สุดก่อน อัปเดตแผนที่สั่งการ และหากทางเข้าใดติดนิ่ง ก็เตือนเจ้าหน้าที่สั่งการทุกคนทันที

โฟลว์



15 นาที
ระยะห่างระหว่างการตรวจถนน

6
ทางเข้าโรงพยาบาลที่เฝ้าดู

9 นาที
เวลาเฉลี่ยต่อเที่ยวที่สั้นลง

ผู้ใช้งาน · หัวหน้าศูนย์สั่งการ · บริการฉุกเฉิน

โฆษณาในที่ที่ผู้ซื้อมาจริง

ได้ผลเร็ว


ความท้าทาย

เขาใช้เงินหลายล้านกับป้ายโฆษณาและวิทยุ กระจายทั่วเมือง เพราะไม่มีใครรู้ว่าผู้ซื้อมาจากไหนจริง ๆ แบบสำรวจรายปีถามคน 200 คนที่ประตู กว่าจะพิมพ์เสร็จ รถไฟใต้ดินสายใหม่ก็เปลี่ยนทุกอย่างไปแล้ว

แนวทาง

Thiago สร้าง Lodestar ด้วย xMap Flows ทุกวันจันทร์แรกของเดือน Lodestar นำห้างสามแห่งของเขา เรียนรู้ว่าผู้มาเยือนมาจากไหนและเดินทางอย่างไร เลือกย่านที่คุ้มค่าแก่การโฆษณา ทำรายงานสั้น ๆ และส่งให้เอเจนซีสื่อ

โฟลว์



1 ใน 3
ผู้มาเยือนจากสองย่าน

50%
ของป้ายโฆษณาที่ย้าย

3
ห้างที่วัดผลทุกเดือน

ผู้ใช้งาน · ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด · ห้างสรรพสินค้า

เรือที่ทำประกันพ้นไต้ฝุ่น

ได้ผลเร็ว


ความท้าทาย

เมื่อไต้ฝุ่นเลี้ยวเข้าหาชายฝั่ง เรือของลูกค้าเขาอยู่กลางทะเลพร้อมสินค้าที่ทำประกัน เขาดูระบบติดตามเรือในหน้าต่างหนึ่ง พยากรณ์อากาศในอีกหน้าต่าง และกรมธรรม์ในหน้าต่างที่สาม กว่าจะโทรหาเจ้าของ เรือก็อยู่ในพายุแล้ว

แนวทาง

Seojun สร้าง Wren ด้วย xMap Flows ทุกชั่วโมง รอบท่าเรือปูซานและทางเข้า Wren ระบุเรือทุกลำในทะเล เก็บเฉพาะลำที่บรรทุกสินค้าที่เขารับประกัน ตรวจลมข้างหน้าในจุดของแต่ละลำ เลือกลำที่มุ่งเข้าหาลมแรง และเตือนเจ้าของขณะที่ยังมีเวลาหลบ

โฟลว์



7
เรือที่ทำประกันซึ่งเตือนล่วงหน้า

6 ชม.
ของการเตือนก่อนลมแรง

0
ตู้คอนเทนเนอร์ที่สูญหาย

ผู้ใช้งาน · ผู้รับประกันสินค้า · ประกันภัยทางทะเล

เริ่มต้นใช้งาน

สามขั้นตอน และขั้นแรกไม่ต้องมีบัญชี

ทุกขั้นตอนจบด้วยสิ่งที่เพื่อนร่วมงานมองเห็นได้

วันที่ 1

ลองใช้แบบผู้เยี่ยมชม

ที่ flows.xmap.ai เลือกประเภทสถานที่และเมือง แล้วกด Run it live ฝากอีเมลที่ทำงานไว้ แล้วรายชื่อจะส่งถึงทางอีเมล

สัปดาห์ที่ 1

เปิดใช้งานหนึ่งโฟลว์

สมัครด้วยอีเมลบริษัท เชื่อมปลายทางของผลลัพธ์ ตั้งกำหนดเวลา แล้วเปิดใช้งาน การตรวจตอนเปิดใช้งานจะบอกว่ายังขาดอะไร

เดือนที่ 1

ทำให้เป็นกิจวัตร

กำหนดผู้รับผิดชอบโฟลว์ และดูทุกสัปดาห์ว่ารันอะไรไปและเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร จากนั้นเพิ่มปลายทางที่สองหรือคัดลอกไปใช้กับตลาดอื่น

รายชื่อธุรกิจ สถานที่ งาน ความเร็วถนนและอุบัติเหตุ เรือ ภาพดาวเทียม สภาพอากาศ ผู้อยู่อาศัย จำนวนผู้คน และข่าว เป็นข้อมูลเรียลไทม์ หากสถานที่ใดไม่มีข้อมูลเรียลไทม์ บล็อกจะบอก

ขั้นต่อไป

ส่วนที่ยากไม่ใช่ข้อมูล แต่คือการส่งข้อมูลไปถึงคนที่ลงมือทำตามข้อมูลนั้น

เริ่มจากโฟลว์เดียวที่มีคนเห็นผลลัพธ์ทุกสัปดาห์

- ดูเรื่องราวหนึ่งนาทีสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ ที่ flows.xmap.ai/showcases
- รันโฟลว์ด้วยตัวเองบนหน้าแรก หรือให้ Ask xMap สร้างให้ ไม่ต้องมีบัญชีก็เริ่มได้
- นัดคุยที่ call.xmap.ai นำกรณีที่คุณทำเครื่องหมายไว้มา แล้วเราจะจับคู่แต่ละกรณีกับบล็อกของมัน

flows.xmap.ai
sales@xmap.ai

สถานการณ์และตัวเลขในงานนำเสนอนี้เป็นแบบจำลอง
ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้า