مقام پر مبنی ورک فلو · پروڈکٹ ڈیک

مقام کا ڈیٹا جو خود چلتا ہے

xMap Flows

یہ کیسے کام کرتا ہے، اور ٹیمیں اسے 20 طریقوں سے استعمال کرتی ہیں۔

+300M	+1B	54	20
اہم مقامات	روزانہ ڈیوائس سگنلز	بلاکس	استعمال کی مثالیں

xMap · مقام ڈیٹا پلیٹ فارم

flows.xmap.ai

برائے

سیلز، آپریشنز اور ڈیٹا ٹیمیں

مسئلہ

مقام کا ڈیٹا تبھی کارآمد ہے جب اس پر عمل ہو۔

زیادہ تر مقام کا ڈیٹا کسی ایک منصوبے کے لیے خریدا جاتا ہے، ایک بار تجزیہ ہوتا ہے اور فائل میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اگلی سہ ماہی تک دکانیں بدل جاتی ہیں، رپورٹ نہیں، اور جس ٹیم کو جواب چاہیے تھا وہ پوچھنا چھوڑ دیتی ہے۔

ایک بار
عام مطالعہ

ایک فائل
جہاں جواب پہنچتا ہے

پرانا
اگلی سہ ماہی تک

xMap Flows یہی ڈیٹا ایک شیڈول پر اُن نظاموں سے جوڑتا ہے جو آپ کی ٹیمیں پہلے سے استعمال کرتی ہیں۔

دو حصے، اور کہاں دیکھنا ہے۔

پہلا حصہ پروڈکٹ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ ٹیمیں اس سے کیا کرتی ہیں۔

	حصہ	کیا شامل ہے
01	**مسئلہ**	مقام کا ڈیٹا شاذ ہی عمل کرنے والوں تک کیوں پہنچتا ہے۔
02	**پہلا حصہ · پروڈکٹ**	فلو کیسے کام کرتا ہے، تمام 54 بلاکس، کنٹرول، Ask xMap۔
03	**دوسرا حصہ · 20 مثالیں**	ہر مثال کا نام، پھر 5 مکمل تفصیل سے۔
04	**آغاز**	تین مراحل، اور پہلے کے لیے اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں۔

مثالوں کے منظرنامے اور اعداد فرضی ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ فلو کیا پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی کسی نامزد صارف کو بیان نہیں کرتا۔

01

پہلا حصہ
پروڈکٹ

فلو بلاکس کی ایک زنجیر ہے۔ یہ ٹرگر سے شروع ہوتا ہے، ایک علاقہ دیکھتا ہے، ڈیٹا جمع کرتا ہے، AI کو اس کا مطلب نکالنے دیتا ہے، آپ کے اصول لاگو کرتا ہے اور ایک عمل پر ختم ہوتا ہے۔

فلو کیسے کام کرتا ہے

چھ قسم کے بلاکس، بائیں سے دائیں جڑے ہوئے۔

آئٹمز بلاکس کے درمیان لکیروں پر چلتے ہیں۔ ہر بلاک ان میں اضافہ کرتا ہے یا انہیں چھانٹتا ہے۔

01

ٹرگر

ٹائم ٹیبل، چیٹ پیغام، نئی قطاریں، آپ کے مقامات کے قریب تبدیلی، یا کسی ایپ کا واقعہ۔

02

علاقہ

ممالک، شہر، تلاش سے ملے مقامات، آپ کی بنائی شکلیں، یا سفر کا وقت۔

03

xMap ڈیٹا

لائیو فہرستیں، 5,000+ اقسام کے مقامات، آبادی، آمد و رفت، ملازمتیں، سڑکیں، جہاز اور موسم۔

04

xMap AI

سادہ الفاظ میں اسکورنگ اور درجہ بندی، اور AI ایجنٹ جو بلاکس کو اوزار بنا کر پیغامات کا جواب دیتے ہیں۔

05

آپ کا ڈیٹا اور منطق


جو پہلے سے ہے اسے چھوڑیں اور صرف اہل کو رکھیں۔

06

اعمال

ای میل، جہاں لکھا وہاں جواب، رپورٹ، نقشہ، یا 11 ایپس میں سے کوئی: چیٹ، شیٹ۔

ایک فلو، بائیں سے دائیں پڑھیں



کوئی کوڈ نہیں۔ ہر بلاک اپنی وضاحت کرتا ہے اور سیٹنگز پینل میں اپنی قیمت دکھاتا ہے۔

ایک بار کے مطالعے سے مسلسل چلنے والے نظام تک۔

دونوں کالموں میں ڈیٹا ایک ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی کو اسے مانگنا یاد رکھنا پڑتا ہے یا نہیں، اور جواب کہاں پہنچتا ہے۔

پہلو	ایک بار کا تجزیہ	فلو
اسے کیا شروع کرتا ہے	کوئی رپورٹ مانگتا ہے	شیڈول، چیٹ، نئی قطاریں، ایپ واقعہ
تازگی	صرف اُس دن درست جب چلایا گیا	ہر گھنٹے، دن، ہفتے یا مہینے دوبارہ چلتا ہے
ہر رن کی محنت	ہر بار تجزیہ کار کا وقت	پہلی بار بنانے کے بعد کچھ نہیں
نتیجہ	ایک فائل یا سلائیڈ	ریکارڈ، پیغامات، قطاریں اور نقشے
لاگت	منصوبے کی مقررہ فیس	کریڈٹس، صرف کامیاب رنز کے لیے
ملکیت	جس نے اسپریڈشیٹ بنائی	ٹیم کے ساتھ شیئر، حقوق کے ساتھ

فلو شروع کرنا، علاقہ چننا، اور دنیا کو پڑھنا۔

54 میں سے پہلے 23 بلاکس۔

ٹرگرز	
Chat	جب کوئی چیٹ صفحے یا ونڈو میں لکھے تو شروع ہوتا ہے۔
New rows	جب کسی ٹیبل یا Google Sheet میں قطاریں شامل ہوں تو شروع ہوتا ہے۔
Schedule	کسی بھی ٹائم زون میں، ٹائم ٹیبل پر شروع ہوتا ہے۔
When something changes	تب شروع ہوتا ہے جب کوئی جگہ کھلتی، بند ہوتی یا اس کی ریٹنگ گرتی ہے، یا کوئی سڑک بند ہوتی ہے۔
علاقہ	
Area of interest	ممالک، شہر، مقامات، یا آپ کی بنائی ہوئی شکلیں۔
Find nearest	ہر مقام کے قریب ترین آپ کے اپنے نقاط۔
Travel area	ہر جگہ سے سڑک کے راستے N منٹ یا N کلومیٹر کے اندر کا علاقہ۔
XMAP ڈیٹا	
Browser	کلاؤڈ میں ایک براؤزر کسی عوامی ویب سائٹ پر کام کرتا ہے۔ یہ کبھی سائن اِن، خریداری، ادائیگی یا کچھ بھیجنے کا کام نہیں کرتا۔
Demographics	رہائشی، مرد و خواتین اور عمر کے گروہ، کسی جگہ کے اردگرد یا علاقے میں۔
EV charging	ہر جگہ کے اردگرد یا کسی علاقے میں عوامی چارجنگ اسٹیشن، ان کی طاقت اور آپریٹر کے ساتھ۔

XMAP ڈیٹا	
Job postings	کلیدی لفظ اور جگہ کے لحاظ سے لائیو ملازمت کے اشتہارات۔
Map business scan	کاروباروں کی لائیو فہرستیں، پورے علاقے میں تلاش۔
Mobility Footfall	ہر جگہ کے اردگرد روزانہ آمد و رفت، مصروف ترین گھنٹے اور دن، گمنام مجموعوں کی صورت میں۔
Nearby places	5,000 سے زائد اقسام میں سے کوئی بھی مقام، کسی جگہ کے اردگرد یا علاقے میں۔
News	نیوز فیڈ یا کسی نیوز صفحے کی خبریں، آپ کے الفاظ یا xMap AI سے چنی گئیں، نقشے پر رکھی گئیں۔
Property changes	امریکی کاؤنٹی جائیداد ریکارڈ سے نئے مالکان، فروخت، قیمتیں اور استعمال، یا ہر جگہ کا مالک۔
Regional data sources	قومی ڈیٹا سیٹس، ملک کے لحاظ سے منتخب۔
Satellite images	ہر مقام کی تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر۔
Ships (AIS)	بندرگاہ یا ساحل کے قریب جہاز، AIS سے لائیو۔
Traffic Flow	ہر جگہ کے آس پاس سڑکوں کی لائیو رفتار، جام فیکٹر اور بند سڑکیں۔
Traffic incidents	لائیو سڑک بندشیں، سڑکوں کی مرمت اور حادثات۔
Weather forecast	سولہ دن آگے تک، دن یا گھنٹے کے حساب سے۔
Web page watch	ویب صفحات کی تبدیلیوں پر نظر، سادہ الفاظ میں، یا کسی صفحے کی فہرست میں نئے اندراجات۔

Mobility Footfall اُن شہروں میں لائیو ہے جہاں xMap کا نقل و حرکت ڈیٹا ہے، گمنام مجموعوں کی صورت میں۔

AI، آپ کا اپنا ڈیٹا، اور نتائج کہاں جاتے ہیں۔

اگلے 17 بلاکس، اور ایپس۔

XMAP AI	
AI agent	ہر پیغام کا جواب دیتا ہے، دوسرے بلاکس کو اوزار بنا کر۔
Jev decision	ہر آئٹم کے لیے ہاں یا نہیں، ایک انتخاب، یا ایک اسکور۔
Place classifier	صاف زمرے، دہرائے گئے ریکارڈ یکجا۔
xMap LLM	سادہ الفاظ میں اسکور، درجہ بندی، موازنہ اور خلاصہ۔
آپ کا ڈیٹا	
Apollo	ہر کمپنی میں فیصلہ ساز، آپ کے Apollo اکاؤنٹ سے۔
Database lookup	ہر آئٹم کو آپ کے اپنے ڈیٹابیس میں تلاش کرتا ہے۔
Database query	آپ کے اپنے ڈیٹابیس سے قطاریں پڑھتا ہے۔
Match with my table	آئٹمز کو آپ کے ٹیبل سے ملاتا ہے، یا اس میں موجود کو چھوڑ دیتا ہے۔
MCP tool	آپ کے جوڑے ہوئے MCP سرور پر ایک اوزار چلاتا ہے۔
My data	آپ کے اپ لوڈ کیے گئے ٹیبل اور محفوظ فہرستیں۔
Save to my database	نتائج آپ کے اپنے ڈیٹابیس میں لکھتا ہے۔
Team findings	آپ کے دوسرے AI ملازمین نے اس ہفتے کیا پایا، پچھلے ہفتے کے مقابلے میں۔

اعمال	
Email	ہر رن کی ایک ای میل، یا ہر آئٹم کی ایک۔
Make a report	آپ کے برانڈ والی PDF رپورٹ یا سلائیڈز، ای میل سے بھیجی یا Drive میں محفوظ کی گئیں۔
Outreach	ہر شخص کو پہلا پیغام اور فالو اپ، پہلے منظوری سے، جواب آنے پر بند۔
Reply	رن شروع کرنے والے کو جواب دیتا ہے، جہاں اس نے لکھا۔
Show on a map	نتائج کو کھولنے یا شیئر کرنے کے لیے نقشے کی صورت میں محفوظ کرتا ہے۔
ایپس	
11 ایپس	Slack، WhatsApp Business، Google Sheets، Gmail، Microsoft Teams اور 6 مزید۔
7 ایپ واقعات	7 ایپس میں سے کسی میں کچھ ہونے پر شروع ہوتا ہے۔

ہر بلاک سیٹنگز پینل میں اپنی قیمت دکھاتا ہے۔

آپ کے اصول۔

آخری 14 بلاکس۔ منطق شروع میں رکھیں، تاکہ بعد کے بلاکس کا کام کم ہو۔

منطق	
Approval	رن کو کسی شخص کی منظوری تک روکتا ہے۔
Branch	آئٹمز کو Yes اور No راستوں میں بانٹتا ہے۔
Calculated field	فارمولے سے نکالا گیا ایک فیلڈ شامل کرتا ہے۔
Custom code	آپ کا اپنا JavaScript، سرور پر محفوظ طریقے سے۔
Filter	صرف اصول پر پورا اترنے والے آئٹمز رکھتا ہے۔
Only new	صرف وہ رکھتا ہے جو اس فلو نے پہلے نہیں دیکھا۔

منطق	
Remove duplicates	ہر مقام، فون یا ویب سائٹ کے لیے ایک آئٹم۔
Route planner	ہر نمائندے کے لیے پڑاؤ پر جانے کی بہترین ترتیب، راستے کے ساتھ۔
Run another flow	آئٹمز کے ساتھ آپ کا کوئی اور فلو چلاتا ہے۔
Sort and limit	آئٹمز کو ترتیب دیتا ہے اور پہلے والے رکھتا ہے۔
Split by territory	آپ کے نمائندوں کے لیے علاقے کے لحاظ سے منصفانہ اور گٹھے ہوئے حلقے۔
Wait	رن کو کچھ دیر، یا مقررہ وقت تک روکتا ہے۔
What changed	وہ مقامات جو پچھلی بار کے بعد بند ہوئے، منتقل ہوئے یا بدلے۔
Zone alert	وہ آئٹمز جو کسی زون میں داخل ہوئے، گزرے یا نکلے۔

Only new اور Match with my table پہلے سے موجود چیزیں پہلے نکال دیتے ہیں، تاکہ بعد کے بلاکس صرف اُن مقامات پر کام کریں جن پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔

شیئر شدہ فلو، واضح کردار، کچھ بھی غلطی سے لائیو نہیں۔

جو فلو پیغامات بھیجتا اور آپ کے نظاموں میں لکھتا ہے، اسے خود چلنے والے کسی بھی نظام جیسی احتیاط چاہیے۔

کردار اور شیئرنگ

نجی، ٹیم، یا مخصوص افراد

ہر کمپنی کی اپنی تنظیم، کریڈٹس اور کنکشنز ہیں۔ فلو نجی ہو سکتا ہے، ٹیم سے شیئر، یا مخصوص افراد سے دیکھنے یا ترمیم کے لیے شیئر۔

لائیو کرنے کی جانچ

لائیو ہونے سے پہلے جانچ

فلو تبھی لائیو ہوتا ہے جب ہر بلاک کی سیٹنگز درست ہوں اور اکاؤنٹ جڑا ہو۔ یہی جانچ سرور پر دوبارہ ہوتی ہے۔

ریکارڈ

ہر رن، تبدیلی اور کریڈٹ

ہر رن محفوظ رکھتا ہے کہ ہر بلاک نے کیا لوٹایا اور لاگت کیا تھی۔ ایڈمن سرگرمی کا ریکارڈ اور ہر چارج کا کھاتہ دیکھتے ہیں۔

کمپنی ای میل اور کوڈ کے ساتھ، یا Google، Microsoft یا اپنی کمپنی کے سنگل سائن آن سے سائن اپ کریں۔ مفت ای میل سروسز قبول نہیں۔

ایپ میں ایک اسسٹنٹ، اور WhatsApp پر۔

یہ پروڈکٹ، آپ کے فلو اور آپ کے نتائج کے بارے میں جواب دیتا ہے، اور آپ کا بتایا ہوا کام آپ کے حقوق کے ساتھ کرتا ہے۔

01

فلو بناتا اور بدلتا ہے

ایک جملے میں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ فلو بناتا ہے، اسے جانچتا ہے اور جو ناکام ہو اسے ٹھیک کرتا ہے۔

02

xMap کے WhatsApp نمبر پر

ایک بار اپنا نمبر شامل کریں۔ پھر لکھیں، وائس نوٹ بھیجیں یا کال کریں، ایک ہی گفتگو میں۔

03

فائلیں، تصاویر اور مقامات

تصویر، PDF یا اسپریڈشیٹ بھیجیں اور اس کے بارے میں پوچھیں، یا اپنا مقام شیئر کریں۔

04

یادداشت، یاد دہانیاں اور کام

صرف آپ کو نظر آنے والے نوٹس، آپ کے ٹائم زون میں یاد دہانیاں، کاموں کی فہرست اور فالو اپ۔

05

آپ کی فائلیں اور ان باکس

آپ کی ٹیم کی فائلوں اور ٹیبلز سے جواب، اور آپ کے اپنے Outlook ان باکس اور کیلنڈر سے۔

06

پہلے آپ کی ہاں

ہر وہ کام جو کچھ بدلے، چلائے، بھیجے یا خرچ کرے، چیٹ میں آپ کی ہاں کا انتظار کرتا ہے، بولی گئی ہاں کبھی نہیں۔

ایڈمن تنظیم کے لیے اسے WhatsApp پر آن یا آف کرتے ہیں، اسے صرف وہاں جواب دینے دے سکتے ہیں، اور اس کے کاموں کا 90 دن کا ریکارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

02

دوسرا حصہ
20 مثالیں

ٹیم کے مقصد کے مطابق ترتیب دی گئی ہیں، صنعت کے مطابق نہیں، کیونکہ ایک ہی فلو اکثر کئی صنعتوں کے کام آتا ہے۔ ہر ایک پہلے حصے کے بلاکس سے بن سکتی ہے۔

تمام 20 مثالیں

ہر مثال، نام کے ساتھ۔

وہ تلاش کریں جو اس سہ ماہی آپ کے مسئلے کو بیان کرے۔ ہر ایک flows.xmap.ai/showcases پر ایک منٹ کی کہانی اور گائیڈ میں ایک مکمل صفحہ ہے۔

01 مقام کا انتخاب اور منصوبہ بندی — 4 مثالیں

01 ہفتے بھر کی پیدل جانچ، اس کی کافی سے پہلے
02 اگلا کلینک، جہاں لوگ ہیں
03 نئے بائیک اسٹیشن، جہاں مختصر سفر اب بھی کار سے ہوتے ہیں
04 نئے چارجنگ اسٹیشن، جہاں ڈرائیوروں کے پاس کوئی نہیں

02 نئے گاہک تلاش کرنا — 4 مثالیں

01 ہر نئی بیکری کے دروازے پر سب سے پہلے
02 نئے کارپوریٹ اکاؤنٹس، سامنے والے ہوٹل سے پہلے
03 عمارت بکنے کے ہفتے ہی نئے مالک تک اس کا پیغام
04 ہر نیا بار پیر تک نمائندے کی فہرست میں

03 آپریشنز — 4 مثالیں

01 ہر ایمبولینس اس ہسپتال کو جہاں وہ پہنچ سکے
02 افسروں کے نکلنے سے پہلے بارہ منصفانہ راستے
03 بندرگاہ خود جواب دیتی ہے، منصوبہ ساز منصوبہ بناتا ہے
04 گلی کے سب سے مصروف وقت فارماسسٹ ڈیوٹی پر

04 ڈیٹا اور تحقیق — 4 مثالیں

01 بارہ AI ملازمین، شراکت داروں کے لیے ایک صفحہ
02 اشتہار وہاں جہاں سے خریدار واقعی آتے ہیں
03 نگہداشت کے نیٹ ورک کے خلا پُر کرنا
04 ناشتے سے پہلے ساٹھ کھیتوں کی جانچ

05 الرٹس اور نگرانی — 4 مثالیں

01 کرینیں آنے سے پہلے ہوٹل کی خبر
02 بیمہ شدہ جہاز طوفان سے باہر
03 ساٹھ ہزار شائقین سے پہلے سڑک کا کام صاف
04 جنوبی طوفان سے ایک دن پہلے

مثالوں کے منظرنامے اور اعداد فرضی ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ فلو کیا پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی کسی نامزد صارف کو بیان نہیں کرتا۔

کہاں استعمال ہوتا ہے

ایک پروڈکٹ، 13 صنعتیں۔

بلاکس ایک صنعت سے دوسری میں نہیں بدلتے۔ علاقہ، زمرہ اور منزل بدلتے ہیں۔

توانائی اور یوٹیلیٹیز
2 مثالیں

نقل و حمل اور حرکت
1 مثال

ریٹیل اور صارفی اشیا
1 مثال

خوراک اور ڈیلیوری
2 مثالیں

بینکاری اور فن ٹیک
1 مثال

حکومت اور شہر
2 مثالیں

مشاورت
2 مثالیں

لاجسٹکس اور بندرگاہیں
1 مثال

صحت
2 مثالیں

انشورنس
3 مثالیں

زراعت
1 مثال

سفر اور سیاحت
1 مثال

مارکیٹنگ اور میڈیا
1 مثال

13
صنعتیں

5
مقاصد کی اقسام

20
مثالیں

1,000
تیار ٹیمپلیٹس

اگلا کلینک، جہاں لوگ ہیں

QUICK WIN


چیلنج

ہر سائٹ کے لیے اس کی ٹیم دو ہفتے اسپریڈشیٹس اور دوروں پر لگاتی ہے۔ قریب کون رہتا ہے؟ کتنے کلینک مقابلے میں ہیں؟ جواب ہمیشہ پرانے ہوتے ہیں۔ پچھلا کلینک دفاتر والی گلی میں کھلا: دوپہر کو رش، ہر شام خالی۔

طریقہ کار

xMap Flows سے Ploy نے Atlas بنایا۔ جب بھی ٹیم کوئی ممکنہ سائٹ شامل کرے، Atlas کار سے پندرہ منٹ کے اندر کا علاقہ بناتا ہے، وہاں رہنے والے بچے اور بزرگ گنتا ہے، موجود کلینک ڈھونڈتا ہے، ہر کلینک کتنے لوگوں کی خدمت کرتا ہے نکالتا ہے، اور اسی دن بورڈ کو رپورٹ بھیجتا ہے۔

فلو



22
سائٹس جانچیں، پہلے 4

1 دن
خیال سے بورڈ رپورٹ تک

19,000
فی کلینک لوگ، BANG NA میں

کون استعمال کرتا ہے · توسیع کی سربراہ · فیملی کلینک

ہر نئی بیکری کے دروازے پر سب سے پہلے

STANDARD


چیلنج

ہر صبح وہ نقشے پر نئی بیکریاں ڈھونڈتی ہے۔ زیادہ تر بند ہوتی ہیں یا کسی اور سے خریدتی ہیں۔ چھ بجے تک وہ چار دورے کر چکی ہوتی ہے، دو بے کار۔ اور منگل کو جس نئی بیکری کے پاس سے گزری تھی؟ حریف نے کل اس سے معاہدہ کر لیا۔

طریقہ کار

xMap Flows سے Sara نے Scout بنایا۔ ہر صبح سات بجے، پورے تیونس میں، Scout حال ہی میں کھلی بیکریاں ڈھونڈتا ہے، پہلے سے کھاتے میں موجود چھوڑتا ہے، ہر ایک کے خریدنے کا امکان اسکور کرتا ہے، بہترین چھ رکھتا ہے، دن کا راستہ بناتا ہے اور ہر ایک کو سلام بھیجتا ہے۔

فلو



12
نئی بیکریاں اس ہفتے

9
روزانہ حقیقی دورے، پہلے 4

6
پہنچنے سے پہلے سلام بھیجے

کون استعمال کرتا ہے · فیلڈ سیلز نمائندہ · خوراک کی تقسیم

ہر ایمبولینس اس ہسپتال کو جہاں وہ پہنچ سکے

QUICK WIN

چیلنج

اس کے عملے عادت سے ہسپتال چنتے ہیں۔ جب راستہ جام ہو تو ایمبولینس دروازے سے چند سو میٹر پر بیس منٹ کھڑی رہ سکتی ہے۔ ڈسپیچرز کو یہ ریڈیو سے پتا چلتا ہے، مریض کے انتظار کے بعد۔

طریقہ کار

xMap Flows سے Kwame نے Beacon بنایا۔ ہر پندرہ منٹ، چھ ایمرجنسی داخلوں میں سے ہر ایک پر، Beacon سڑکوں کی روانی ناپتا ہے، سب سے صاف راستے والے ہسپتال پہلے رکھتا ہے، ڈسپیچ نقشہ تازہ کرتا ہے، اور اگر کوئی راستہ رک جائے تو سب ڈسپیچرز کو فوراً خبردار کرتا ہے۔

فلو



15 منٹ
سڑک کی جانچ کے درمیان

6
ہسپتال کے راستوں پر نظر

9 منٹ
اوسط سفر کم

کون استعمال کرتا ہے · ڈسپیچ کے سربراہ · ہنگامی خدمات

اشتہار وہاں جہاں سے خریدار واقعی آتے ہیں

QUICK WIN


چیلنج

وہ بل بورڈز اور ریڈیو پر لاکھوں خرچ کرتا ہے، پورے شہر میں پھیلا کر، کیونکہ کوئی نہیں جانتا خریدار واقعی کہاں سے آتے ہیں۔ سالانہ سروے دروازے پر دو سو لوگوں سے پوچھتا ہے۔ چھپنے تک نئی میٹرو لائن سب بدل چکی ہوتی ہے۔

طریقہ کار

xMap Flows سے Thiago نے Lodestar بنایا۔ ہر مہینے کے پہلے پیر Lodestar اس کے تین مال لیتا ہے، جانتا ہے کہ زائرین کہاں سے اور کیسے آتے ہیں، اشتہار کے قابل اضلاع چنتا ہے، مختصر رپورٹ بناتا ہے اور میڈیا ایجنسی کو بھیجتا ہے۔

فلو



3 میں سے 1
زائرین دو اضلاع سے

50%
بل بورڈز منتقل

3
مال ہر مہینے ناپے

کون استعمال کرتا ہے · مارکیٹنگ ڈائریکٹر · شاپنگ مال

بیمہ شدہ جہاز طوفان سے باہر

QUICK WIN


چیلنج

جب طوفان ساحل کی طرف مڑے تو اس کے کلائنٹس کے جہاز بیمہ شدہ سامان کے ساتھ سمندر میں ہوتے ہیں۔ وہ ایک ونڈو میں جہاز ٹریکر، دوسری میں پیشگوئی، تیسری میں پالیسیاں دیکھتا ہے۔ مالکان کو فون کرنے تک جہاز طوفان میں ہوتے ہیں۔

طریقہ کار

xMap Flows سے Seojun نے Wren بنایا۔ ہر گھنٹے، Busan بندرگاہ اور اس کے راستوں کے اردگرد، Wren سمندر میں ہر جہاز کی فہرست بناتا ہے، صرف وہ رکھتا ہے جن کے سامان کا وہ بیمہ کرتا ہے، ہر ایک کے آگے ہوا جانچتا ہے، آندھی کی طرف جاتے جہاز چنتا ہے، اور پناہ کا وقت رہتے مالکان کو خبردار کرتا ہے۔

فلو



7
بیمہ شدہ جہاز پہلے نشان زد

6 گھنٹے
آندھی سے پہلے انتباہ

0
کنٹینر ضائع

کون استعمال کرتا ہے · کارگو انڈر رائٹر · بحری انشورنس

تین مراحل، اور پہلے کے لیے اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں۔

ہر مرحلہ ایسی چیز پر ختم ہوتا ہے جو ساتھی دیکھ سکے۔

دن 1

مہمان کے طور پر آزمائیں

flows.xmap.ai پر جگہ کی قسم اور شہر چنیں اور Run it live دبائیں۔ اپنی کام کی ای میل دیں اور فہرست ای میل پر آ جائے گی۔

ہفتہ 1

ایک فلو لائیو کریں

کمپنی ای میل سے سائن اپ کریں، نتائج کی منزل جوڑیں، شیڈول مقرر کریں اور لائیو کریں۔ لائیو کرنے کی جانچ بتاتی ہے کیا کمی ہے۔

مہینہ 1

اسے معمول بنائیں

فلو کو ایک مالک دیں اور ہر ہفتے دیکھیں اس نے کیا چلایا اور کیا لاگت آئی۔ پھر دوسری منزل شامل کریں یا دوسری مارکیٹ کے لیے نقل کریں۔

فہرستیں، مقامات، ملازمتیں، سڑکوں کی رفتار اور حادثات، جہاز، سیٹلائٹ تصاویر، موسم، آبادی، آمد و رفت اور خبریں لائیو ہیں۔ جہاں کسی جگہ کا لائیو ڈیٹا نہ ہو، بلاک بتا دیتا ہے۔

آگے کہاں

مشکل حصہ ڈیٹا نہیں۔
بلکہ اسے اُن لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔

ایسے ایک فلو سے آغاز کریں جس کا نتیجہ کوئی ہر ہفتے دیکھے۔

- اپنی صنعت کی ایک منٹ کی مثال دیکھیں، flows.xmap.ai/showcases پر۔
- ہوم پیج پر خود فلو چلائیں، یا Ask xMap سے بنوائیں۔ شروع کرنے کے لیے اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں۔
- call.xmap.ai پر کال بک کریں۔ اپنی نشان زد مثالیں لائیں اور ہم ہر ایک کو اس کے بلاکس سے ملائیں گے۔

flows.xmap.ai
sales@xmap.ai

اس ڈیک کے منظرنامے اور اعداد فرضی ہیں،
صارفین کے نتائج نہیں۔