QUY TRÌNH DỮ LIỆU VỊ TRÍ · GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Dữ liệu vị trí tự vận hành

xMap Flows

Cách hoạt động, và 20 cách các đội đưa vào sử dụng.

300M+	1B+	54	20
ĐIỂM QUAN TÂM	TÍN HIỆU THIẾT BỊ MỖI NGÀY	KHỐI	TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

xMap · Nền tảng dữ liệu vị trí

flows.xmap.ai

Dành cho

Nhóm bán hàng, vận hành và dữ liệu

VẤN ĐỀ

Dữ liệu vị trí chỉ có ích khi có điều gì đó hành động dựa trên nó.

Phần lớn dữ liệu vị trí được mua cho một dự án, phân tích một lần rồi cất đi. Sang quý sau các điểm bán đã thay đổi, báo cáo thì không, và đội từng cần câu trả lời đã thôi hỏi.

Một lần

NGHIÊN CỨU THÔNG THƯỜNG

Một tệp

NƠI CÂU TRẢ LỜI DỪNG LẠI

Cũ

SANG QUÝ SAU

xMap Flows kết nối cùng dữ liệu đó với các hệ thống đội của bạn đang dùng, theo lịch.

NỘI DUNG BÀI TRÌNH BÀY

Hai phần, và nên xem ở đâu.

Phần một là sản phẩm. Phần hai là những gì các đội làm với nó.

	PHẦN	NỘI DUNG
01	**Vấn đề**	Vì sao dữ liệu vị trí hiếm khi đến được người hành động.
02	**Phần một · Sản phẩm**	Cách một luồng hoạt động, toàn bộ 54 khối, các biện pháp kiểm soát, Ask xMap.
03	**Phần hai · 20 tình huống sử dụng**	Gọi tên mọi tình huống, rồi trình bày đầy đủ 5 tình huống.
04	**Bắt đầu**	Ba bước, và bước đầu không cần tài khoản.

Các kịch bản và số liệu trong tình huống sử dụng là mô phỏng để cho thấy luồng tạo ra gì. Không kịch bản nào mô tả một khách hàng có tên thật.

01

Phần một
Sản phẩm

Một luồng là chuỗi các khối. Bắt đầu từ trình kích hoạt, xem một khu vực, thu thập dữ liệu, để AI hiểu nó, áp dụng quy tắc của bạn và kết thúc bằng một hành động.

CÁCH MỘT LUỒNG HOẠT ĐỘNG

Sáu loại khối, nối từ trái sang phải.

Các mục đi dọc theo đường nối giữa các khối. Mỗi khối bổ sung hoặc thu hẹp chúng.

01

Trình kích hoạt

Một lịch, một tin nhắn chat, hàng mới, một thay đổi gần các địa điểm của bạn, hoặc một sự kiện trong ứng dụng.

02

Ở đâu

Quốc gia, thành phố, địa điểm tìm được, đa giác bạn vẽ, hoặc một thời gian di chuyển.

03

Dữ liệu xMap

Danh sách trực tiếp, địa điểm thuộc hơn 5,000 loại, cư dân, lượt khách, việc làm, đường sá, tàu và thời tiết.

04

AI xMap

Chấm điểm và xếp hạng bằng lời dễ hiểu, cùng tác tử AI trả lời tin nhắn bằng cách dùng các khối làm công cụ.

05

Dữ liệu và logic của bạn


Bỏ qua những gì bạn đã có, chỉ giữ những gì đạt yêu cầu.

06

Hành động

Email, trả lời nơi họ đã viết, báo cáo, bản đồ, hoặc một trong 11 ứng dụng: chat, bảng tính.

MỘT LUỒNG, ĐỌC TỪ TRÁI SANG PHẢI



Không cần lập trình. Mỗi khối tự giải thích và hiển thị giá trong bảng thiết lập.

HAI CÁCH LÀM

Từ một nghiên cứu một lần đến một hệ thống tự vận hành.

Dữ liệu ở hai cột là như nhau. Điều khác biệt là có ai phải nhớ để yêu cầu hay không, và câu trả lời đến đâu.

TIÊU CHÍ	MỘT PHÂN TÍCH MỘT LẦN	MỘT LUỒNG
Điều gì khởi động	Ai đó yêu cầu báo cáo	Lịch, chat, hàng mới, sự kiện ứng dụng
Độ mới	Đúng vào ngày thực hiện	Chạy lại mỗi giờ, ngày, tuần hoặc tháng
Công sức mỗi lần chạy	Thời gian của chuyên viên phân tích, mỗi lần	Không còn sau lần xây dựng đầu tiên
Đầu ra	Một tệp hoặc một trang trình bày	Bản ghi, tin nhắn, dòng và bản đồ
Chi phí	Phí dự án cố định	Tín dụng, chỉ cho lần chạy thành công
Người phụ trách	Người đã làm bảng tính	Chia sẻ với nhóm, kèm quyền hạn

TRA CỨU KHỐI · 1/3

Khởi động luồng, chọn nơi và đọc thế giới.

23 khối đầu tiên trong 54 khối.

TRÌNH KÍCH HOẠT	
Chat	Bắt đầu khi ai đó viết vào trang hoặc cửa sổ chat.
New rows	Bắt đầu khi có dòng mới thêm vào bảng hoặc Google Sheet.
Schedule	Bắt đầu theo lịch, ở bất kỳ múi giờ nào.
When something changes	Bắt đầu khi một địa điểm mở cửa, đóng cửa hoặc bị giảm điểm đánh giá, hoặc khi một con đường bị đóng.

Ở ĐÂU	
Area of interest	Quốc gia, thành phố, địa điểm hoặc hình bạn vẽ.
Find nearest	Điểm gần nhất trong số điểm của bạn cho mỗi địa điểm.
Travel area	Khu vực trong vòng N phút hoặc N km đường bộ từ mỗi địa điểm.

DỮ LIỆU XMAP	
Browser	Một trình duyệt trên đám mây làm một việc trên trang web công khai. Nó không bao giờ đăng nhập, mua, thanh toán hay gửi.
Demographics	Cư dân, nam nữ và các nhóm tuổi, quanh một nơi hoặc trong một khu vực.
EV charging	Trạm sạc công cộng quanh mỗi nơi hoặc trong một khu vực, kèm công suất và đơn vị vận hành.

DỮ LIỆU XMAP	
Job postings	Tin tuyển dụng trực tiếp theo từ khóa và địa điểm.
Map business scan	Danh sách doanh nghiệp trực tiếp, tìm trên một khu vực.
Mobility Footfall	Lượt khách mỗi ngày quanh mỗi nơi, giờ và ngày đông nhất, tổng ẩn danh.
Nearby places	Bất kỳ loại nào trong hơn 5,000 loại địa điểm, quanh một nơi hoặc trong một khu vực.
News	Tin từ nguồn tin hoặc trang tin tức, lọc theo từ khóa của bạn hoặc bởi xMap AI, đặt lên bản đồ.
Property changes	Chủ mới, giao dịch, giá trị, mục đích từ hồ sơ nhà đất hạt ở Mỹ, hoặc chủ mỗi nơi.
Regional data sources	Bộ dữ liệu quốc gia, chọn theo nước.
Satellite images	Ảnh vệ tinh mới nhất của mỗi địa điểm.
Ships (AIS)	Tàu gần cảng hoặc bờ biển, trực tiếp từ AIS.
Traffic Flow	Tốc độ đường trực tiếp, chỉ số ùn tắc và các đường bị đóng quanh mỗi địa điểm.
Traffic incidents	Đường bị cấm, công trình và tai nạn theo thời gian thực.
Weather forecast	Tới mười sáu ngày tới, theo ngày hoặc theo giờ.
Web page watch	Thay đổi trên trang web, nói bằng lời dễ hiểu, hoặc mục mới của danh sách trên trang.

Mobility Footfall có dữ liệu trực tiếp ở các thành phố mà dữ liệu di chuyển của xMap bao phủ, dưới dạng tổng ẩn danh.

AI, dữ liệu của bạn và nơi kết quả được gửi đến.

17 khối tiếp theo và các ứng dụng.

AI XMAP	
AI agent	Trả lời mọi tin nhắn, dùng các khối khác làm công cụ.
Jev decision	Có hoặc không, một lựa chọn, hoặc một điểm số cho mỗi mục.
Place classifier	Danh mục gọn gàng, mục trùng được gộp.
xMap LLM	Chấm điểm, xếp hạng, ghép và tóm tắt bằng lời dễ hiểu.
DỮ LIỆU CỦA BẠN	
Apollo	Người ra quyết định ở mỗi công ty, từ tài khoản Apollo của bạn.
Database lookup	Tra cứu từng mục trong cơ sở dữ liệu của bạn.
Database query	Đọc các dòng từ cơ sở dữ liệu của bạn.
Match with my table	Ghép các mục với bảng của bạn, hoặc bỏ qua những mục đã có trong đó.
MCP tool	Gọi một công cụ trên máy chủ MCP bạn kết nối.
My data	Các bảng bạn tải lên và danh sách đã lưu.
Save to my database	Ghi kết quả vào cơ sở dữ liệu của bạn.
Team findings	Những gì các nhân viên AI khác của bạn tìm thấy tuần này, so với tuần trước.

HÀNH ĐỘNG	
Email	Một email cho mỗi lần chạy, hoặc một email cho mỗi mục.
Make a report	Báo cáo PDF hoặc slide mang thương hiệu của bạn, gửi qua email hoặc lưu vào Drive.
Outreach	Tin nhắn đầu và tin nhắn nhắc tới từng người, được duyệt trước, dừng khi họ trả lời.
Reply	Trả lời người đã khởi động lần chạy, ngay nơi họ viết.
Show on a map	Lưu kết quả thành bản đồ để mở hoặc chia sẻ.
ỨNG DỤNG	
11 ứng dụng	Slack, WhatsApp Business, Google Sheets, Gmail, Microsoft Teams và 6 ứng dụng khác.
7 sự kiện ứng dụng	Bắt đầu khi có điều gì đó xảy ra trong một trong 7 ứng dụng.

Mỗi khối hiển thị giá trong bảng thiết lập.

Quy tắc của bạn.

14 khối cuối. Đặt logic sớm để các khối sau xử lý ít hơn.

LOGIC	
Approval	Tạm dừng lần chạy cho đến khi có người duyệt.
Branch	Chia các mục vào nhánh Có và Không.
Calculated field	Thêm một trường tính bằng công thức.
Custom code	Mã JavaScript của riêng bạn, chạy an toàn trên máy chủ.
Filter	Chỉ giữ các mục khớp một quy tắc.
Only new	Chỉ giữ những gì luồng này chưa từng thấy.

LOGIC	
Remove duplicates	Một mục cho mỗi địa điểm, số điện thoại hoặc website.
Route planner	Thứ tự tốt nhất để ghé các điểm dừng, cho từng nhân viên, kèm chỉ đường.
Run another flow	Chạy một luồng khác của bạn với các mục này.
Sort and limit	Sắp xếp các mục và giữ những mục đầu.
Split by territory	Các khu vực bán hàng công bằng, gọn gàng cho nhân viên của bạn, theo khu vực.
Wait	Tạm dừng lần chạy một lúc, hoặc đến một thời điểm định trước.
What changed	Địa điểm đã đóng cửa, chuyển đi hoặc thay đổi từ lần trước.
Zone alert	Các mục đã vào, đi qua hoặc rời khỏi một vùng.

Only new và Match with my table loại trước những gì bạn đã có, để các khối sau chỉ xử lý những nơi bạn có thể hành động.

LÀM VIỆC THEO NHÓM

Luồng dùng chung, vai trò rõ ràng, không có gì chạy thật do nhầm lẫn.

Một luồng gửi tin nhắn và ghi vào hệ thống của bạn cần được quan tâm như mọi hệ thống tự hoạt động khác.

VAI TRÒ VÀ CHIA SẺ

Riêng tư, nhóm hoặc người cụ thể

Mỗi công ty có tổ chức, tín dụng và kết nối riêng. Một luồng có thể riêng tư, chia sẻ với nhóm, hoặc chia sẻ với người cụ thể để xem hay chỉnh sửa.

KIỂM TRA KHI TRIỂN KHAI

Kiểm tra trước khi chạy thật

Một luồng chỉ được triển khai khi mọi khối có thiết lập hợp lệ và tài khoản đã kết nối. Máy chủ kiểm tra lại các điều kiện đó.

LƯU VẾT

Mỗi lần chạy, thay đổi và tín dụng

Mỗi lần chạy lưu những gì từng khối trả về và chi phí. Quản trị viên xem nhật ký hoạt động và sổ cái của mọi khoản trừ.

Đăng ký bằng email công ty và mã xác nhận, hoặc bằng Google, Microsoft hay đăng nhập một lần của công ty bạn. Không chấp nhận các dịch vụ email miễn phí.

ASK XMAP, TRỢ LÝ

Một trợ lý trong ứng dụng, và trên WhatsApp.

Nó trả lời về sản phẩm, các luồng và kết quả của bạn, và làm việc bạn nhờ, với quyền của bạn.

01

Xây và chỉnh luồng

Nói điều bạn muốn trong một câu. Nó xây luồng, chạy thử và sửa những gì lỗi.

02

Qua số WhatsApp của xMap

Thêm số một lần. Sau đó nhắn tin, gửi tin nhắn thoại hoặc gọi, trong một cuộc trò chuyện.

03

Tệp, ảnh và địa điểm

Gửi ảnh, PDF hoặc bảng tính và hỏi về nó, hoặc chia sẻ vị trí.

04

Trí nhớ, lời nhắc và việc cần làm

Ghi chú chỉ bạn thấy, lời nhắc theo múi giờ của bạn, danh sách việc cần làm và theo dõi tiếp.

05

Tệp và hộp thư của bạn

Trả lời từ tệp và bảng của nhóm, và từ hộp thư và lịch Outlook của chính bạn.

06

Chờ bạn nói Có

Mọi việc thay đổi, chạy, gửi hoặc tiêu tốn đều chờ bạn nói Có trong chat, không bao giờ bằng lời nói.

Quản trị viên bật hoặc tắt nó trên WhatsApp cho tổ chức, có thể chỉ cho nó trả lời ở đó, và có thể tải về nhật ký 90 ngày những gì nó đã làm.

02

Phần hai
20 tình huống sử dụng

Nhóm theo mục tiêu của đội chứ không theo ngành, vì cùng một luồng thường phục vụ nhiều ngành. Tất cả đều xây được từ các khối ở phần một.

CẢ 20 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Mọi tình huống sử dụng, gọi đúng tên.

Tìm tình huống mô tả vấn đề bạn gặp quý này. Mỗi tình huống là một câu chuyện một phút tại flows.xmap.ai/showcases và một trang đầy đủ trong hướng dẫn.

01 Chọn địa điểm và lập kế hoạch — 4 TÌNH HUỐNG

01 Một tuần đi bộ, chấm điểm xong trước ly cà phê
02 Phòng khám tiếp theo, nơi có người dân
03 Trạm xe đạp mới nơi chuyến ngắn vẫn đi ô tô
04 Trạm sạc tiếp theo, nơi tài xế chưa có

02 Tìm khách hàng mới — 4 TÌNH HUỐNG

01 Đến trước mọi tiệm bánh mới
02 Khách doanh nghiệp mới, trước khách sạn bên kia đường
03 Tuần tòa nhà được bán, chủ mới nghe tin từ cô
04 Mọi quán bar mới vào danh sách nhân viên trước thứ Hai

03 Vận hành — 4 TÌNH HUỐNG

01 Đưa mọi xe cứu thương đến bệnh viện có thể tới
02 Mười hai tuyến công bằng trước khi cán bộ xuất phát
03 Cảng tự trả lời, để người lập kế hoạch lập kế hoạch
04 Dược sĩ trực khi phố đông nhất

04 Dữ liệu và nghiên cứu — 4 TÌNH HUỐNG

01 Mười hai nhân viên AI, một trang cho các đối tác
02 Quảng cáo nơi người mua thật sự đến từ đó
03 Lấp khoảng trống trong mạng lưới chăm sóc
04 Sáu mươi cánh đồng được kiểm tra trước bữa sáng

05 Cảnh báo và giám sát — 4 TÌNH HUỐNG

01 Đưa tin khách sạn trước khi cần cẩu đến
02 Tàu được bảo hiểm tránh khỏi bão
03 Dọn công trình đường trước khi sáu mươi nghìn cổ động viên đến
04 Đi trước cơn bão gió nam một ngày

Các kịch bản và số liệu trong tình huống sử dụng là mô phỏng để cho thấy luồng tạo ra gì. Không kịch bản nào mô tả một khách hàng có tên thật.

NƠI ĐƯỢC SỬ DỤNG

Một sản phẩm, 13 ngành.

Các khối không đổi từ ngành này sang ngành khác. Khu vực, danh mục và nơi nhận mới thay đổi.

Năng lượng và tiện ích
2 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Giao thông và di chuyển
1 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Bán lẻ và hàng tiêu dùng
1 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Thực phẩm và giao hàng
2 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Ngân hàng và fintech
1 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Chính quyền và đô thị
2 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Tư vấn
2 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Hậu cần và cảng
1 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Y tế
2 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Bảo hiểm
3 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Nông nghiệp
1 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Du lịch và lữ hành
1 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Marketing và truyền thông
1 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

13
NGÀNH

5
LOẠI MỤC TIÊU

20
TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

1,000
MẪU DỰNG SẴN

Phòng khám tiếp theo, nơi có người dân

THẮNG NHANH


THÁCH THỨC

Với mỗi địa điểm, đội của cô mất hai tuần cho bảng tính và khảo sát. Ai sống gần đó? Đã có bao nhiêu phòng khám cạnh tranh? Câu trả lời luôn lỗi thời. Phòng khám gần nhất mở trên một con phố toàn văn phòng: đông vào buổi trưa, vắng mỗi tối.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Ploy đã xây Atlas. Mỗi khi đội thêm một địa điểm khả thi, Atlas vẽ mọi nơi trong vòng mười lăm phút lái xe, đếm trẻ em và người cao tuổi sống bên trong, tìm các phòng khám đã có, tính mỗi phòng khám phục vụ bao nhiêu người, và gửi báo cáo cho hội đồng ngay trong ngày.

LUỒNG



22
ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC THỬ, TĂNG TỪ 4

1 ngày
TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN BÁO CÁO HỘI ĐỒNG

19,000
NGƯỜI TRÊN MỖI PHÒNG KHÁM Ở BANG NA

Ai sử dụng · Trưởng bộ phận mở rộng · Phòng khám gia đình

Đến trước mọi tiệm bánh mới

TIÊU CHUẨN


THÁCH THỨC

Mỗi sáng cô lướt bản đồ tìm tiệm bánh mới. Phần lớn đã đóng cửa, hoặc đã mua của người khác. Đến sáu giờ, cô ghé được bốn nơi, và hai nơi là ngõ cụt. Còn tiệm bánh mới cô lái xe ngang qua hôm thứ Ba? Đối thủ đã ký hôm qua.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Sara đã xây Scout. Mỗi sáng lúc bảy giờ, trên khắp vùng Tunis, Scout tìm các tiệm bánh mới mở, bỏ qua nơi đã có trong sổ của cô, chấm điểm khả năng mua của từng nơi, giữ sáu nơi tốt nhất, lập tuyến đường trong ngày và gửi lời chào tới từng nơi.

LUỒNG



12
TIỆM BÁNH MỚI TÌM THẤY TUẦN NÀY

9
LƯỢT GHÉ THẬT MỖI NGÀY, TĂNG TỪ 4

6
LỜI CHÀO GỬI TRƯỚC KHI CÔ ĐẾN

Ai sử dụng · Nhân viên bán hàng thực địa · Phân phối thực phẩm

Đưa mọi xe cứu thương đến bệnh viện có thể tới

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Các đội của anh chọn bệnh viện theo thói quen. Khi đường dẫn vào bị tắc, xe cứu thương có thể đứng hai mươi phút cách cửa vài trăm mét. Điều phối viên chỉ biết qua bộ đàm, sau khi bệnh nhân đã phải chờ.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Kwame đã xây Beacon. Cứ mười lăm phút, tại sáu lối vào cấp cứu, Beacon đo dòng xe trên đường, xếp bệnh viện thông thoáng nhất lên đầu, cập nhật bản đồ điều phối, và nếu một lối vào đứng yên, cảnh báo mọi điều phối viên ngay lập tức.

LUỒNG



15 phút
GIỮA CÁC LẦN KIỂM TRA ĐƯỜNG

6
LỐI VÀO BỆNH VIỆN ĐƯỢC THEO DÕI

9 phút
CHUYẾN TRUNG BÌNH NGẮN HƠN

Ai sử dụng · Trưởng bộ phận điều phối · Dịch vụ khẩn cấp

Quảng cáo nơi người mua thật sự đến từ đó

THẮNG NHANH


THÁCH THỨC

Anh chi hàng triệu cho biển quảng cáo và radio, rải khắp thành phố, vì không ai biết người mua thật sự đến từ đâu. Khảo sát hằng năm hỏi hai trăm người ở cửa. Khi in xong, một tuyến metro mới đã thay đổi mọi thứ.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Thiago đã xây Lodestar. Vào thứ Hai đầu tiên mỗi tháng, Lodestar lấy ba trung tâm thương mại của anh, tìm hiểu khách đến từ đâu và đi lại bằng gì, chọn các quận đáng quảng cáo, làm một báo cáo ngắn và gửi cho công ty truyền thông.

LUỒNG



1 trên 3
KHÁCH ĐẾN TỪ HAI QUẬN

50%
BIỂN QUẢNG CÁO ĐƯỢC CHUYỂN

3
TRUNG TÂM ĐƯỢC ĐO MỖI THÁNG

Ai sử dụng · Giám đốc marketing · Trung tâm thương mại

Tàu được bảo hiểm tránh khỏi bão

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Khi bão chuyển hướng về phía bờ, tàu của khách hàng anh đang ở ngoài biển với hàng hóa được bảo hiểm. Anh xem trình theo dõi tàu ở một cửa sổ, dự báo ở cửa sổ khác, hợp đồng ở cửa sổ thứ ba. Khi anh gọi chủ tàu, tàu đã ở trong bão.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Seojun đã xây Wren. Mỗi giờ, quanh cảng Busan và luồng vào cảng, Wren liệt kê mọi tàu trên biển, chỉ giữ tàu chở hàng anh bảo hiểm, kiểm tra gió phía trước tại vị trí từng tàu, chọn ra tàu đang hướng vào gió mạnh và cảnh báo chủ tàu khi vẫn còn thời gian trú ẩn.

LUỒNG



7
TÀU ĐƯỢC BẢO HIỂM ĐƯỢC ĐÁNH DẤU SỚM

6 giờ
CẢNH BÁO TRƯỚC GIÓ MẠNH

0
CONTAINER BỊ MẤT

Ai sử dụng · Chuyên viên thẩm định hàng hóa · Bảo hiểm hàng hải

BẮT ĐẦU

Ba bước, và bước đầu không cần tài khoản.

Mỗi bước kết thúc bằng thứ mà đồng nghiệp có thể nhìn thấy.

NGÀY 1

Dùng thử với tư cách khách

Trên flows.xmap.ai, chọn một loại địa điểm và một thành phố rồi nhấn Run it live. Để lại email công việc và danh sách sẽ đến qua email.

TUẦN 1

Cho một luồng chạy thật

Đăng ký bằng email công ty, kết nối nơi nhận kết quả, đặt lịch và triển khai. Bước kiểm tra khi triển khai sẽ cho biết còn thiếu gì.

THÁNG 1

Biến nó thành thói quen

Giao cho luồng một người phụ trách và xem hằng tuần những gì đã chạy và chi phí. Sau đó thêm nơi nhận thứ hai hoặc sao chép cho thị trường khác.

Danh sách, địa điểm, việc làm, tốc độ và sự cố đường sá, tàu, ảnh vệ tinh, thời tiết, cư dân, lượt khách và tin tức đều trực tiếp. Khi một nơi không có dữ liệu trực tiếp, khối sẽ nói rõ.

BƯỚC TIẾP THEO

Phần khó không phải là dữ liệu.
Mà là đưa nó đến đúng người sẽ hành động dựa trên nó.

Hãy bắt đầu với một luồng mà có người xem kết quả mỗi tuần.

- Xem câu chuyện một phút cho ngành của bạn tại flows.xmap.ai/showcases.
- Tự chạy một luồng trên trang chủ, hoặc để Ask xMap xây giúp. Không cần tài khoản để bắt đầu.
- Đặt lịch gọi tại call.xmap.ai. Mang theo các tình huống bạn đã đánh dấu và chúng tôi sẽ ghép mỗi tình huống với các khối của nó.

flows.xmap.ai
sales@xmap.ai

Các kịch bản và số liệu trong bài trình bày này là mô phỏng,
không phải kết quả của khách hàng.