مسارات عمل المواقع · دليل المنتج

بيانات مواقع تعمل من تلقاء نفسها

xMap Flows
الدليل

كيف يعمل، و20 طريقة توظّفه بها الفرق.

+300M	+1B	54	20
نقطة اهتمام	إشارة من الأجهزة يوميًا	وحدة بناء	حالة استخدام

20 حالة استخدام · 5 أقسام · 54 وحدة

xMap · منصة بيانات المواقع

flows.xmap.ai

sales@xmap.ai

أُعدّ لـ

فرق المبيعات والعمليات والبيانات

المحتويات

المنتج، ثم 20 طريقة لاستخدامه.

يشرح الجزء الأول كيف يُبنى المسار وما تفعله كل وحدة. والجزء الثاني 20 حالة استخدام مفصّلة في 5 أقسام، مجمّعة بحسب ما يسعى الفريق إلى إنجازه. السيناريوهات والأرقام في الجزء الثاني نماذج، لا نتائج عملاء.

الملخّص

الملخّص التنفيذي 03

الجزء الأول · المنتج

من دراسة لمرة واحدة إلى عمل يتكرّر تلقائيًا 04

كيف يعمل المسار 05

الوحدات الـ54 كلها 06

العمل ضمن فريق 09

Ask xMap، المساعد 10

الجزء الثاني · 20 حالة استخدام

كيف تقرأ الجزء الثاني 11

01 **اختيار المواقع والتخطيط** 12
أسبوع من التجوال يُقيَّم قبل قهوتها · العيادة التالية حيث يوجد الناس · محطات دراجات جديدة حيث تُقطع الرحلات القصيرة بالسيارة · محطات شحن جديدة حيث لا شاحن للسائقين

02 **إيجاد عملاء جدد** 15
أول من يطرق باب كل مخبز جديد · حسابات شركات جديدة قبل الفندق المقابل · في أسبوع بيع المبنى يسمع منها مالكه الجديد · كل حانة جديدة على قائمة المندوب يوم الاثنين

03 **العمليات** 18
كل إسعاف إلى المستشفى الذي يستطيع بلوغه · اثنا عشر مسارًا عادلًا قبل خروج الموظفين · الميناء يجيب بنفسه فيتفرّغ المخطّط · صيادلة في المناوبة حين يزدحم الشارع

04 **البيانات والأبحاث** 21
اثنا عشر موظف ذكاء اصطناعي في صفحة واحدة للشركاء · إعلانات حيث يأتي المتسوقون فعلًا · سدّ الثغرات في شبكة الرعاية · ستون حقلًا تُفحص قبل الفطور

05 **التنبيهات والمراقبة** 24
سبق خبر الفندق قبل وصول الرافعات · سفن مؤمَّنة خارج الإعصار · أعمال طرق تُزال قبل وصول ستين ألف مشجع · يوم قبل العاصفة الجنوبية

مرجع

البدء في ثلاث خطوات 27

الملخّص التنفيذي

بيانات المواقع لا تفيد إلا حين يُبنى عليها إجراء.

معظم بيانات المواقع تُشترى لمشروع واحد، تُحلَّل مرة ثم تُحفظ. يربط xMap Flows البيانات نفسها بالأنظمة التي تستخدمها فرقكم أصلًا، وفق جدول زمني، فيصبح المنفذ الجديد عميلًا محتملًا، والحي المزدحم تنبيهًا، والموقع المرشّح درجة تقييم، من دون أن يُعدّ أحد تقريرًا.

54	11	16	20
وحدة بناء	طرق لبدء المسار	وجهات لإرسال النتائج	حالة استخدام مفصّلة

الخلاصة 01

يُبنى بربط الوحدات

المسار سلسلة من الوحدات: مشغِّل، ومنطقة، وبيانات xMap، وذكاء اصطناعي، وقواعدكم الخاصة، ثم إجراء. لا حاجة إلى كتابة أي كود، وكل وحدة تشرح نفسها.

الخلاصة 02

البيانات والتسليم في مكان واحد

القوائم المباشرة، وأكثر من 300M نقطة اهتمام، والسكان، وحركة المارة، والوظائف، والطرق، والسفن، والطقس، بجوار تطبيقات المحادثة والجداول والبريد والخرائط، ويجيبكم Ask xMap في التطبيق وعلى WhatsApp.

الخلاصة 03

تدفعون مقابل ما يُنفَّذ فقط

بناء المسار واختبار منطقه مجاني. تُخصم الأرصدة فقط عند نجاح التشغيل، مقابل البيانات التي قرأها والأشياء التي أرسلها.

ابدأوا بمسار واحد يرى أحدٌ ناتجه كل أسبوع. قائمة مرتّبة في بريد الفريق صباح الاثنين تثبت قيمة البيانات أكثر من أي دراسة.

ما نبدأ به أولًا

مسار واحد، يُقرأ بالترتيب

مشغِّل
Schedule
→
المنطقة
Area of interest
→
بيانات xMap
Nearby places
→
منطق
Only new
→
ذكاء xMap
xMap LLM
→
تطبيق
Google Sheets

كل صباح، ابحث في المدن المختارة عن المنافذ المفتتحة حديثًا، وتجاوز ما وُجد من قبل، ودع الذكاء الاصطناعي يقيّمها لمنتجاتك، وأضف كلًّا منها إلى جدول الفريق. في الجزء الثاني 20 مسارًا مثل هذا.

الجزء الأول · المنتج

طريقتان للعمل

من دراسة لمرة واحدة إلى عمل يتكرّر تلقائيًا.

البيانات واحدة في العمودين. ما يتغيّر هو: هل يجب أن يتذكّر أحد طلبها، وأين تصل الإجابة.

الجانب	تحليل لمرة واحدة	مسار
ما الذي يبدؤه	شخص يطلب تقريرًا	جدول زمني، أو رسالة محادثة، أو صفوف جديدة في جدول، أو تغيّر قرب أماكنك، أو حدث في تطبيق
حداثة البيانات	صحيحة يوم إعدادها فقط	يُعاد تشغيله كل ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر
الجهد في كل مرة	وقت محلّل، في كل مرة	لا شيء بعد البناء الأول
الناتج	ملف أو شريحة عرض	سجلات ورسائل وصفوف وخرائط في الأدوات التي تستخدمها الفرق
التكلفة	رسوم مشروع ثابتة	أرصدة لكل موقع ولكل إجراء، للتشغيل الناجح فقط
المسؤولية	من أعدّ جدول البيانات	مشترك مع الفريق، بصلاحية عرض أو تعديل

ثلاث طرق لبناء مسار

الطريقة 01 البناء اليدوي

اسحبوا الوحدات من المكتبة إلى اللوحة وصِلوا بينها.

- كل وحدة تعرض إعداداتها وسعرها
- التنبيه إلى المشكلات قبل التشغيل
- زر الترتيب ينظّم اللوحة

الطريقة 02 البدء من قالب

1,000 مسار جاهز يمكنك تحميله وتعديله.

- متاجر أغلقت للتو: محلات للإيجار
- شركات توظّف بالقرب منكم
- أقرب إسعاف لكل حادث

الطريقة 03 Ask xMap

صِفوا ما تريدون في جملة، فيبني Ask xMap المسار ويختبره ويصلح ما يفشل.

- يفحص كل وحدة قبل التشغيل
- في التطبيق، أو على WhatsApp من هاتفكم
- يشرح التشغيل الفاشل ويصلحه

الجزء الأول · المنتج

كيف يعمل المسار

ستة أنواع من الوحدات، متصلة بالترتيب.

كل المسارات تُقرأ بالطريقة نفسها. يبدأ المسار بمشغِّل، وينظر في منطقة، ويجمع البيانات، ويدع الذكاء الاصطناعي يفسّرها، ويطبّق قواعدكم، وينتهي بإجراء. تنتقل العناصر عبر الخطوط بين الوحدات، وكل وحدة تضيف إليها أو تنقّيها.

01 المشغِّل

ما الذي تفعله

ما يبدأ المسار: جدول زمني، أو رسالة محادثة، أو صفوف جديدة في جدول، أو تغيّر قرب أماكنك، أو شيء يحدث في أحد تطبيقاتك.

الوحدات

Chat · New rows · Schedule · When something changes · 7 أحداث تطبيقات

02 المنطقة

ما الذي تفعله

المنطقة التي ينظر فيها المسار: دول، ومدن، وأماكن يُعثر عليها بالبحث، ومضلعات ترسمها، وما يمكن بلوغه في زمن تنقّل، وأقرب نقاطك الخاصة.

الوحدات

Area of interest · Find nearest · Travel area

03 بيانات xMap

ما الذي تفعله

ما هو موجود وما يتغيّر: قوائم مباشرة، وأماكن من أكثر من 5,000 نوع، والسكان، وحركة المارة، وإعلانات الوظائف، والطرق، والسفن، وصور الأقمار الصناعية، والطقس، والأخبار.

الوحدات

Browser · Demographics · EV charging · Job postings · Map business scan · Mobility Footfall · Nearby places · News · Property changes · Regional data sources · Satellite images · Ships (AIS) · Traffic Flow · Traffic incidents · Weather forecast · Web page watch

04 ذكاء xMap

ما الذي تفعله

التقييم والترتيب والتلخيص بلغة واضحة، وقرارات محددة النوع، ووكلاء ذكاء اصطناعي يجيبون الرسائل مستخدمين وحدات أخرى كأدوات.

الوحدات

AI agent · Jev decision · Place classifier · xMap LLM

05 بياناتكم والمنطق

ما الذي تفعله

جداولك وقاعدة بياناتك وجهات اتصال Apollo، والقواعد: احتفظ بالجديد أو المؤهَّل فقط، ورتّب، واحسب، وانتظر شخصًا، وشغّل كودًا.

الوحدات

Apollo · Database lookup · Database query · Match with my table · MCP tool · My data · Save to my database · Team findings · Approval · Branch · Calculated field · Custom code · Filter · Only new · Remove duplicates · Route planner · Run another flow · Sort and limit · Split by territory · Wait · What changed · Zone alert

06 الإجراءات

ما الذي تفعله

حيث تصل النتيجة: بريد، أو ردّ على من كتب، أو تقرير، أو رسائل لكل شخص، أو خريطة محفوظة، أو أيٍّ من 11 تطبيقًا مثل محادثة أو جدول بيانات.

الوحدات

Email · Make a report · Outreach · Reply · Show on a map · 11 تطبيقًا

في المحرّر

اختبروا قبل التفعيل

يعرض التشغيل التجريبي ما تعيده كل وحدة وما سترسله، خطوة بخطوة، وكم يكلّف.

في المحرّر

فحص قبل التفعيل

لا يُفعَّل المسار إلا حين تكون إعدادات كل وحدة صحيحة وحسابها متصلًا.

في المحرّر

على الحاسوب والهاتف

اللوحة نفسها تعمل على الهاتف، باللمس للتحريك والربط والتكبير.

لوحدة Branch مخرجان. العناصر المطابقة لقاعدتكم تخرج من «نعم» والبقية من «لا»، فيستطيع مسار واحد اعتماد الحالات الواضحة وإحالة المشكوك فيها إلى شخص.

معلومة مفيدة

الجزء الأول · المنتج

مرجع الوحدات · 1 من 3

بدء المسار، واختيار المنطقة، وقراءة الواقع.

أول 23 من 54 وحدة. يعرض المحرّر إعدادات كل وحدة وسعرها في لوحة إعداداتها.

المشغِّلات	
Chat	يبدأ حين يكتب أحد في صفحة محادثة أو نافذتها.
New rows	يبدأ حين تُضاف صفوف إلى جدول أو إلى Google Sheet.
Schedule	يبدأ وفق جدول زمني، بأي منطقة زمنية.
When something changes	يبدأ عندما يفتح مكان أو يغلق أو ينخفض تقييمه، أو عندما يُغلق طريق.
المنطقة	
Area of interest	دول، أو مدن، أو أماكن، أو أشكال ترسمونها.
Find nearest	أقرب نقاطكم الخاصة إلى كل موقع.
Travel area	المنطقة التي تقع ضمن N دقيقة أو N كم بالطريق من كل مكان.
بيانات XMAP	
Browser	متصفح في السحابة ينجز مهمة على موقع ويب عام. لا يسجّل الدخول ولا يشتري ولا يدفع ولا يرسل أبدًا.
Demographics	السكان، رجالًا ونساءً وحسب الفئات العمرية، حول موقع أو داخل منطقة.
EV charging	محطات الشحن العامة حول كل مكان أو في منطقة، مع قدرتها ومشغّلها.
Job postings	إعلانات وظائف مباشرة بحسب الكلمة والمكان.
Map business scan	قوائم أنشطة تجارية مباشرة، يُبحث عنها في أنحاء المنطقة.
Mobility Footfall	حركة المارة يوميًا حول كل مكان، وأكثر ساعاته وأيامه ازدحامًا، كمجاميع مجهولة الهوية.
Nearby places	أي من أكثر من 5,000 نوع من الأماكن، حول مكان أو داخل منطقة.
News	أخبار من خلاصات إخبارية أو صفحة أخبار، تُنتقى بكلماتك أو بواسطة xMap AI، وتوضع على الخريطة.
Property changes	الملاك الجدد والمبيعات والقيم والاستخدامات من سجلات العقارات في المقاطعات الأمريكية، أو مالك كل مكان.
Regional data sources	مجموعات بيانات وطنية، تُختار بحسب الدولة.
Satellite images	أحدث صورة بالأقمار الصناعية لكل موقع.
Ships (AIS)	السفن قرب ميناء أو ساحل، مباشرة عبر AIS.
Traffic Flow	سرعات الطرق الحية ومعامل الازدحام والطرق المغلقة حول كل مكان.
Traffic incidents	إغلاقات الطرق وأعمالها وحوادثها، مباشرة.
Weather forecast	حتى ستة عشر يومًا مقدمًا، يومًا بيوم أو ساعة بساعة.
Web page watch	صفحات ويب تُراقب تغيّراتها وتُشرح بكلمات واضحة، أو الإدخالات الجديدة في قائمة على صفحة.

Mobility Footfall مباشرة في المدن التي تغطيها بيانات التنقل لدى xMap. أرقام التنقل مجاميع مجهولة الهوية دائمًا.

الجزء الأول · المنتج

مرجع الوحدات · 2 من 3

الذكاء الاصطناعي، وبياناتكم الخاصة.

الوحدات الـ12 التالية: ذكاء اصطناعي يقرأ ويقيّم ويقرّر، وجداولك وقاعدة بياناتك وجهات اتصال Apollo.

ذكاء XMAP	
AI agent	يجيب كل رسالة مستخدمًا وحدات أخرى كأدوات.
Jev decision	نعم أو لا، أو اختيار، أو درجة لكل عنصر.
Place classifier	فئات منظّمة، ودمج المكرّرات.
xMap LLM	يقيّم ويرتّب ويطابق ويلخّص بلغة بسيطة.
بياناتكم	
Apollo	صنّاع القرار في كل شركة، من حسابكم في Apollo.
Database lookup	يبحث عن كل عنصر في قاعدة بياناتكم.
Database query	يقرأ صفوفًا من قاعدة بياناتكم.
Match with my table	يطابق العناصر مع جدولكم، أو يتجاوز ما فيه.
MCP tool	يستدعي أداة على خادم MCP تربطونه.
My data	جداولكم المرفوعة وقوائمكم المحفوظة.
Save to my database	يكتب النتائج في قاعدة بياناتكم.
Team findings	ما وجده موظفو الذكاء الاصطناعي الآخرون هذا الأسبوع، مقارنة بالأسبوع السابق.

مباشر

Map business scan

يقرأ القوائم كما هي اليوم، في مدينة أو منطقة مرسومة، بما في ذلك الأماكن التي افتُتحت للتو.

+300 مليون مكان

Nearby places

أيٌّ من أكثر من 5,000 نوع من الأماكن حول نقطة أو في منطقة، مع التقييم والهاتف والموقع.

أنظمتكم

بياناتكم الخاصة

الجداول التي ترفعها وقاعدة بياناتك تنضم إلى المسار، فيتجاوز ما لديك.

الجزء الأول · المنتج

مرجع الوحدات · 3 من 3

قواعدكم، ووجهة النتائج.

آخر 19 وحدة، والتطبيقات. ضعوا المنطق مبكرًا: الإبقاء على الجديد أو المناسب أولًا يعني أن كل وحدة لاحقة تعمل على أقل.

المنطق	
Approval	يوقف التشغيل حتى يوافق شخص عليه.
Branch	يقسم العناصر إلى مساري نعم ولا.
Calculated field	يضيف حقلًا يُحسب بمعادلة.
Custom code	شيفرة JavaScript الخاصة بكم، تعمل بأمان على الخادم.
Filter	تُبقي فقط العناصر المطابقة لقاعدة ما.
Only new	يُبقي فقط ما لم يره هذا المسار من قبل.
Remove duplicates	عنصر واحد لكل موقع أو هاتف أو موقع إلكتروني.
Route planner	أفضل ترتيب لزيارة المحطات، لكل مندوب، مع الاتجاهات.
Run another flow	يشغّل أحد مساراتكم الأخرى بالعناصر.
Sort and limit	يرتّب العناصر ويُبقي الأولى منها.
Split by territory	مناطق عادلة ومتماسكة لمندوبيك، حسب المنطقة.
Wait	يوقف التشغيل لمدة، أو حتى وقت محدّد.
What changed	أماكن أُغلقت أو انتقلت أو تغيّرت منذ آخر مرة.
Zone alert	عناصر دخلت منطقة أو عبرتها أو غادرتها.
الإجراءات	
Email	رسالة بريد واحدة لكل تشغيل، أو لكل عنصر.
Make a report	تقرير PDF أو شرائح بعلامتك التجارية، تُرسل بالبريد أو تُحفظ في Drive.
Outreach	رسالة أولى ومتابعات لكل شخص، تُعتمد أولًا، وتتوقف حين يردّ.
Reply	يجيب من بدأ التشغيل، حيث كتب.
Show on a map	يحفظ النتائج كخريطة تُفتح أو تُشارَك.
التطبيقات	
11 تطبيقًا	Slack وWhatsApp Business وGoogle Sheets وGmail وMicrosoft Teams و6 أخرى.
7 أحداث تطبيقات	يبدأ عند حدوث شيء في أحد 7 تطبيقات.

الجزء الأول · المنتج

العمل ضمن فريق

مسارات مشتركة، وأدوار واضحة، ولا تفعيل بالخطأ.

المسار الذي يرسل الرسائل ويكتب في أنظمتك يحتاج إلى العناية نفسها التي يحتاجها أي نظام يعمل وحده. هذه هي الضوابط المحيطة به.

01 **المؤسسات والأدوار**
لكل شركة مؤسستها بأرصدتها واتصالاتها ومساراتها. المشرفون يديرون الأعضاء والاتصالات والأرصدة. والأعضاء يبنون المسارات ويشاركونها ويشغّلونها.

02 **المشاركة**
يمكن أن يكون المسار خاصًا، أو متاحًا للفريق للعرض أو للتعديل. ويمكن أيضًا مشاركته مع أشخاص محدّدين بصلاحية عرض أو تعديل.

03 **حسابات الشركات فقط**
سجّلوا ببريد شركة ورمز، أو بحساب Google أو Microsoft أو الدخول الموحّد لشركتكم. لا تُقبل خدمات البريد المجانية.

04 **فحوص التفعيل**
لا يُفعَّل المسار إلا حين تكون إعدادات كل وحدة صحيحة وحسابها متصلًا. وتُعاد الفحوص نفسها على الخادم.

05 **جداول زمنية بتوقيتكم**
كل بضع دقائق، أو كل ساعة، أو يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا، بأي منطقة زمنية، مع تخطّي العطل الرسمية إن شئتم. ويعرض المحرّر دائمًا مواعيد التشغيل التالية.

06 **النتائج في مكان واحد**
تصل النتائج إلى قائمة واحدة وخريطة واحدة، مقيّمة ومشروحة: اسأل لماذا، أضف ملاحظة، احفظ عرضًا، أو أرسل نتيجة إلى Slack أو جدول.

كل تشغيل
سجل يمكن فتحه
كل تشغيل يحفظ ما أعادته كل وحدة، وكم كلّف، ومن أو ما الذي بدأه.

كل تغيير
سجل للنشاط
التعديلات والمشاركات والتفعيل والتشغيل مدرجة للمؤسسة، بالأسماء والأوقات.

كل رصيد
دفتر حسابات
يرى المشرفون كل خصم مقابل التشغيل الذي سبّبه، والرصيد المتبقي.

الجزء الأول · المنتج

ASK XMAP، المساعد

مساعد في التطبيق، وعلى WhatsApp.

يجيب Ask xMap عن أسئلة المنتج ومساراتكم وما وجده موظفو الذكاء الاصطناعي لديكم، وينجز ما تطلبونه بالصلاحيات نفسها التي لديكم.

01 يبني المسارات ويعدّلها
قولوا «أرسل لي بالبريد الصيدليات الجديدة في Madrid كل يوم اثنين». يبني Ask xMap المسار ويختبره على بيانات تجريبية ويصلح ما يفشل. وحين لا يجد إجابة، يعرض بناء مسار يجدها.

02 على رقم WhatsApp لدى xMap
أضيفوا رقمكم مرة واحدة في الإعدادات. ثم اكتبوا أو أرسلوا رسالة صوتية أو اتصلوا برقم xMap: المساعد نفسه والمحادثة نفسها، يعمل باسمكم في مؤسستكم.

03 الملفات والصور والأماكن
أرسلوا صورة أو ملف PDF أو Excel أو Word واسألوا عنه. شاركوا موقعكم واسألوا عمّا حولكم. تصل أقرب الأماكن كمواقع على الخريطة، والنتائج والتقارير كملفات.

04 الذاكرة والتذكيرات والمهام
يحتفظ بملاحظات قصيرة عنكم لا يراها غيركم، ويذكّركم في الموعد بتوقيتكم، ويحفظ قائمة مهامكم، ولا يرسل المتابعة إلا إذا لم يردّ الشخص.

05 ملفاتكم وبريدكم الوارد
يجيب من ملفات المرجع والجداول لدى فريقكم ويذكر مصدر كل إجابة. ومع ربط Outlook الخاص بكم، يقرأ بريدكم الوارد وتقويمكم ليجيبكم.

06 «نعم» منكم أولًا
كل ما يغيّر أو يشغّل أو يرسل أو ينفق شيئًا ينتظر «نعم» منكم: ردًّا أو نقرة في المحادثة، لا «نعم» منطوقة في مكالمة أبدًا. ولا يرى إلا بيانات مؤسستكم.

اسألوه
ماذا وجدت مساراتي؟
إجابة قصيرة من نتائج هذا الأسبوع، مع ذكر أقوى التطابقات.

اسألوه
ذكّرني يوم الخميس الساعة 9
رسالة في ذلك الوقت على WhatsApp، أو في جرس التنبيهات وبالبريد.

للمشرفين
ضوابط الشركة
شغّلوه أو أوقفوه على WhatsApp، واجعلوه يجيب هناك فقط، ونزّلوا سجلًا لما فعله خلال 90 يومًا.

الجزء الثاني · حالات الاستخدام

كيف تقرأ الجزء الثاني

20 حالة استخدام، كلها بالشكل نفسه.

كل حالة استخدام مسارٌ يمكنك بناؤه من الوحدات الواردة في الجزء الأول. وهي مرتّبة بحسب ما يسعى الفريق إلى إنجازه لا بحسب القطاع، لأن المسار نفسه كثيرًا ما يخدم عدة قطاعات.

1. **التحدّي**
   المشكلة بلغة الفريق نفسه، ولماذا يقصّر الأسلوب المعتاد.
2. **الأسلوب**
   المسار كوصفة: أي وحدات، وبأي ترتيب، وماذا تنتج.
3. **سيناريو توضيحي**
   نتيجة نموذجية، مع ثلاث بطاقات مؤشرات.
4. **من يستخدمه**
   الفرق التي تملك المسار عادةً أو تتصرّف بناءً على ناتجه.
5. **الوحدات المستخدمة**
   أسماء الوحدات كما تظهر تمامًا في مكتبة المحرّر.
6. **شارة الجهد**
   إنجاز سريع، أو قياسي، أو متقدّم، كما هو معرّف أدناه.

الجهد	ما معناه	حالة استخدام
إنجاز سريع	7 وحدات أو أقل، ببيانات xMap فقط. يمكن بناؤه في جلسة واحدة.	16
قياسي	عدة مصادر من بيانات xMap تُجمع ويرتّبها الذكاء الاصطناعي.	3
متقدّم	يقرأ من قاعدة بياناتك أو يكتب فيها، أو حدث تطبيق، أو كودك الخاص، فيحتاج إلى اتصال.	1

01	**اختيار المواقع والتخطيط**	استشارات الضيافة · عيادات الأسرة · مشاركة الدراجات · شحن السيارات الكهربائية	4 حالات استخدام
02	**إيجاد عملاء جدد**	توزيع الأغذية · الفنادق · وساطة التأمين · الجعة الحرفية	4 حالات استخدام
03	**العمليات**	خدمات الطوارئ · التمويل الأصغر · محطة ميناء · الصيدليات	4 حالات استخدام
04	**البيانات والأبحاث**	الاستشارات الإدارية · مراكز التسوق · التأمين الصحي · الإرشاد الزراعي	4 حالات استخدام
05	**التنبيهات والمراقبة**	الأخبار المحلية · التأمين البحري · مرور المدينة · شبكات الكهرباء	4 حالات استخدام

كل سيناريو وكل رقم في الجزء الثاني نموذج توضيحي لما ينتجه المسار. لا يصف أيٌّ منها عميلًا بعينه.

إفصاح

القسم 01 · 4 حالات استخدام

01

اختيار المواقع والتخطيط

أين نفتتح أو نبني أو نستثمر بعد ذلك. تحوّل هذه المسارات قائمة مختصرة تستند إلى الحدس إلى قائمة مرتّبة بحسب الحركة المرورية وتدفّق الزوار والمنافسة.

01 أسبوع من التجوال يُقيَّم قبل قهوتها

02 العيادة التالية حيث يوجد الناس

03 محطات دراجات جديدة حيث تُقطع الرحلات القصيرة بالسيارة

04 محطات شحن جديدة حيث لا شاحن للسائقين

بلا حاجة إلى ربط

4 من 4

تعمل ببيانات xMap وحدها

الوحدات الأساسية

Nearby places · Sort and limit · Filter

الثلاث التي يعتمد عليها هذا القسم أكثر

المسؤول عنه عادةً

التوسع · تخطيط الشبكات

أحيلوا القسم إلى هذه الفرق أولًا

01 أسبوع من التجوال يُقيَّم قبل قهوتها

إنجاز سريع

التحدّي

كل عميل يرسل قائمة شوارع مختصرة، فتتجول في كل منها وقت الغداء والعشاء تعدّ طاولات المنافسين. القائمة تأخذ منها أسبوعًا، فلا تقبل إلا ثلاثة عملاء شهريًا. ومذكراتها قائمة على الحدس غالبًا.

الأسلوب

بنت Ana مع xMap Flows المساعد Vista. كلما أضاف عميل شارعًا إلى قائمته، يعدّ Vista المطاعم المنافسة حوله وتقييماتها، ويقيس ازدحام الطرق حوله، ويقيّم الشارع لنوع مطعم العميل، ويرتّب القائمة، ويرسل للعميل مذكرة بالبريد.

سيناريو توضيحي

حين يضيف عميل ستة شوارع في Ribeira وBonfim، تصل المذكرة قبل أن تنهي Ana قهوتها. ما زالت تتجول في الشارعين الأولين وقت العشاء للتأكد. صارت تقبل عشرة عملاء شهريًا، ومذكراتها بالأرقام.

10
عميلًا شهريًا، بعد ثلاثة

6
شارعًا تُقيَّم في دقائق

2
شارعان تتجول فيهما، لا اثنا عشر

من يستخدمه

مستشارة مواقع مستقلة · استشارات الضيافة

الوحدات المستخدمة

New rows · Nearby places · Traffic Flow · xMap LLM · Sort and limit · Gmail

02 العيادة التالية حيث يوجد الناس

إنجاز سريع

التحدّي

لكل موقع يقضي فريقها أسبوعين في الجداول والزيارات. من يسكن بالقرب؟ كم عيادة تنافس فعلًا؟ الإجابات قديمة دائمًا. آخر عيادة افتُتحت في شارع مكاتب: مزدحم ظهرًا وخالٍ كل مساء.

الأسلوب

بنت Ploy مع xMap Flows المساعد Atlas. كلما أضاف فريقها موقعًا محتملًا، يرسم Atlas كل ما يقع ضمن خمس عشرة دقيقة بالسيارة، ويعدّ الأطفال وكبار السن المقيمين فيه، ويجد العيادات القائمة، ويحسب عدد من تخدمهم كل عيادة، ويرسل إلى المجلس تقريرًا في اليوم نفسه.

سيناريو توضيحي

هذا الشهر اختبر فريقها اثنين وعشرين موقعًا لا أربعة. في Bang Na يسكن مئتان وعشرة آلاف شخص ضمن خمس عشرة دقيقة، بعيادة واحدة لكل تسعة عشر ألفًا. عُرض الموقع على المجلس الاثنين ووُوفق عليه الجمعة.

22	يوم واحد	19,000
موقعًا اختُبر، بعد 4	من الفكرة إلى تقرير المجلس	شخصًا لكل عيادة في BANG NA

من يستخدمه

رئيسة التوسع · عيادات الأسرة

الوحدات المستخدمة

New rows · Travel area · Demographics · Nearby places · Calculated field · Make a report

03 محطات دراجات جديدة حيث تُقطع الرحلات القصيرة بالسيارة

إنجاز سريع

التحدّي

يضع فريقها المحطات حيث يطلبها الناس على وسائل التواصل. نصف الجديدة تشهد رحلات قليلة يوميًا. وفي الأثناء تُقطع آلاف الرحلات القصيرة حول محطات المترو بالسيارة، عالقة في الزحام.

الأسلوب

بنت Bruna مع xMap Flows المساعد Spoke. كل ثلاثة أشهر يسرد Spoke محطات المترو والجامعات وأبراج المكاتب، ويعرف كيف يصل الناس إلى كل منها ومن أي مسافة، ويحتفظ بالأماكن التي معظم رحلاتها قصيرة وبالسيارة، ويرتّب أفضل عشرين، ويضعها على خريطة، ويرسلها إلى فريق التخطيط.

سيناريو توضيحي

هذا الربع يجد Spoke عشرين موقعًا معظم رحلاتها أقل من ثلاثة كيلومترات وبالسيارة، نصفها حول Paulista وFaria Lima. تضع Bruna هناك عشر محطات جديدة، وتشهد كلٌّ منها أربعة أضعاف رحلات محطات العام الماضي.

20	10	×4
موقعًا برحلات قصيرة بالسيارة	محطات جديدة وُضعت	رحلات لكل محطة

من يستخدمه

رئيسة تخطيط الشبكة · مشاركة الدراجات

الوحدات المستخدمة

Schedule · Nearby places · Mobility Footfall · Filter · Sort and limit · Show on a map · Slack

04 محطات شحن جديدة حيث لا شاحن للسائقين

قياسي

التحدّي

يكلّف كل موقع نحو مئتي ألف دولار، وتختارها من الجداول والحدس. في العام الماضي افتُتحت محطتان على بُعد شارع من شواحن سريعة لمنافس، فبقيتا خاملتين. وفي الأثناء لم يكن في المراكز المزدحمة في Laval مكان للشحن.

الأسلوب

بنت Elise مع xMap Flows المساعد Compass. في أول كل شهر، في أنحاء مونتريال الكبرى، يجد Compass المتاجر الكبرى والنوادي ومراكز التسوق، ويعدّ الشواحن ضمن كيلومتر من كل منها، ويحتفظ بما لا شاحن سريعًا قربه، ويسأل عن صلاحية كل منها كمحطة شحن، ويحتفظ بأفضل عشرة، ويضعها على خريطتها.

سيناريو توضيحي

هذا الشهر فحص Compass ستمئة وأربعين مكانًا ووجد ثلاثة وعشرين بلا شاحن سريع ضمن كيلومتر. تعرض Elise أفضل عشرة على المجلس في خريطة واحدة. وكانت محطاتها الثلاث الأخيرة مزدحمة في أسبوعها الأول.

640	23	3 من 3
مكانًا فُحص هذا الشهر	بلا شاحن سريع قريب	مواقع جديدة مزدحمة في الأسبوع الأول

من يستخدمه

قائدة توسيع الشبكة · شحن السيارات الكهربائية

الوحدات المستخدمة

Schedule · Area of interest · Map business scan · EV charging · Filter · Jev decision · Sort and limit · Show on a map

القسم 01 بنظرة سريعة

حالة الاستخدام	القطاع	يبدأ	تذهب النتائج إلى	الجهد
أسبوع من التجوال يُقيَّم قبل قهوتها	استشارات الضيافة	عميل يضيف شارعًا	Gmail	إنجاز سريع
العيادة التالية حيث يوجد الناس	عيادات الأسرة	موقع جديد للفحص	Make a report	إنجاز سريع
محطات دراجات جديدة حيث تُقطع الرحلات القصيرة بالسيارة	مشاركة الدراجات	كل ربع سنة	Show on a map · Slack	إنجاز سريع
محطات شحن جديدة حيث لا شاحن للسائقين	EV charging	أول كل شهر	Show on a map	قياسي

اجعل هذه المسارات خاصة بك

التغيير 01

غيّر المنطقة

دول أو مدن أو نطاق حول مكان أو مضلعات ترسمها. لا يحتاج أي شيء آخر في المسار إلى تغيير.

التغيير 02

غيّر الفئة

المسار نفسه يجد الصيدليات أو النوادي أو الفنادق بتغيير إعداد واحد في Nearby places.

التغيير 03

غيّر الوجهة

أرسل النتائج إلى Slack أو جدول أو WhatsApp أو بريد أو تقرير أو خريطة، أو إلى عدة منها معًا.

القسم 02 · 4 حالات استخدام

02

إيجاد عملاء جدد

لمن نبيع هذا الأسبوع. يراقب كل مسار سوقًا بحثًا عن أنشطة تجارية جديدة أو غير مخدومة، ويستبعد ما لديك منها، ويسلّم فريق المبيعات قائمة مرتّبة.

01 أول من يطرق باب كل مخبز جديد

02 حسابات شركات جديدة قبل الفندق المقابل

03 في أسبوع بيع المبنى يسمع منها مالكه الجديد

04 كل حانة جديدة على قائمة المندوب يوم الاثنين

بلا حاجة إلى ربط

4 من 4

تعمل ببيانات xMap وحدها

الوحدات الأساسية

Sort and limit · Email · Filter

الثلاث التي يعتمد عليها هذا القسم أكثر

المسؤول عنه عادةً

المبيعات · التوزيع

أحيلوا القسم إلى هذه الفرق أولًا

05 أول من يطرق باب كل مخبز جديد

قياسي

التحدّي

كل صباح تتصفح الخريطة بحثًا عن مخابز جديدة. معظمها مغلق أو يشتري من غيرها. بحلول السادسة تكون قد قامت بأربع زيارات، اثنتان منها بلا جدوى. والمخبز الجديد الذي مرّت به الثلاثاء؟ وقّعه منافس أمس.

الأسلوب

بنت Sara مع xMap Flows المساعد Scout. كل صباح في السابعة، في أنحاء تونس الكبرى، يجد Scout المخابز المفتتحة حديثًا، ويتجاوز ما في سجلاتها، ويقيّم احتمال شراء كل منها، ويحتفظ بأفضل ستة، ويخطط مسارها لليوم، ويرسل لكل منها تحية.

سيناريو توضيحي

في الثامنة يخبرها Scout أن اثني عشر مخبزًا جديدًا افتُتحت هذا الأسبوع. أفضل ستة على مسارها، وكلٌّ منها سمع منها مسبقًا. تقوم Sara بتسع زيارات، كلها عملاء محتملون حقيقيون، وهي أول من يطرق الباب.

12	9	6
مخبزًا جديدًا هذا الأسبوع	زيارات حقيقية يوميًا، بعد 4	تحيات تُرسل قبل وصولها

من يستخدمه

مندوبة مبيعات ميدانية · توزيع الأغذية

الوحدات المستخدمة

Schedule · Area of interest · Nearby places · Match with my table · Jev decision · Sort and limit · Route planner · Outreach

06 حسابات شركات جديدة قبل الفندق المقابل

قياسي

التحدّي

أفضل حساباتها شركات تنمو في المدينة، لكنها تجدها صدفةً. في العام الماضي وظّفت شركة تقنية ثمانين شخصًا وحجزت كل ضيوف المقابلات في الفندق المقابل. وسمعت Isla بذلك من البوّاب.

الأسلوب

بنت Isla مع xMap Flows المساعد Envoy. كل اثنين في الثامنة يجد Envoy الشركات التي توظّف في إدنبرة، ويجد مكتب كل منها، ويقيس بُعده عن الفندق، ويحتفظ بما يقع ضمن كيلومترين، ويتجاوز الشركات المتعاقدة، ويجد مدير المكتب، ويرسل تحية أولى.

سيناريو توضيحي

هذا الاثنين يجد Envoy واحدًا وثلاثين شركة توظّف ضمن كيلومترين. شركة برمجيات في Quartermile تريد خمسين مهندسًا. تصل تحية Isla الثلاثاء، وبحلول الجمعة يوقّعون لكل ضيوف المقابلات هذا الربيع.

31	50	1
شركة توظّف بالقرب	مهندسًا، وضيوف مقابلات كثيرون	حساب جديد بحلول الجمعة

من يستخدمه

رئيسة مبيعات الشركات · الفنادق

الوحدات المستخدمة

Schedule · Job postings · Map business scan · Find nearest · Filter · Match with my table · Apollo · Outreach

07 في أسبوع بيع المبنى يسمع منها مالكه الجديد

إنجاز سريع

التحدّي

أفضل لحظة لكسب عميل هي أسبوع انتقال ملكية المبنى، حين يحتاج المالك الجديد إلى وثيقة. تسمع عن المبيعات من الأصدقاء متأخرة أسابيع. وحينها يكون مُقرض المشتري قد وجد له مؤمِّنًا.

الأسلوب

بنت Gloria مع xMap Flows المساعد Deedwatch. كل يوم عمل في السابعة يقرأ Deedwatch سجلات العقارات في المقاطعة بحثًا عن مبانٍ انتقلت ملكيتها للتو، ويحتفظ بالمبيعات فوق مليون دولار، ويختار مباني الشقق والمتاجر التي تؤمّنها، ويضع أكبر المبيعات أولًا، ويرسل إليها كل مالك جديد والسعر وعنوانه البريدي.

سيناريو توضيحي

هذا الثلاثاء يجد Deedwatch أربعة عشر مبنى بيعت في Miami-Dade، ستة منها من نوعها. بيع مبنى من اثنتي عشرة وحدة في Little Havana بمليوني دولار. تصل رسالة Gloria إلى المالك الجديد الخميس، وتكسب الوثيقة.

14	6	1
مبنى بيع هذا الأسبوع	من نوع مبانيها	وثيقة جديدة كُسبت

من يستخدمه

وسيطة تأمين مستقلة · وساطة التأمين

الوحدات المستخدمة

Schedule · Property changes · Filter · xMap LLM · Sort and limit · Email

08 كل حانة جديدة على قائمة المندوب يوم الاثنين

إنجاز سريع

التحدّي

تُفتتح حانات جديدة كل أسبوع في San Pedro وBarrio Antiguo، ويسمع بها مندوبوه متأخرين. زار مندوبان الحانة نفسها الخميس الماضي. ولم يزر أحد حانة السطح الجديدة في Cumbres، فركّب صانع جعة كبير صنابيره أولًا.

الأسلوب

بنى Mateo مع xMap Flows المساعد Radar. كل اثنين في السابعة، في أنحاء مونتيري الكبرى، يجد Radar الحانات المفتتحة حديثًا، ويحتفظ فقط بما لم يره من قبل، ويضع الأعلى تقييمًا أولًا، ويقسمها بعدل بين المندوبين الأربعة بحسب المنطقة، ويرسل لكل مندوب قائمته بالبريد.

سيناريو توضيحي

الاثنين يجد Radar إحدى عشرة حانة جديدة. يحصل كل مندوب على اثنتين أو ثلاث متقاربة، بالعنوان والتقييم. لا زيارات مكررة ولا افتتاحات فائتة. وبحلول الجمعة تقدّم سبع من الإحدى عشرة جعة Mateo.

11	0	7
حانة جديدة الاثنين	زيارات مكررة	حانات تقدّم جعته بحلول الجمعة

من يستخدمه

رئيس المبيعات · الجعة الحِرفية

الوحدات المستخدمة

Schedule · Area of interest · Nearby places · Only new · Sort and limit · Split by territory · Email

القسم 02 بنظرة سريعة

حالة الاستخدام	القطاع	يبدأ	تذهب النتائج إلى	الجهد
أول من يطرق باب كل مخبز جديد	توزيع الأغذية	كل صباح في 7	Outreach	قياسي
حسابات شركات جديدة قبل الفندق المقابل	الفنادق	كل اثنين في 8	Outreach	قياسي
في أسبوع بيع المبنى يسمع منها مالكه الجديد	وساطة التأمين	كل يوم عمل في 7	Email	إنجاز سريع
كل حانة جديدة على قائمة المندوب يوم الاثنين	الجعة الحِرفية	كل اثنين في 7	Email	إنجاز سريع

اجعل هذه المسارات خاصة بك

التغيير 01

غيّر المنطقة

دول أو مدن أو نطاق حول مكان أو مضلعات ترسمها. لا يحتاج أي شيء آخر في المسار إلى تغيير.

التغيير 02

غيّر الفئة

المسار نفسه يجد الصيدليات أو النوادي أو الفنادق بتغيير إعداد واحد في Nearby places.

التغيير 03

غيّر الوجهة

أرسل النتائج إلى Slack أو جدول أو WhatsApp أو بريد أو تقرير أو خريطة، أو إلى عدة منها معًا.

القسم 03 · 4 حالات استخدام

العمليات

عمل يسير وحده كل يوم. تستقبل هذه المسارات الطلبات والبلاغات وطلبات الانضمام فور وصولها، وتطابقها مع الخريطة وتسلّم كلًّا منها إلى الفريق المناسب.

01 كل إسعاف إلى المستشفى الذي يستطيع بلوغه

02 اثنا عشر مسارًا عادلًا قبل خروج الموظفين

03 الميناء يجيب بنفسه فيتفرّغ المخطِّط

04 صيادلة في المناوبة حين يزدحم الشارع

بلا حاجة إلى ربط

3 من 4

تعمل ببيانات xMap وحدها

الوحدات الأساسية

My data · Email · AI agent

الثلاث التي يعتمد عليها هذا القسم أكثر

المسؤول عنه عادةً

العمليات · المخاطر

أحيلوا القسم إلى هذه الفرق أولًا

09 كل إسعاف إلى المستشفى الذي يستطيع بلوغه

إنجاز سريع

التحدّي

تختار طواقمه المستشفى بحكم العادة. حين يختنق طريق الوصول قد تقف سيارة الإسعاف عشرين دقيقة على بُعد مئات الأمتار من الباب. ولا يعرف المرسِلون ذلك إلا من اللاسلكي، بعد أن ينتظر المريض.

الأسلوب

بنى Kwame مع xMap Flows المساعد Beacon. كل خمس عشرة دقيقة، عند كل من مداخل الطوارئ الستة، يقيس Beacon حركة الطرق، ويرتّب المستشفيات الأوضح طريقًا أولًا، ويحدّث خريطة الإرسال، وإن توقف طريق وصول تمامًا ينبّه كل المرسِلين فورًا.

سيناريو توضيحي

الآن تُبقي غرفة الإرسال خريطة حية واحدة مفتوحة. حين يتجمد الطريق أمام مستشفى ينبّه Beacon الفريق خلال ربع ساعة، ويتجه الطاقم التالي إلى المستشفى السالك. صار متوسط المهمة أقصر بتسع دقائق.

15 دقيقة
بين فحوص الطرق

6
مداخل مستشفيات مراقبة

9 د
مهمة أقصر في المتوسط

من يستخدمه

رئيس الإرسال · خدمات الطوارئ

الوحدات المستخدمة

Schedule · My data · Traffic Flow · Sort and limit · Show on a map · Branch · Microsoft Teams

10 اثنا عشر مسارًا عادلًا قبل خروج الموظفين

إنجاز سريع

التحدّي

يخطط كل موظف يومه بنفسه، وطرق دكا تقرر الباقي. طريق مغلق واحد قد يكلّف الموظف نصف يوم، وينتظر المقترضون في آخر القائمة في بيوتهم بلا جدوى. والزيارات الفائتة تصبح دفعات فائتة.

الأسلوب

بنت Nadia مع xMap Flows المساعد Wayfinder. كل صباح في السابعة يأخذ Wayfinder زيارات اليوم، وينبّه إلى أي إغلاق طريق قرب كل منها، ويقسمها بعدل بين الموظفين الاثني عشر، ويخطط أفضل ترتيب زيارات لكل موظف، ويرسل إلى الفرع مسارات اليوم.

سيناريو توضيحي

الآن يغادر كل موظف الفرع بقائمة عادلة بأفضل ترتيب، والزيارات القريبة من طريق مغلق معلَّمة للاتصال أولًا. قام الفرع بمئتين وتسعين زيارة الأسبوع الماضي، بعد مئتين وأربعين.

290	12	7 ص
زيارة الأسبوع الماضي، بعد 240	مسارات عادلة كل صباح	المسارات جاهزة كل يوم

من يستخدمه

مديرة فرع · التمويل الأصغر

الوحدات المستخدمة

Schedule · My data · Traffic incidents · Split by territory · Route planner · Email

11 الميناء يجيب بنفسه فيتفرّغ المخطِّط

متقدّم

التحدّي

طوال اليوم يرسل إليه زملاؤه الأسئلة نفسها. أي السفن تنتظر عند المرسى؟ هل دخلت سفينة الحاويات القادمة من سنغافورة؟ كل إجابة تعني فتح ثلاث شاشات. وفي المساء يكون قد أجاب عن ستين رسالة ولم يخطط شيئًا تقريبًا.

الأسلوب

بنى Wout مع xMap Flows المساعد Comet. حين يطرح أحدهم سؤالًا في محادثة الفريق على Teams، يفهم Comet ما يحتاجه، ويرصد السفن داخل الميناء وحوله الآن، ويقرأ خطة الأرصفة لليوم من قائمة المحطة، ويجيب في المحادثة نفسها.

سيناريو توضيحي

الاثنين يسأل مشرف رافعة أي السفن تنتظر. يجيب Comet خلال دقيقة: أربع عند المرسى في Scheldt، وأكبرها تصل رصيف Deurganck في الثانية. صار Wout يتلقى خمسة أسئلة يوميًا، وينهي خطة الأسبوع بحلول الثلاثاء.

5	1 د	يومان
أسئلة يوميًا، بعد 60	حق الإجابة	لتخطيط الأسبوع، لا 5

من يستخدمه

مخطِّط مكتب الشحن · محطة ميناء

الوحدات المستخدمة

Microsoft Teams event · AI agent · Ships (AIS) · My data · Reply

12 صيادلة في المناوبة حين يزدحم الشارع

إنجاز سريع

التحدّي

كل فرع يحصل على المناوبات نفسها، من الصباح حتى منتصف الليل. في بعضها طوابير خارج الباب مساءً، بينما ينتظر صيدليان الزبائن في العاشرة صباحًا. الشكاوى من الفروع المزدحمة، والتكاليف من الهادئة.

الأسلوب

بنت Nouf مع xMap Flows المساعد Pulse. كل مساء سبت يأخذ Pulse صيدلياتها الأربعين، ويقيس الازدحام حول كل منها ساعة بساعة ويومًا بيوم، ويعدّ مسودة مناوبات لكل فرع، وينتظر موافقة Nouf، ويكتبها في الجدول، ويرسل لكل مدير فرع أسبوعه القادم.

سيناريو توضيحي

هذا السبت يجد Pulse اثني عشر فرعًا أكثر ازدحامًا بعد التاسعة ليلًا، وتسعة هادئة حتى الظهر. تنقل Nouf ثمانية عشر صيدليًا إلى المساء. بعد شهر ينخفض الانتظار في أكثر الفروع ازدحامًا إلى النصف، بلا توظيف جديد.

12	18	50%
فرعًا أكثر ازدحامًا بعد 9 م	صيدليًا نُقلوا إلى المساء	انتظار مسائي أقصر

من يستخدمه

رئيسة العمليات · الصيدليات

الوحدات المستخدمة

Schedule · My data · Mobility Footfall · xMap LLM · Approval · Google Sheets · Email

القسم 03 بنظرة سريعة

حالة الاستخدام	القطاع	يبدأ	تذهب النتائج إلى	الجهد
كل إسعاف إلى المستشفى الذي يستطيع بلوغه	خدمات الطوارئ	كل 15 دقيقة	Show on a map · Microsoft Teams	إنجاز سريع
اثنا عشر مسارًا عادلًا قبل خروج الموظفين	التمويل الأصغر	كل صباح في 7	Email	إنجاز سريع
الميناء يجيب بنفسه فيتفرّغ المخطّط	محطة ميناء	سؤال في Teams	Reply	متقدّم
صيادلة في المناوبة حين يزدحم الشارع	الصيدليات	كل سبت في 6 م	Google Sheets · Email	إنجاز سريع

اجعل هذه المسارات خاصة بك

التغيير 01

غيّر المنطقة

دول أو مدن أو نطاق حول مكان أو مضلعات ترسمها. لا يحتاج أي شيء آخر في المسار إلى تغيير.

التغيير 02

غيّر الفئة

المسار نفسه يجد الصيدليات أو النوادي أو الفنادق بتغيير إعداد واحد في Nearby places.

التغيير 03

غيّر الوجهة

أرسل النتائج إلى Slack أو جدول أو WhatsApp أو بريد أو تقرير أو خريطة، أو إلى عدة منها معًا.

القسم 04 · 4 حالات استخدام

04 البيانات والأبحاث

إبقاء مجموعة بيانات أو دراسة محدّثة دون مشروع في كل مرة. يتولى المسار الجمع والتنظيف والعدّ، ويتولى الناس التفسير.

01 اثنا عشر موظف ذكاء اصطناعي في صفحة واحدة للشركاء

02 إعلانات حيث يأتي المتسوقون فعلًا

03 سدّ الثغرات في شبكة الرعاية

04 ستون حقلًا تُفحص قبل الفطور

بلا حاجة إلى ربط

4 من 4

تعمل ببيانات xMap وحدها

الوحدات الأساسية

Make a report · Filter · My data

الثلاث التي يعتمد عليها هذا القسم أكثر

المسؤول عنه عادةً

فرق البيانات · البحث

أحيلوا القسم إلى هذه الفرق أولًا

13 اثنا عشر موظف ذكاء اصطناعي في صفحة واحدة للشركاء

إنجاز سريع

التحدّي

كلٌّ منها يجد شيئًا كل يوم، لكن لا أحد يقرأ كل شيء. ليالي الأحد ينسخها Bram إلى شرائح للشركاء. نصف الشرائح ضجيج، والمهمة منها، منافس يفتتح بجوار المتجر الرئيسي لعميل، تقبع في الصفحة العشرين.

الأسلوب

بنى Bram مع xMap Flows المساعد Atlas. كل اثنين في السادسة يقرأ Atlas ما وجده موظفو الذكاء الاصطناعي الاثنا عشر هذا الأسبوع مقارنة بالسابق، ويحتفظ بالتحركات الكبيرة فقط، ويكتب الموجز بكلمات واضحة، ويحوّله إلى خمس شرائح، وينشرها للشركاء.

سيناريو توضيحي

في السابعة يفتح الشركاء خمس شرائح بدل أربعين. افتتاح المنافس بجوار المتجر الرئيسي للعميل في الصفحة الأولى، بأرقامه. استعاد Bram ليلة الأحد، ويسمع العميل بالأمر قبل الغداء.

5	12	0
شرائح، بعد أربعين	موظف ذكاء اصطناعي يُقرأ	ليالي أحد على الشرائح

من يستخدمه

شريك · الاستشارات الإدارية

الوحدات المستخدمة

Schedule · Team findings · Filter · xMap LLM · Make a report · Slack

14 إعلانات حيث يأتي المتسوقون فعلًا

إنجاز سريع

التحدّي

ينفق الملايين على اللوحات الإعلانية والإذاعة، موزعة على المدينة كلها، لأن لا أحد يعرف من أين يأتي المتسوقون فعلًا. الاستبيان السنوي يسأل مئتي شخص عند الباب. وحين يُطبع يكون خط مترو جديد قد غيّر كل شيء.

الأسلوب

بنى Thiago مع xMap Flows المساعد Lodestar. في أول اثنين من كل شهر يأخذ Lodestar مراكزه التجارية الثلاثة، ويعرف من أين يأتي زوارها وكيف يتنقلون، ويختار الأحياء الجديرة بالإعلان فيها، ويعدّ تقريرًا قصيرًا، ويرسله إلى الوكالة الإعلامية.

سيناريو توضيحي

هذا الشهر يُظهر Lodestar أن زائرًا من كل ثلاثة لمركز Itaim يأتي من Pinheiros وVila Olimpia، ومعظمهم بالسيارة. ينقل Thiago نصف لوحاته إلى هذين الحيين، ويضع عرض مواقف في كل إعلان.

1 من 3	50%	3
من الزوار من حيين اثنين	من اللوحات نُقلت	مراكز تُقاس كل شهر

من يستخدمه

مدير التسويق · مراكز التسوق

الوحدات المستخدمة

Schedule · My data · Mobility Footfall · xMap LLM · Make a report · Email

15 سدّ الثغرات في شبكة الرعاية

إنجاز سريع

التحدّي

تعرف أن الثغرات موجودة، لكن لا تعرف أين. كل ربع سنة يقضي محلل شهرًا في مقارنة قوائم العيادات يدويًا. وحين يجهز التقرير تكون مراكز جديدة قد افتُتحت ووقّعت معها شركات تأمين أخرى.

الأسلوب

بنت Megan مع xMap Flows المساعد Cartographer. في أول اثنين من كل شهر، في الأحياء الخمسة، يجد Cartographer كل مركز رعاية عاجلة، ويتجاوز ما في الشبكة، ويحتفظ بما تقييمه أربع نجوم فأكثر، ويقيّم جدوى التعاقد مع كل منها، ويسلّم فريق التعاقد تقريرًا بخريطة.

سيناريو توضيحي

وجد تقرير الشهر الماضي ثمانية وثلاثين مركزًا جيد التقييم خارج الشبكة، تسعة عشر منها في Queens وBronx حيث كانت الشكاوى الأعلى. وقّع فريقها مع أحد عشر في ستة أسابيع، وانخفضت شكاوى الوصول إلى النصف.

38	11	50%-
مركزًا خارج الشبكة	وُقّع معها في ستة أسابيع	شكاوى الوصول

من يستخدمه

رئيسة عقود مقدمي الخدمة · التأمين الصحي

الوحدات المستخدمة

Schedule · Area of interest · Nearby places · Match with my table · Filter · Jev decision · Make a report

16 ستون حقلًا تُفحص قبل الفطور

إنجاز سريع

التحدّي

يستطيع زيارة ست مزارع يوميًا تقريبًا، فيرى كل مزرعة مرة كل أسبوعين. وحين يلاحظ حقلًا يصفرّ من الآفات أو العطش يكون الضرر قد وقع. يقضي على الطريق وقتًا أكثر مما يقضيه في الحقول.

الأسلوب

بنى Vikram مع xMap Flows المساعد Orbit. كل صباح اثنين يأخذ Orbit مزارعه الستين، ويجد أحدث صورة صافية بالأقمار الصناعية لكل حقل، ويضيف المطر المتوقع في الأسبوع القادم، ويضع كل الحقول على خريطة واحدة، صورة تلو صورة.

سيناريو توضيحي

الاثنين يفتح Vikram خريطة واحدة ويتصفح ستين حقلًا في عشرين دقيقة. ثلاثة قرب Chevella تبدو أبهت من جيرانها. يتجه إليها مباشرة، فيكتشف حفّار الساق مبكرًا وينقذ المحصول.

60	3	0
حقلًا فُحص في 20 دقيقة	حقول احتاجت إليه	محاصيل فُقدت بسبب زيارة متأخرة

من يستخدمه

مستشار زراعي مستقل · الإرشاد الزراعي

الوحدات المستخدمة

Schedule · My data · Satellite images · Weather forecast · Show on a map

القسم 04 بنظرة سريعة

حالة الاستخدام	القطاع	يبدأ	تذهب النتائج إلى	الجهد
اثنا عشر موظف ذكاء اصطناعي في صفحة واحدة للشركاء	الاستشارات الإدارية	أيام الاثنين في 6	Make a report · Slack	إنجاز سريع
إعلانات حيث يأتي المتسوقون فعلًا	مراكز التسوق	أول اثنين من الشهر	Make a report · Email	إنجاز سريع
سدّ الثغرات في شبكة الرعاية	التأمين الصحي	أول اثنين كل شهر	Make a report	إنجاز سريع
ستون حقلًا تُفحص قبل الفطور	الإرشاد الزراعي	كل اثنين	Show on a map	إنجاز سريع

اجعل هذه المسارات خاصة بك

التغيير 01

غيّر المنطقة

دول أو مدن أو نطاق حول مكان أو مضلعات ترسمها. لا يحتاج أي شيء آخر في المسار إلى تغيير.

التغيير 02

غيّر الفئة

المسار نفسه يجد الصيدليات أو النوادي أو الفنادق بتغيير إعداد واحد في Nearby places.

التغيير 03

غيّر الوجهة

أرسل النتائج إلى Slack أو جدول أو WhatsApp أو بريد أو تقرير أو خريطة، أو إلى عدة منها معًا.

القسم 05 · 4 حالات استخدام

05 التنبيهات والمراقبة

ما يتغير هناك الآن. تراقب هذه المسارات السفن والطرق والطقس والفعاليات وفق جدول زمني، وتنبّه الأشخاص المناسبين حين يتجاوز شيء حدًّا معيّنًا.

01 سبق خبر الفندق قبل وصول الرافعات

02 سفن مؤمَّنة خارج الإعصار

03 أعمال طرق تُزال قبل وصول ستين ألف مشجع

04 يوم قبل العاصفة الجنوبية

بلا حاجة إلى ربط
4 من 4
تعمل ببيانات xMap وحدها

الوحدات الأساسية
Filter · Weather forecast · WhatsApp Business
الثلاث التي يعتمد عليها هذا القسم أكثر

المسؤول عنه عادةً
العمليات · خدمات الطوارئ
أحيلوا القسم إلى هذه الفرق أولًا

17 سبق خبر الفندق قبل وصول الرافعات

إنجاز سريع

التحدّي

ينشر المجلس طلبات التخطيط وجداول الاجتماعات على صفحات لا يتفقدها أحد. تعرف بفندق جديد في شارعها حين تصل الرافعات، مثل الجميع. فتنال الصحف الكبرى السبق، ويسألها قرّاؤها لماذا فاتها.

الأسلوب

بنت Carmen مع xMap Flows المساعد Courier. كل ساعة يراقب Courier صفحات التخطيط وجداول أعمال المجلس بحثًا عن إدخالات جديدة، ويقرأ خلاصات أخبار المدينة، ويحتفظ فقط بـLavapies والشوارع المحيطة، ويختار ما يهم قرّاءها، ويرسل كل خبر إلى هاتفها.

سيناريو توضيحي

الأربعاء يرصد Courier خطة لفندق في Calle de la Fe نُشرت في السابعة صباحًا. قصة Carmen منشورة بحلول الظهر، قبل أي صحيفة بيومين. ويحضر ثلاثمئة جار اجتماع المجلس.

يومان	300	12K
قبل الصحف الكبرى	جارًا في الاجتماع	قارئ أسبوعيًا

من يستخدمه
محرّرة وناشرة · الأخبار المحلية

الوحدات المستخدمة
Schedule · Web page watch · News · Filter · xMap LLM · WhatsApp Business

18 سفن مؤمَّنة خارج الإعصار

إنجاز سريع

التحدّي

حين يتجه إعصار نحو الساحل تكون سفن عملائه في البحر بشحنات مؤمَّنة. يتابع متتبعات السفن في نافذة والتوقعات في أخرى ووثائقه في ثالثة. وحين يتصل بالملاك تكون السفن في قلب العاصفة.

الأسلوب

بنى Seojun مع xMap Flows المساعد Wren. كل ساعة، حول ميناء بوسان ومداخله، يسرد Wren كل سفينة في البحر، ويحتفظ فقط بما يحمل شحنات يؤمّنها، ويفحص الرياح المقبلة حيث هي كل سفينة، ويختار المتجهة نحو العاصفة، وينبّه ملاكها ما دام هناك وقت للاحتماء.

سيناريو توضيحي

حين انعطف الإعصار الأخير شمالًا، نبّه Wren إلى سبع سفن مؤمَّنة قبل الرياح العاتية بست ساعات. احتمت خمس في الميناء الداخلي، وأبطأت اثنتان في البحر. لم تُفقد حاوية واحدة، وأجرى Seojun سبعة اتصالات بدل سبعين.

7	6 س	0
سفن مؤمَّنة نُبّه إليها مبكرًا	من التحذير قبل الرياح العاتية	حاويات فُقدت

من يستخدمه

مكتب شحنات · التأمين البحري

الوحدات المستخدمة

Schedule · Area of interest · Ships (AIS) · Match with my table · Weather forecast · Filter · Slack

19 أعمال طرق تُزال قبل وصول ستين ألف مشجع

إنجاز سريع

التحدّي

ستون ألف مشجع يصلون في ساعتين. موقع أعمال طرق منسي واحد قد يسد جادة، وعادةً يكتشفه عند انطلاق المباراة من بث مروحية. وحينها يكون قد فات وقت إرسال طاقم.

الأسلوب

بنى Rafael مع xMap Flows المساعد Radar. في أيام المباريات في التاسعة، ضمن ثلاثة كيلومترات من الملعب، يجد Radar كل إغلاق وموقع أعمال طرق، ويحتفظ بأعمال الطرق، ويكتب أمر عمل لكل منها، ويرسلها إلى رئيس الطاقم، ويثبتها على خريطة يوم المباراة.

سيناريو توضيحي

الأحد وجد Radar أربعة مواقع أعمال طرق في التاسعة صباحًا. أزالت الطواقم ثلاثة بحلول الظهر، وحُصر الرابع في حارة واحدة بالأقماع. وصل المشجعون إلى مقاعدهم، وشاهد Rafael الشوط الثاني.

9 ص	4	3
طرق تُفحص يوم المباراة	مواقع أعمال طرق وُجدت	أُزيلت قبل الظهر

من يستخدمه

مسؤول مرور المدينة · مرور المدينة

الوحدات المستخدمة

Schedule · Area of interest · Traffic incidents · Filter · xMap LLM · WhatsApp Business · Show on a map

20 يوم قبل العاصفة الجنوبية

إنجاز سريع

التحدّي

حين تضرب عاصفة جنوبية تسقط الأشجار على الخطوط وتُظلم الضواحي. تسمع التحذير في الإذاعة وتستدعي الطواقم عند منتصف الليل. وحين تبلغ الشاحنات تلال Karori تكون أربعة آلاف منزل في الظلام منذ ساعات.

الأسلوب

بنت Emma مع xMap Flows المساعد Sentinel. كل يوم في الخامسة يقرأ Sentinel كل خط ومحطة فرعية من قائمة أصول الشركة، ويفحص توقعات الرياح عند كل منها لليومين القادمين، ويحتفظ بما تتجاوز فيه الرياح تسعين كيلومترًا في الساعة، ويضع الأسوأ أولًا، وينبّه قادة الطواقم قبل يوم.

سيناريو توضيحي

الثلاثاء ينبّه Sentinel إلى أحد عشر مغذّيًا في Karori وفوق Petone، برياح تبلغ مئة وعشرة بحلول ليل الأربعاء. تحجز Emma طواقمها في النهار وتركن شاحنة في كل وادٍ. وحين تضرب العاصفة تعود الكهرباء خلال ساعة.

24 س	11	<1 س
تحذير قبل العاصفة	مغذّيات نُبّه إليها	لإعادة الكهرباء

من يستخدمه

مديرة طواقم الخطوط · شبكات الكهرباء

الوحدات المستخدمة

Schedule · My data · Weather forecast · Filter · Sort and limit · Telegram Bot

القسم 05 بنظرة سريعة

حالة الاستخدام	القطاع	يبدأ	تذهب النتائج إلى	الجهد
سبق خبر الفندق قبل وصول الرافعات	الأخبار المحلية	كل ساعة	WhatsApp Business	إنجاز سريع
سفن مؤمَّنة خارج الإعصار	التأمين البحري	كل ساعة	Slack	إنجاز سريع
أعمال طرق تُزال قبل وصول ستين ألف مشجع	مرور المدينة	أيام المباريات، 9 ص	WhatsApp Business · Show on a map	إنجاز سريع
يوم قبل العاصفة الجنوبية	شبكات الكهرباء	كل يوم في 5 ص	Telegram Bot	إنجاز سريع

اجعل هذه المسارات خاصة بك

التغيير 01

غيّر المنطقة

دول أو مدن أو نطاق حول مكان أو مضلعات ترسمها. لا يحتاج أي شيء آخر في المسار إلى تغيير.

التغيير 02

غيّر الفئة

المسار نفسه يجد الصيدليات أو النوادي أو الفنادق بتغيير إعداد واحد في Nearby places.

التغيير 03

غيّر الوجهة

أرسل النتائج إلى Slack أو جدول أو WhatsApp أو بريد أو تقرير أو خريطة، أو إلى عدة منها معًا.

من النظرة الأولى إلى مسار مفعَّل

ثلاث خطوات، والأولى لا تحتاج إلى حساب.

الفرق التي تجني القيمة سريعًا تفعل الأشياء الثلاثة نفسها بالترتيب نفسه. كل خطوة تنتهي بشيء يراه زميل.

01

اليوم 1

جرّبوه كضيف

على flows.xmap.ai اختر نوع مكان ومدينة واضغط Run it live، بلا تسجيل. اترك بريد عملك فتصلك القائمة بالبريد.

- شاهدوا العرض الخاص بقطاعكم
- غيّروا المنطقة ونوع المكان
- اطلبوا من Ask xMap تعديل المسار
- قيسوا سوقًا أو تابعوا علامة تجارية
- اضغطوا «Run»
- افتحوا النتيجة على الخريطة

02

الأسبوع 1

فعّلوا مسارًا واحدًا

أنشئوا حسابًا ببريد شركتكم، وصِلوا الوجهة التي تذهب إليها النتائج، ثم فعّلوا. فحص التفعيل يخبركم بما ينقص.

- سجّلوا وأكّدوا الرمز
- أضيفوا اتصالًا
- حدّدوا الجدول والمنطقة الزمنية
- ادعوا زميلًا واحدًا
- أصلحوا ما ينبّه إليه فحص التفعيل
- شاركوا المسار مع الفريق

03

الشهر 1

اجعلوه عادة

يستحق المسار مكانه حين يعتمد أحد على ناتجه. عيّنوا له مسؤولًا ونظرة أسبوعية على ما شغّله وما كلّفه.

- راجعوا التشغيل والأرصدة أسبوعيًا
- أرفقوا الكتالوج للذكاء الاصطناعي
- انسخوا المسار لسوق أخرى
- أضيفوا وجهة ثانية
- Ask xMap على WhatsApp
- سمّوا مسؤولًا

انتبهوا إلى

منطقة أوسع من اللازم

دولة كاملة دفعة واحدة تستهلك الأرصدة على أماكن لن يتحرّك أحد بشأنها. ابدأوا بمدينة واحدة.

انتبهوا إلى

غياب مسؤول محدّد

المسار الذي يملكه الجميع لا يراجعه أحد.

انتبهوا إلى

البدء بالأصعب

اختاروا الإنجاز السريع الذي سيرى أحدهم ناتجه، ثم أضيفوا الربط.

قوائم الأنشطة التجارية، والأماكن، وإعلانات الوظائف، وسرعات الطرق وحوادثها، والسفن، وصور الأقمار الصناعية، والطقس، والسكان، وحركة المارة، والأخبار، كلها مباشرة. وحيث لا تملك وحدة بيانات مباشرة لمكان تقول ذلك، وكذلك كل نتيجة مبنية عليها.

الصعوبة ليست في البيانات.
بل في إيصالها إلى
من يتصرّف بناءً عليها.

اقرأوا الجزء الثاني مع من سيتولّون الناتج. يحدّد كلٌّ منهم حالات الاستخدام التي تصف مشكلة لديه هذا الربع، وما يتقاطعون عليه هو أول مسار يُبنى.

01 **يبدأون بمسار واحد.**
ناتج واحد يستخدمه أحدهم كل أسبوع، قبل بناء الثاني.

02 **يرسلون النتائج إلى حيث يجري العمل.**
رسالة إلى المندوب أو صف في جدول الفريق، لا لوحة معلومات أخرى يجب تذكّرها.

03 **يعيّنون للمسار مسؤولًا.**
شخص واحد محدّد ينظر في ما شغّله وما كلّفه.

01	**اختيار المواقع والتخطيط**	4 حالات استخدام
02	**إيجاد عملاء جدد**	4 حالات استخدام
03	**العمليات**	4 حالات استخدام
04	**البيانات والأبحاث**	4 حالات استخدام
05	**التنبيهات والمراقبة**	4 حالات استخدام

شاهدوا عرضًا
قصة من دقيقة واحدة لقطاعكم، على flows.xmap.ai/showcases.

جرّبوه بأنفسكم
شغّلوا مسارًا من الصفحة الرئيسية. لا حاجة إلى حساب للبدء.

احجزوا مكالمة
أحضروا حالات الاستخدام التي حدّدتموها وسنربط كلًّا منها بالوحدات التي تحتاج إليها. call.xmap.ai

XMAP · منصة بيانات المواقع

FLOWS.XMAP.AI

SALES@XMAP.AI