KONUM İŞ AKIŞLARI · ÜRÜN REHBERİ

Kendi kendine çalışan konum verisi

xMap Flows Rehberi

Nasıl çalışır ve ekiplerin onu kullandığı 20 yol.

300M+	1B+	54	20
İLGİ NOKTASI	GÜNLÜK CİHAZ SİNYALİ	BLOK	KULLANIM SENARYOSU

20 KULLANIM SENARYOSU · 5 BÖLÜM · 54 BLOK

xMap · Konum Veri Platformu

flows.xmap.ai

sales@xmap.ai

Hazırlandığı ekipler

Satış, operasyon ve veri ekipleri

İÇİNDEKİLER

Önce ürün, sonra onu kullanmanın 20 yolu.

Birinci bölüm bir akışın nasıl kurulduğunu ve her bloğun ne yaptığını anlatır. İkinci bölüm, ekibin hedefine göre 5 bölümde toplanmış 20 ayrıntılı kullanım senaryosudur. İkinci bölümdeki senaryolar ve rakamlar modellenmiştir, müşteri sonucu değildir.

ÖZET

Yönetici özeti 03

BİRİNCİ BÖLÜM · ÜRÜN

Tek seferlik çalışmadan sürekli çalışan bir sisteme 04

Bir akış nasıl çalışır 05

54 bloğun tamamı 06

Ekip olarak çalışmak 09

Ask xMap, asistan 10

İKİNCİ BÖLÜM · 20 KULLANIM SENARYOSU

İkinci bölüm nasıl okunur 11

01 **Yer seçimi ve planlama** 12
Bir haftalık yürüyüş, kahvesinden önce puanlandı · Sıradaki klinik, insanların olduğu yere · Kısa yolculukların hâlâ arabayla yapıldığı yerlere yeni bisiklet istasyonları · Sürücülerin hiç şarj noktası olmadığı yerlere yeni istasyonlar

02 **Yeni müşteri bulmak** 15
Her yeni fırının kapısından ilk giren · Karşıdaki otelden önce yeni kurumsal hesaplar · Bir bina satıldığı hafta yeni sahibi ondan haber alır · Her yeni bar pazartesiye kadar temsilcinin listesinde

03 **Operasyon** 18
Her ambulansı ulaşabileceği hastaneye göndermek · Memurlar çıkmadan on iki adil rota · Liman kendi sorularını yanıtlar, planlamacı plan yapar · Sokak en kalabalıkken nöbetteki eczacılar

04 **Veri ve araştırma** 21
On iki yapay zekâ çalışanı, ortaklar için tek sayfa · Reklamlar, alışverişçilerin gerçekten geldiği yere · Bakım ağındaki boşlukları kapatmak · Kahvaltıdan önce kontrol edilen altmış tarla

05 **Uyarı ve izleme** 24
Vinçler gelmeden otel haberini vermek · Sigortalı gemiler tayfundan uzakta · Altmış bin taraftar gelmeden temizlenen yol çalışmaları · Güney fırtınasından bir gün önde

REFERANS

Üç adımda başlangıç 27

YÖNETİCİ ÖZETİ

Konum verisi ancak bir şey ona göre harekete geçtiğinde işe yarar.

Konum verilerinin çoğu bir proje için satın alınır, bir kez analiz edilir ve arşive kaldırılır. xMap Flows aynı verileri ekiplerinizin zaten kullandığı sistemlere bir takvime göre bağlar: yeni bir satış noktası potansiyel müşteriye, kalabalık bir semt uyarıya, aday bir yer puana dönüşür, kimsenin rapor hazırlamasına gerek kalmadan.

54	11	16	20
BLOK	BİR AKIŞI BAŞLATMA YOLLARI	SONUÇLARIN GİDECEĞİ YERLER	AYRINTILI KULLANIM SENARYOLARI

BULGU 01

Blokları bağlayarak kurulur

Bir akış bir blok zinciridir: bir tetikleyici, bir alan, xMap verisi, yapay zekâ, kendi kurallarınız ve bir eylem. Kod yoktur ve her blok kendini açıklar.

BULGU 02

Veri ve teslimat bir arada

Canlı ilanlar, 300M+ ilgi noktası, nüfus, yaya trafiği, iş ilanları, yollar, gemiler ve hava durumu sohbet uygulamalarınızın, tablolarınızın, e-postanızın ve haritalarınızın yanında durur; Ask xMap size uygulamada ve WhatsApp'ta yanıt verir.

BULGU 03

Çalışan için ödersiniz

Mantık kurmak ve test etmek ücretsizdir. Krediler yalnızca bir çalıştırma başarılı olduğunda, okunan veri ve gönderilenler için harcanır.

Çıktısını birinin her hafta göreceği tek bir akışla başlayın. Pazartesi sabahı ekibin gelen kutusundaki sıralı bir liste, veriyi herhangi bir çalışmadan daha iyi kanıtlar.

İLK OLARAK NE YAPARDIK

SOLDAN SAĞA OKUNAN BİR AKIŞ



Her sabah seçilen şehirlerde yeni açılan satış noktalarını bulun, zaten bulunanları atlayın, yapay zekâ ürünlerinize göre puanlasın ve her birini ekibin tablosuna ekleyin. İkinci bölümde bunun gibi 20 akış var.

BİRİNCİ BÖLÜM · ÜRÜN

BUNU YAPMANIN İKİ YOLU

Tek seferlik çalışmadan sürekli çalışan bir sisteme.

Veri iki sütunda da aynıdır. Değişen, birinin onu istemeyi hatırlaması gerekip gerekmediği ve cevabın nereye düştüğüdür.

BOYUT	TEK SEFERLİK ANALİZ	BİR AKIŞ
Onu ne başlatır	Biri rapor ister	Bir takvim, bir sohbet mesajı, bir tablodaki yeni satırlar, yerlerinizin yakınındaki bir değişiklik veya bir uygulamadaki olay
Güncellik	Hazırlandığı gün doğru	Her saat, gün, hafta veya ay yeniden çalışır
Çalıştırma başına emek	Her seferinde analist zamanı	İlk kurulumdan sonra yok
Çıktı	Bir dosya veya slayt	Ekiplerin kullandığı araçlarda kayıtlar, mesajlar, satırlar ve haritalar
Maliyet	Sabit bir proje ücreti	Yer ve eylem başına kredi, yalnızca başarılı çalıştırmalarda
Sahiplik	Tabloyu kim hazırladıysa	Ekiple paylaşılır, görüntüleme veya düzenleme hakkıyla

KURMANIN ÜÇ YOLU

YOL 01 Elle kurun

Kütüphaneden blokları tuvale sürükleyin ve bağlayın.

- Her blok ayarlarını ve fiyatını gösterir
- Sorunlar çalıştırmadan önce işaretlenir
- Toparla tuvali hizalar

YOL 02 Bir şablondan başlayın

Yükleyip değiştirebileceğiniz 1,000 hazır akış.

- Yeni kapanan dükkânlar: kiralık birimler
- Yakınınızda işe alım yapan şirketler
- Her kazaya en yakın ambulans

YOL 03 Ask xMap

İstediğinizi tek cümleyle anlatın. Ask xMap akışı kurar, test eder ve başarısız olanı düzeltir.

- Çalıştırmadan önce her bloğu kontrol eder
- Uygulamada ya da telefonunuzdan WhatsApp'ta
- Başarısız bir çalıştırmayı açıklar ve onarır

BİRİNCİ BÖLÜM · ÜRÜN

BİR AKIŞ NASIL ÇALIŞIR

Altı tür blok, soldan sağa bağlanır.

Her akış aynı şekilde okunur. Bir tetikleyiciyle başlar, bir alana bakar, veri toplar, yapay zekânın anlamlandırmasına izin verir, kurallarınızı uygular ve bir eylemle biter. Öğeler bloklar arasındaki çizgiler boyunca ilerler, her blok onlara bir şey ekler ya da onları daraltır.

01 Tetikleyici

Ne yapar

Akışı ne başlatır: bir takvim, bir sohbet mesajı, bir tablodaki yeni satırlar, yerlerinizin yakınındaki bir değişiklik veya uygulamalarınızdan birinde olan bir şey.

Bloklar

Chat · New rows · Schedule · When something changes · 7 uygulama olayı

02 Nerede

Ne yapar

Akışın baktığı alan: ülkeler, şehirler, aramayla bulunan yerler, çizdiğiniz çokgenler, bir seyahat süresinde ulaşılabilen alan ve kendi noktalarınızın en yakını.

Bloklar

Area of interest · Find nearest · Travel area

03 xMap verisi

Ne yapar

Orada ne var ve ne değişiyor: canlı ilanlar, 5,000+ türde yer, sakinler, yaya trafiği, iş ilanları, yollar, gemiler, uydu görüntüleri, hava durumu ve haberler.

Bloklar

Browser · Demographics · EV charging · Job postings · Map business scan · Mobility Footfall · Nearby places · News · Property changes · Regional data sources · Satellite images · Ships (AIS) · Traffic Flow · Traffic incidents · Weather forecast · Web page watch

04 xMap yapay zekâ

Ne yapar

Sade bir dille puanlama, sıralama ve özetleme, tipli kararlar ve diğer blokları araç olarak kullanıp mesajlara yanıt veren yapay zekâ ajanları.

Bloklar

AI agent · Jev decision · Place classifier · xMap LLM

05 Verileriniz ve mantık

Ne yapar

Kendi tablolarınız, veritabanınız ve Apollo kişileri, ve kurallar: yalnızca yeni veya uygun olanı tutun, sıralayın, hesaplayın, bir kişiyi bekleyin, kod çalıştırın.

Bloklar

Apollo · Database lookup · Database query · Match with my table · MCP tool · My data · Save to my database · Team findings · Approval · Branch · Calculated field · Custom code · Filter · Only new · Remove duplicates · Route planner · Run another flow · Sort and limit · Split by territory · Wait · What changed · Zone alert

06 Eylemler

Ne yapar

Sonucun düştüğü yer: e-posta, yazan kişiye bir yanıt, bir rapor, her kişiye mesajlar, kayıtlı bir harita veya sohbet ya da tablo gibi 11 uygulamadan biri.

Bloklar

Email · Make a report · Outreach · Reply · Show on a map · 11 uygulama

EDİTÖRDE

Yayına almadan test edin

Bir test çalıştırması her bloğun ne döndürdüğünü ve ne göndereceğini adım adım ve maliyetiyle gösterir.

EDİTÖRDE

Yayına almadan önce kontrol

Bir akış ancak her bloğun ayarları geçerli ve hesabı bağlı olduğunda yayına alınır.

EDİTÖRDE

Masaüstünde ve telefonda

Aynı tuval telefonda da çalışır; taşımak, bağlamak ve yakınlaştırmak için dokunmatik kullanılır.

Branch bloğunun iki çıkışı vardır. Kuralınıza uyan öğeler Evet'ten, kalanlar Hayır'dan çıkar; böylece tek bir akış net durumları onaylayıp şüpheli olanları bir kişiye gönderebilir.

BİLMEKTE FAYDA VAR

BİRİNCİ BÖLÜM · ÜRÜN

BLOK REFERANSI · 1 / 3

Akışı başlatmak, yeri seçmek ve dünyayı okumak.

54 bloğun ilk 23'u. Editör her bloğun ayarlarını ve fiyatını kendi panelinde gösterir.

TETİKLEYİCİLER	
Chat	Biri bir sohbet sayfasına veya penceresine yazınca başlar.
New rows	Bir tabloya veya Google Sheet'e satır eklenince başlar.
Schedule	Bir takvime göre, herhangi bir saat diliminde başlar.
When something changes	Bir yer açıldığında, kapandığında ya da puanı düştüğünde veya bir yol kapandığında başlar.
NEREDE	
Area of interest	Ülkeler, şehirler, yerler veya çizdiğiniz şekiller.
Find nearest	Her yer için kendi noktalarınızdan en yakını.
Travel area	Her yerden yol üzerinden N dakika veya N km içindeki alan.
XMAP VERİSİ	
Browser	Buluttaki bir tarayıcı, herkese açık bir web sitesinde bir görevi yapar. Asla oturum açmaz, satın almaz, ödeme yapmaz, göndermez.
Demographics	Sakinler, kadın ve erkekler ve yaş grupları, bir yerin çevresinde veya bir alanda.
EV charging	Her yerin çevresinde veya bir alandaki halka açık şarj istasyonları, gücü ve işletmecisiyle.
Job postings	Anahtar kelime ve yere göre canlı iş ilanları.
Map business scan	Bir alanda aranan canlı işletme kayıtları.
Mobility Footfall	Her yerin çevresinde günlük yaya trafiği, en yoğun saatleri ve günleri, anonim toplamlar olarak.
Nearby places	5,000'den fazla yer türünden herhangi biri, bir yerin çevresinde veya bir alanda.
News	Haber akışlarından veya bir haber sayfasından, sizin kelimelerinizle ya da xMap AI ile seçilip haritaya yerleştirilen haberler.
Property changes	ABD ilçe tapu kayıtlarından yeni sahipler, satışlar, değerler ve kullanımlar ya da her yerin sahibi.
Regional data sources	Ülkeye göre seçilen ulusal veri setleri.
Satellite images	Her yerin en yeni uydu görüntüsü.
Ships (AIS)	Bir liman veya kıyı yakınındaki gemiler, AIS'ten canlı.
Traffic Flow	Her yerin çevresindeki canlı yol hızları, sıkışıklık katsayısı ve kapalı yollar.
Traffic incidents	Canlı yol kapanışları, yol çalışmaları ve kazalar.
Weather forecast	On altı güne kadar, günlük veya saatlik.
Web page watch	Değişiklikleri izlenen ve sade bir dille anlatılan web sayfaları ya da bir sayfadaki listenin yeni girdileri.

Mobility Footfall, xMap'in hareketlilik verisinin kapsadığı şehirlerde canlıdır. Hareketlilik rakamları her zaman yalnızca anonim toplamlardır.

BİRİNCİ BÖLÜM · ÜRÜN

BLOK REFERANSI · 2 / 3

Yapay zekâ ve kendi verileriniz.

Sonraki 12 blok: okuyan, puanlayan ve karar veren yapay zekâ, ve kendi tablolarınız, veritabanınız ve Apollo kişileri.

XMAP YAPAY ZEKÂ	
AI agent	Her mesajı, diğer blokları araç olarak kullanarak yanıtlar.
Jev decision	Her öğe için evet veya hayır, bir seçim ya da bir puan.
Place classifier	Temiz kategoriler, birleştirilmiş kopyalar.
xMap LLM	Sade bir dille puanlar, sıralar, eşleştirir ve özetler.
VERİLERİNİZ	
Apollo	Apollo hesabınızdan, her şirketteki karar vericiler.
Database lookup	Her öğeyi kendi veritabanınızda arar.
Database query	Kendi veritabanınızdan satır okur.
Match with my table	Öğeleri tablonuzla eşleştirir veya tabloda olanları atlar.
MCP tool	Bağladığınız bir MCP sunucusundaki bir aracı çağırır.
My data	Yüklediğiniz tablolar ve kayıtlı listeler.
Save to my database	Sonuçları kendi veritabanınıza yazar.
Team findings	Diğer yapay zekâ çalışanlarınızın bu hafta bulduğu, geçen haftaya göre.

CANLI

Map business scan

Kayıtları bugünkü haliyle, bir şehirde veya çizilmiş bir alanda, yeni açılan yerler dahil okur.

300M+ YER

Nearby places

5,000+ yer türünden herhangi biri, bir noktanın çevresinde veya bir alanda, puan, telefon ve web sitesiyle.

SİSTEMLERİNİZ

Kendi verileriniz

Yüklediğiniz tablolar ve kendi veritabanınız akışa katılır; böylece zaten sahip olduklarınız atlanır.

BİRİNCİ BÖLÜM · ÜRÜN

BLOK REFERANSI · 3 / 3

Kurallarınız ve sonuçların gittiği yer.

Son 19 blok ve uygulamalar. Mantığı erken koyun: önce yalnızca yeni veya uygun olanı tutmak, sonraki her bloğun daha az şeyle çalışmasını sağlar.

MANTIK	
Approval	Çalıştırmayı bir kişi onaylayana kadar bekletir.
Branch	Öğeleri Evet ve Hayır yollarına ayırır.
Calculated field	Bir formülle hesaplanan bir alan ekler.
Custom code	Kendi JavaScript kodunuz, sunucuda güvenle çalıştırılır.
Filter	Yalnızca bir kurala uyan öğeleri tutar.
Only new	Yalnızca bu akışın daha önce görmediğini tutar.
Remove duplicates	Yer, telefon veya web sitesi başına bir öğe.
Route planner	Her temsilci için durakları ziyaret etmenin en iyi sırası, yol tarifiyle.
Run another flow	Öğelerle diğer akışlarınızdan birini çalıştırır.
Sort and limit	Öğeleri sıralar ve ilkleri tutar.
Split by territory	Temsilcileriniz için bölgeye göre adil ve derli toplu satış bölgeleri.
Wait	Çalıştırmayı bir süre ya da belirli bir saate kadar bekletir.
What changed	Geçen seferden bu yana kapanan, taşınan veya değişen yerler.
Zone alert	Bir bölgeye giren, onu geçen veya terk eden öğeler.
EYLEMLER	
Email	Çalıştırma başına bir e-posta ya da öğe başına bir tane.
Make a report	Markanızı taşıyan bir PDF rapor veya slaytlar, e-postayla gönderilir ya da Drive'a kaydedilir.
Outreach	Her kişiye önce onaylanan bir ilk mesaj ve takipler, yanıt verdiklerinde durur.
Reply	Çalıştırmayı başlatan kişiye, yazdığı yerde yanıt verir.
Show on a map	Sonuçları açılacak veya paylaşılacak bir harita olarak kaydeder.
UYGULAMALAR	
11 uygulama	Slack, WhatsApp Business, Google Sheets, Gmail, Microsoft Teams ve 6 tane daha.
7 uygulama olayı	7 uygulamadan birinde bir şey olduğunda başlar.

BİRİNCİ BÖLÜM · ÜRÜN

EKİP OLARAK ÇALIŞMAK

Paylaşılan akışlar, net roller ve kazara yayına alınan hiçbir şey.

Mesaj gönderen ve sistemlerinize yazan bir akış, kendi kendine hareket eden her sistem kadar özen ister. Etrafındaki kontroller şunlardır.

01 **Kuruluşlar ve roller**
Her şirketin kendi kredileri, bağlantıları ve akışlarıyla kendi kuruluşu vardır. Yöneticiler üyeleri, bağlantıları ve kredileri yönetir. Üyeler akış kurar, paylaşır ve çalıştırır.

02 **Paylaşım**
Bir akış özel, ekip tarafından görüntülenebilir veya ekip tarafından düzenlenebilir olabilir. Görüntüleme veya düzenleme hakkıyla belirli kişilerle de paylaşılabilir.

03 **Yalnızca kurumsal hesaplar**
Kurumsal e-posta ve kodla ya da Google, Microsoft veya şirketinizin tek oturum açma hizmetiyle kaydolun. Ücretsiz e-posta sağlayıcıları kabul edilmez.

04 **Yayına alma kontrolleri**
Bir akış ancak her bloğun ayarları geçerli ve hesabı bağlı olduğunda yayına alınır. Aynı kontroller sunucuda yeniden yapılır.

05 **Saat diliminize göre takvimler**
Birkaç dakikada bir, saatlik, günlük, haftalık veya aylık, herhangi bir saat diliminde, isterseniz resmi tatilleri atlayarak. Editör her zaman sonraki çalıştırmaları gösterir.

06 **Sonuçlar tek yerde**
Sonuçlar tek listeye ve tek haritaya düşer, puanlanmış ve açıklanmış: nedenini sorun, not ekleyin, bir görünüm kaydedin ya da birini Slack'e veya bir tabloya gönderin.

HER ÇALIŞTIRMA

Açılabilen bir kayıt

Her çalıştırma, her bloğun ne döndürdüğünü, maliyetini ve onu kimin ya da neyin başlattığını saklar.

HER DEĞİŞİKLİK

Bir etkinlik günlüğü

Düzenlemeler, paylaşımlar, yayına almalar ve çalıştırmalar kuruluş için ad ve saatleriyle listelenir.

HER KREDİ

Bir defter

Yöneticiler her ücreti, ona yol açan çalıştırmanın yanında ve kalan bakiyeyle görür.

BİRİNCİ BÖLÜM · ÜRÜN

ASK XMAP, ASİSTAN

Uygulamada bir asistan, ve WhatsApp'ta.

Ask xMap ürün, akışlarınız ve yapay zekâ çalışanlarınızın bulduklarıyla ilgili soruları yanıtlar ve istediğiniz işi sizinle aynı yetkilerle yapar.

01 **Akış kurar ve değiştirir**

"Madrid'deki yeni eczaneleri her pazartesi bana e-postayla gönder" deyin. Ask xMap akışı kurar, örnek veriyle test eder ve başarısız olanı düzeltir. Elinde yanıt yoksa, yanıtı bulacak bir akış kurmayı önerir.

02 **xMap'in WhatsApp numarasında**

Numaranızı bir kez Ayarlar'dan ekleyin. Sonra xMap'in numarasına yazın, sesli mesaj gönderin veya arayın: aynı asistan, aynı konuşma, kuruluşunuzda sizin adınıza çalışır.

03 **Dosyalar, fotoğraflar ve yerler**

Bir fotoğraf, PDF, Excel veya Word dosyası gönderip onu sorun. Konumunuzu paylaşıp çevrenizde ne olduğunu sorun. En yakın yerler harita işareti, sonuçlar ve raporlar dosya olarak gelir.

04 **Hafıza, hatırlatmalar ve görevler**

Hakkınızda yalnızca sizin gördüğünüz kısa notlar tutar, kendi saat diliminizde istediğiniz saatte hatırlatır, görev listenizi tutar ve takip mesajını yalnızca kişi yanıt vermediyse gönderir.

05 **Kendi dosyalarınız ve gelen kutunuz**

Ekibinizin referans dosyalarından ve tablolarından yanıt verir ve her yanıtın hangisinden geldiğini söyler. Kendi Outlook hesabınız bağlıysa, size yanıt vermek için gelen kutunuzu ve takviminizi okur.

06 **Önce sizin Evet'iniz**

Bir şeyi değiştiren, çalıştıran, gönderen veya harcayan her şey Evet'inizi bekler: sohbette bir yanıt veya dokunuş, asla aramada sesli bir evet değil. Yalnızca kendi kuruluşunuzun verilerini görür.

ONA SORUN

Akışlarım ne buldu?

Bu haftanın sonuçlarından kısa bir yanıt, en uygun olanlar adlarıyla.

ONA SORUN

Perşembe saat 9'da bana hatırlat

O saatte WhatsApp'ta ya da bildirim zilinde ve e-postayla bir mesaj.

YÖNETİCİLER İÇİN

Şirket kontrolleri

WhatsApp'ta açın veya kapatın, orada yalnızca yanıt vermesine izin verin ve ne yaptığının 90 günlük kaydını indirin.

İKİNCİ BÖLÜM · KULLANIM SENARYOLARI

İKİNCİ BÖLÜM NASIL OKUNUR

20 kullanım senaryosu, hepsi aynı yapıda.

Her kullanım senaryosu, birinci bölümdeki bloklarla kurabileceğiniz bir akıştır. Sektöre göre değil, ekibin ulaşmak istediği hedefe göre gruplanmıştır; çünkü aynı akış çoğu zaman birkaç sektöre hizmet eder.

1. **Zorluk**
   Sorunun ekibin kendi sözleriyle anlatımı ve olağan yaklaşımın neden yetersiz kaldığı.
2. **Yaklaşım**
   Bir tarif olarak akış: hangi bloklar, hangi sırayla, ne üreterek.
3. **Örnek senaryo**
   Üç metrik kutusuyla modellenmiş bir sonuç.
4. **Kim kullanır**
   Akışın genellikle sahibi olan veya çıktısına göre hareket eden ekipler.
5. **Kullanılan bloklar**
   Blok adları, editör kütüphanesinde göründükleri gibi.
6. **Emek etiketi**
   Hızlı kazanım, Standart veya İleri düzey, aşağıda tanımlandığı gibi.

EMEK	ANLAMI	KULLANIM SENARYOSU
Hızlı kazanım	En fazla 7 blok, yalnızca xMap verisiyle. Tek oturuşta kurulur.	16
Standart	Birkaç xMap veri kaynağı birleştirilir ve yapay zekâ bloğu tarafından sıralanır.	3
İleri düzey	Kendi veritabanınızı, bir uygulama olayını veya kendi kodunuzu da okur ya da yazar, bu yüzden bir bağlantı gerekir.	1

01	**Yer seçimi ve planlama**	Restoran danışmanlığı · Aile klinikleri · Bisiklet paylaşımı · Elektrikli araç şarjı	4 kullanım senaryosu
02	**Yeni müşteri bulmak**	Gıda dağıtımı · Oteller · Sigorta brokerliği · Zanaat birası	4 kullanım senaryosu
03	**Operasyon**	Acil durum hizmetleri · Mikrofinans · Liman terminali · Eczaneler	4 kullanım senaryosu
04	**Veri ve araştırma**	Yönetim danışmanlığı · Alışveriş merkezleri · Sağlık sigortası · Tarım danışmanlığı	4 kullanım senaryosu
05	**Uyarı ve izleme**	Yerel haber · Deniz sigortası · Şehir trafiği · Elektrik şebekeleri	4 kullanım senaryosu

İkinci bölümdeki her senaryo ve her rakam, akışın ne ürettiğini göstermek için modellenmiştir. Hiçbiri adı verilen bir müşteriyi anlatmaz.

AÇIKLAMA

BÖLÜM 01 · 4 KULLANIM SENARYOSU

01

Yer seçimi ve planlama

Bundan sonra nerede açılmalı, inşa edilmeli veya yatırım yapılmalı. Bu akışlar sezgiyle savunulan kısa listeyi trafik, ziyaretçi ve rekabete göre sıralanmış bir listeye dönüştürür.

01 Bir haftalık yürüyüş, kahvesinden önce puanlandı

02 Sıradaki klinik, insanların olduğu yere

03 Kısa yolculukların hâlâ arabayla yapıldığı yerlere yeni bisiklet istasyonları

04 Sürücülerin hiç şarj noktası olmadığı yerlere yeni istasyonlar

ENTEGRASYON GEREKMEZ

4 / 4

yalnızca xMap verisiyle çalışır

TEMEL BLOKLAR

Nearby places · Sort and limit · Filter

bu bölümün en çok dayandığı üç blok

GENELLİKLE SAHİBİ

Büyüme · Şebeke planlama

bölümü önce bu ekiplere yönlendirin

01 Bir haftalık yürüyüş, kahvesinden önce puanlandı

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Her müşteri bir sokak listesi gönderir ve o her birini öğle ve akşam yemeğinde yürüyerek rakip masaları sayar. Bir liste bir haftasını alır, bu yüzden ayda yalnızca üç müşteri alabilir. Raporları da çoğunlukla sezgiye dayanır.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Ana, Vista'yı kurdu. Bir müşteri listesine bir sokak eklediğinde Vista çevredeki rakip restoranları ve puanlarını sayar, çevre yolların ne kadar yoğun olduğunu ölçer, sokağı o müşterinin restoran türüne göre puanlar, listeyi sıralar ve müşteriye bir rapor e-postalar.

ÖRNEK SENARYO

Bir müşteri Ribeira ve Bonfim'de altı sokak eklediğinde rapor, Ana kahvesini bitirmeden gelir. İlk ikisini emin olmak için akşam yemeğinde yine yürür. Artık ayda on müşteri alıyor ve raporlarında rakamlar var.

10
MÜŞTERİ HER AY, ÜÇTEN YÜKSELDİ

6
SOKAK DAKİKALAR İÇİNDE PUANLANDI

2
SOKAK YÜRÜNÜR, ON İKİ DEĞİL

KİM KULLANIR

Bağımsız yer danışmanı · Restoran danışmanlığı

KULLANILAN BLOKLAR

New rows · Nearby places · Traffic Flow · xMap LLM · Sort and limit · Gmail

02 Sıradaki klinik, insanların olduğu yere

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Her yer için ekibi iki hafta tablolar ve ziyaretlerle uğraşır. Yakında kim yaşıyor? Kaç klinik zaten rekabet ediyor? Cevaplar hep eskimiş olur. Son klinik ofislerle dolu bir sokakta açıldı: öğlen kalabalık, her akşam boş.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Ploy, Atlas'ı kurdu. Ekibi olası bir yer eklediğinde Atlas arabayla on beş dakika içindeki alanı çizer, içinde yaşayan çocukları ve yaşlıları sayar, oradaki klinikleri bulur, her kliniğin kaç kişiye hizmet ettiğini hesaplar ve aynı gün yönetime bir rapor gönderir.

ÖRNEK SENARYO

Bu ay ekibi dört değil yirmi iki yer test etti. Bang Na'da on beş dakika içinde iki yüz on bin kişi yaşıyor, her on dokuz bin kişiye bir klinik. O yer pazartesi yönetime gitti ve cuma onaylandı.

22	1 gün	19,000
YER TEST EDİLDİ, 4'TEN YÜKSELDİ	FİKİRDEN YÖNETİM RAPORUNA	KLİNİK BAŞINA KİŞİ, BANG NA

KİM KULLANIR

Büyüme müdürü · Aile klinikleri

KULLANILAN BLOKLAR

New rows · Travel area · Demographics · Nearby places · Calculated field · Make a report

03 Kısa yolculukların hâlâ arabayla yapıldığı yerlere yeni bisiklet istasyonları

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Ekibi istasyonları insanların sosyal medyada istediği yerlere koyar. Yenilerin yarısı günde birkaç sürüş görür. Bu arada metro istasyonları çevresindeki binlerce kısa yolculuk hâlâ arabayla, trafikte yapılıyor.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Bruna, Spoke'u kurdu. Spoke her üç ayda bir metro istasyonlarını, üniversiteleri ve ofis kulelerini listeler, insanların her birine nasıl ve ne kadar uzaktan geldiğini öğrenir, yolculukların çoğunun kısa ve arabayla olduğu yerleri tutar, en iyi yirmiyi sıralar, haritaya koyar ve planlama ekibine gönderir.

ÖRNEK SENARYO

Bu çeyrek Spoke, yolculukların çoğunun üç kilometrenin altında ve arabayla olduğu yirmi nokta bulur, yarısı Paulista ve Faria Lima çevresinde. Bruna oraya on yeni istasyon koyar ve her biri geçen yılın istasyonlarının dört katı sürüş görür.

20	10	4 kat
KISA ARABA YOLCULUKLU NOKTA	YENİ İSTASYON YERLEŞTİRİLDİ	İSTASYON BAŞINA SÜRÜŞ

KİM KULLANIR

Ağ planlama müdürü · Bisiklet paylaşımı

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · Nearby places · Mobility Footfall · Filter · Sort and limit · Show on a map · Slack

04 Sürücülerin hiç şarj noktası olmadığı yerlere yeni istasyonlar

STANDART

ZORLUK

Her yer yaklaşık iki yüz bin dolara mal olur ve o bunları tablolardan ve sezgiyle seçer. Geçen yıl iki istasyon bir rakibin hızlı şarj cihazlarının bir sokak ötesinde açıldı ve boş kaldı. Bu arada Laval'daki kalabalık AVM'lerde şarj edecek yer yoktu.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Elise, Compass'ı kurdu. Her ayın birinde, Montreal genelinde Compass süpermarketleri, spor salonlarını ve alışveriş merkezlerini bulur, her birinin bir kilometre içindeki şarj cihazlarını sayar, yakınında hızlı şarj olmayanları tutar, her birinin şarj molası için ne kadar iyi olacağını sorar, en iyi onu tutar ve haritasına koyar.

ÖRNEK SENARYO

Bu ay Compass altı yüz kırk yere baktı ve bir kilometre içinde hızlı şarj olmayan yirmi üç yer buldu. Elise ilk onu tek bir haritayla yönetime götürür. Son üç istasyonu ilk haftalarında doluydu.

640	23	3 / 3
BU AY KONTROL EDİLEN YER	YAKININDA HIZLI ŞARJ YOK	YENİ YER İLK HAFTADA DOLU

KİM KULLANIR

Ağ büyütme lideri · Elektrikli araç şarjı

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · Area of interest · Map business scan · EV charging · Filter · Jev decision · Sort and limit · Show on a map

BÖLÜM 01 BİR BAKIŞTA

KULLANIM SENARYOSU	SEKTÖR	BAŞLANGIÇ	SONUÇLARIN GİTTİĞİ YER	EMEK
Bir haftalık yürüyüş, kahvesinden önce puanlandı	Restoran danışmanlığı	Bir müşteri sokak ekler	Gmail	Hızlı kazanım
Sıradaki klinik, insanların olduğu yere	Aile klinikleri	Kontrol edilecek yeni bir yer	Make a report	Hızlı kazanım
Kısa yolculukların hâlâ arabayla yapıldığı yerlere yeni bisiklet istasyonları	Bisiklet paylaşımı	Her çeyrek	Show on a map · Slack	Hızlı kazanım
Sürücülerin hiç şarj noktası olmadığı yerlere yeni istasyonlar	EV charging	Her ayın biri	Show on a map	Standart

BU AKIŞLARI KENDİNİZE UYARLAMAK

DEĞİŞİKLİK 01

Alanı değiştirin

Ülkeler, şehirler, bir yerin çevresinde bir yarıçap veya çizdiğiniz çokgenler. Akışta başka hiçbir şeyin değişmesi gerekmez.

DEĞİŞİKLİK 02

Kategoriyi değiştirin

Aynı akış, Nearby places'ta tek bir ayarı değiştirerek eczaneleri, spor salonlarını veya otelleri bulur.

DEĞİŞİKLİK 03

Hedefi değiştirin

Sonuçları Slack'e, bir tabloya, WhatsApp'a, e-postaya, bir rapora veya haritaya ya da aynı anda birkaçına gönderin.

BÖLÜM 02 · 4 KULLANIM SENARYOSU

02

Yeni müşteri bulmak

Bu hafta kime satış yapılacak. Her akış yeni veya hizmet almayan işletmeler için bir pazarı izler, sizde olanları çıkarır ve satışa sıralı bir liste verir.

01 Her yeni fırının kapısından ilk giren

02 Karşıdaki otelden önce yeni kurumsal hesaplar

03 Bir bina satıldığı hafta yeni sahibi ondan haber alır

04 Her yeni bar pazartesiye kadar temsilcinin listesinde

ENTEGRASYON GEREKMEZ

4 / 4

yalnızca xMap verisiyle çalışır

TEMEL BLOKLAR

Sort and limit · Email · Filter

bu bölümün en çok dayandığı üç blok

GENELLİKLE SAHİBİ

Satış · Dağıtım

bölümü önce bu ekiplere yönlendirin

05 Her yeni fırının kapısından ilk giren

STANDART

ZORLUK

Her sabah haritada yeni fırınları arar. Çoğu kapalıdır ya da zaten başkasından alır. Altıya kadar dört ziyaret yapmıştır ve ikisi boşa gitmiştir. Salı günü önünden geçtiği yeni fırın mı? Dün bir rakip imzaladı.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Sara, Scout'u kurdu. Her sabah yedide, Tunus genelinde Scout yeni açılan fırınları bulur, zaten müşterisi olanları atlar, her birinin satın alma olasılığını puanlar, en iyi altıyı tutar, günün rotasını planlar ve her birine bir merhaba gönderir.

ÖRNEK SENARYO

Sekizde Scout bu hafta on iki yeni fırın açıldığını söyler. En iyi altısı rotasındadır ve her biri ondan zaten haber almıştır. Sara dokuz ziyaret yapar, her biri gerçek bir aday, ve kapıdan ilk o girer.

12	9	6
BU HAFTA BULUNAN YENİ FIRIN	GÜNDE GERÇEK ZİYARET, 4'TEN YÜKSELDİ	O GELMEDEN GÖNDERİLEN MERHABA

KİM KULLANIR

Saha satış temsilcisi · Gıda dağıtımı

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · Area of interest · Nearby places · Match with my table · Jev decision · Sort and limit · Route planner · Outreach

06 Karşıdaki otelden önce yeni kurumsal hesaplar

STANDART

ZORLUK

En iyi hesapları şehirde büyüyen şirketlerdir, ama onları tesadüfen bulur. Geçen yıl bir teknoloji firması seksen kişi işe aldı ve her mülakat konuğunu karşıdaki otele yerleştirdi. Isla bunu kapıcıdan duydu.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Isla, Envoy'u kurdu. Her pazartesi sekizde Envoy Edinburgh'da işe alım yapan şirketleri bulur, her birinin ofisini bulur, otele uzaklığını ölçer, iki kilometre içindekileri tutar, zaten sözleşmesi olanları atlar, ofis yöneticisini bulur ve ilk merhabayı gönderir.

ÖRNEK SENARYO

Bu pazartesi Envoy iki kilometre içinde işe alım yapan otuz bir şirket bulur. Quartermile'daki bir yazılım firması elli mühendis arıyor. Isla'nın merhabası salı ulaşır ve cumaya kadar bu baharın tüm mülakat konukları için imzalarlar.

31	50	1
YAKINDA İŞE ALIM YAPAN ŞİRKET	MÜHENDİS, ÇOK SAYIDA MÜLAKAT KONUĞU	CUMAYA KADAR YENİ HESAP

KİM KULLANIR

Kurumsal satış müdürü · Oteller

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · Job postings · Map business scan · Find nearest · Filter · Match with my table · Apollo · Outreach

07 Bir bina satıldığı hafta yeni sahibi ondan haber alır

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Müşteri kazanmak için en iyi anı, bir binanın el değiştirdiği ve yeni sahibin poliçeye ihtiyaç duyduğu haftadır. Satışları arkadaşlarından haftalar sonra duyar. O zamana kadar alıcının bankası ona bir sigortacı bulmuştur.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Gloria, Deedwatch'ı kurdu. Her hafta içi yedide Deedwatch ilçenin tapu kayıtlarında yeni el değiştiren binaları okur, bir milyon doların üstündeki satışları tutar, sigortaladığı apartmanları ve dükkânları seçer, en büyük satışları başa koyar ve her yeni sahibi, fiyatı ve posta adresini ona e-postalar.

ÖRNEK SENARYO

Bu salı Deedwatch Miami-Dade'de satılan on dört bina bulur, altısı onun türünden. Little Havana'da on iki daireli bir bina iki milyon dolara satıldı. Gloria'nın mektubu perşembe yeni sahibe ulaşır ve poliçeyi kazanır.

14	6	1
BU HAFTA SATILAN BİNA	ONUN TÜRÜNDEN BİNA	KAZANILAN YENİ POLİÇE

KİM KULLANIR

Bağımsız sigorta brokeri · Sigorta brokerliği

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · Property changes · Filter · xMap LLM · Sort and limit · Email

08 Her yeni bar pazartesiye kadar temsilcinin listesinde

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

San Pedro ve Barrio Antiguo'da her hafta yeni barlar açılır ve temsilcileri onları geç duyar. Geçen perşembe iki temsilci aynı barı ziyaret etti. Cumbres'teki yeni çatı barına kimse gitmedi ve büyük bir bira üreticisi musluklarını önce koydu.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Mateo, Radar'ı kurdu. Her pazartesi yedide, Monterrey genelinde Radar yeni açılan barları ve gastropubları bulur, yalnızca daha önce görmediklerini tutar, en yüksek puanlıları başa koyar, onları bölgeye göre dört temsilci arasında adilce böler ve her temsilciye kendi listesini e-postalar.

ÖRNEK SENARYO

Pazartesi Radar on bir yeni bar bulur. Her temsilci birbirine yakın iki üç bar alır, adres ve puanla. Çift ziyaret yok, kaçırılan açılış yok. Cumaya kadar on birin yedisi Mateo'nun birasını satıyor.

11	0	7
PAZARTESİ BULUNAN YENİ BAR	ÇİFT ZİYARET	CUMAYA KADAR BİRASINI SATAN BAR

KİM KULLANIR

Satış müdürü · Zanaat birası

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · Area of interest · Nearby places · Only new · Sort and limit · Split by territory · Email

BÖLÜM 02 BİR BAKIŞTA

KULLANIM SENARYOSU	SEKTÖR	BAŞLANGIÇ	SONUÇLARIN GİTTİĞİ YER	EMEK
Her yeni fırının kapısından ilk giren	Gıda dağıtımı	Her sabah 7'de	Outreach	Standart
Karşıdaki otelden önce yeni kurumsal hesaplar	Oteller	Her pazartesi 8'de	Outreach	Standart
Bir bina satıldığı hafta yeni sahibi ondan haber alır	Sigorta brokerliği	Her hafta içi 7'de	Email	Hızlı kazanım
Her yeni bar pazartesiye kadar temsilcinin listesinde	Zanaat birası	Her pazartesi 7'de	Email	Hızlı kazanım

BU AKIŞLARI KENDİNİZE UYARLAMAK

DEĞİŞİKLİK 01

Alanı değiştirin

Ülkeler, şehirler, bir yerin çevresinde bir yarıçap veya çizdiğiniz çokgenler. Akışta başka hiçbir şeyin değişmesi gerekmez.

DEĞİŞİKLİK 02

Kategoriyi değiştirin

Aynı akış, Nearby places'ta tek bir ayarı değiştirerek eczaneleri, spor salonlarını veya otelleri bulur.

DEĞİŞİKLİK 03

Hedefi değiştirin

Sonuçları Slack'e, bir tabloya, WhatsApp'a, e-postaya, bir rapora veya haritaya ya da aynı anda birkaçına gönderin.

BÖLÜM 03 · 4 KULLANIM SENARYOSU

03

Operasyon

Her gün kendi kendine yürüyen işler. Bu akışlar siparişleri, kayıtları ve başvuruları geldikçe alır, haritayla karşılaştırır ve her birini doğru ekibe verir.

01 Her ambulansı ulaşabileceği hastaneye göndermek

02 Memurlar çıkmadan on iki adil rota

03 Liman kendi sorularını yanıtlar, planlamacı plan yapar

04 Sokak en kalabalıkken nöbetteki eczacılar

ENTEGRASYON GEREKMEZ

3 / 4

yalnızca xMap verisiyle çalışır

TEMEL BLOKLAR

My data · Email · AI agent

bu bölümün en çok dayandığı üç blok

GENELLİKLE SAHİBİ

Operasyon · Risk

bölümü önce bu ekiplere yönlendirin

09 Her ambulansı ulaşabileceği hastaneye göndermek

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Ekipleri hastaneyi alışkanlıkla seçer. Giriş yolu tıkalıyken bir ambulans kapıya birkaç yüz metre kala yirmi dakika bekleyebilir. Yönlendiriciler bunu ancak telsizden, hasta bekledikten sonra öğrenir.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Kwame, Beacon'ı kurdu. Her on beş dakikada bir, altı acil girişin her birinde Beacon yolların nasıl aktığını ölçer, hastaneleri en açıktan başlayarak sıralar, yönlendirme haritasını günceller ve bir giriş tamamen durmuşsa tüm yönlendiricileri hemen uyarır.

ÖRNEK SENARYO

Artık yönlendirme odası tek bir canlı harita açık tutuyor. Bir hastanenin önündeki yol kilitlendiğinde Beacon ekibi on beş dakika içinde uyarır ve sonraki ekip açık olana gider. Ortalama sefer dokuz dakika kısaldı.

15 dk
YOL KONTROLLERİ ARASI

6
İZLENEN HASTANE GİRİŞİ

9 dk
DAHA KISA ORTALAMA SEFER

KİM KULLANIR

Yönlendirme müdürü · Acil durum hizmetleri

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · My data · Traffic Flow · Sort and limit · Show on a map · Branch · Microsoft Teams

10 Memurlar çıkmadan on iki adil rota

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Her memur kendi gününü planlar, gerisini Dakka'nın yolları belirler. Kapalı tek bir yol bir memura yarım güne mal olabilir ve listenin sonundaki borçlular evde boşuna bekler. Kaçan ziyaretler kaçan ödemelere dönüşür.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Nadia, Wayfinder'ı kurdu. Her sabah yedide Wayfinder günün ziyaretlerini alır, her birinin yakınındaki yol kapanışlarını işaretler, onları on iki memur arasında adilce böler, her memurun en iyi ziyaret sırasını planlar ve şubeye günün rotalarını gönderir.

ÖRNEK SENARYO

Artık her memur şubeden en iyi sırada adil bir listeyle çıkıyor; kapalı bir yolun yakınındaki ziyaretler önce aranmak üzere işaretli. Şube geçen hafta iki yüz kırk yerine iki yüz doksan ziyaret yaptı.

290	12	07:00
GEÇEN HAFTA ZİYARET, 240'TAN YÜKSELDİ	HER SABAH ADİL ROTA	ROTALAR HAZIR, HER GÜN

KİM KULLANIR

Şube müdürü · Mikrofinans

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · My data · Traffic incidents · Split by territory · Route planner · Email

11 Liman kendi sorularını yanıtlar, planlamacı plan yapar

İLERİ DÜZEY

ZORLUK

Gün boyu meslektaşları ona aynı soruları yazar. Hangi gemiler demirde bekliyor? Singapur'dan gelen konteyner gemisi içeri girdi mi? Her cevap üç ekran açmak demektir. Akşama kadar altmış mesaj yanıtlamış ve neredeyse hiç plan yapmamıştır.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Wout, Comet'i kurdu. Biri ekibin Teams sohbetinde soru sorduğunda Comet neye ihtiyaç olduğunu anlar, şu anda limanın içindeki ve çevresindeki gemileri dinler, terminalin listesinden bugünün rıhtım planını okur ve aynı sohbette yanıt verir.

ÖRNEK SENARYO

Pazartesi bir vinç şefi hangi gemilerin beklediğini sorar. Comet bir dakika içinde yanıtlar: Scheldt'te demirde dört gemi, en büyüğü saat ikide Deurganck rıhtımında. Wout artık günde beş soru alıyor ve haftanın planını salıya kadar bitiriyor.

5	1 dk	2 gün
GÜNDE SORU, 60'TAN İNDİ	CEVABA KADAR	HAFTAYI PLANLAMAK, 5 DEĞİL

KİM KULLANIR

Gemi masası planlamacısı · Liman terminali

KULLANILAN BLOKLAR

Microsoft Teams event · AI agent · Ships (AIS) · My data · Reply

12 Sokak en kalabalıkken nöbetteki eczacılar

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Her şube sabahtan gece yarısına aynı vardiyaları alır. Bazılarında akşam geç saatte kapıya kadar kuyruk olur, iki eczacı ise sabah onda müşteri bekler. Şikâyetler kalabalık şubelerden, maliyetler sakin olanlardan gelir.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Nouf, Pulse'u kurdu. Her cumartesi akşamı Pulse kırk eczanesini alır, her birinin çevresinin saat saat ve gün gün ne kadar kalabalık olduğunu ölçer, her şube için bir vardiya planı hazırlar, Nouf'un onaylamasını bekler, nöbet çizelgesine yazar ve her şube müdürüne önümüzdeki haftayı e-postalar.

ÖRNEK SENARYO

Bu cumartesi Pulse, akşam dokuzdan sonra en kalabalık on iki şube ve öğlene kadar sakin dokuz şube bulur. Nouf on sekiz eczacıyı akşamlara kaydırır. Bir ay sonra en kalabalık şubelerdeki beklemeler, yeni işe alım olmadan yarıya iner.

12	18	50%
AKŞAM 9'DAN SONRA EN KALABALIK ŞUBE	AKŞAMA KAYDIRILAN ECZACI	DAHA KISA AKŞAM BEKLEMESİ

KİM KULLANIR

Operasyon müdürü · Eczaneler

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · My data · Mobility Footfall · xMap LLM · Approval · Google Sheets · Email

BÖLÜM 03 BİR BAKIŞTA

KULLANIM SENARYOSU	SEKTÖR	BAŞLANGIÇ	SONUÇLARIN GİTTİĞİ YER	EMEK
Her ambulansı ulaşabileceği hastaneye göndermek	Acil durum hizmetleri	Her 15 dakikada	Show on a map · Microsoft Teams	Hızlı kazanım
Memurlar çıkmadan on iki adil rota	Mikrofinans	Her sabah 7'de	Email	Hızlı kazanım
Liman kendi sorularını yanıtlar, planlamacı plan yapar	Liman terminali	Teams'te bir soru	Reply	İleri düzey
Sokak en kalabalıkken nöbetteki eczacılar	Eczaneler	Her cumartesi 18:00'de	Google Sheets · Email	Hızlı kazanım

BU AKIŞLARI KENDİNİZE UYARLAMAK

DEĞİŞİKLİK 01

Alanı değiştirin

Ülkeler, şehirler, bir yerin çevresinde bir yarıçap veya çizdiğiniz çokgenler. Akışta başka hiçbir şeyin değişmesi gerekmez.

DEĞİŞİKLİK 02

Kategoriyi değiştirin

Aynı akış, Nearby places'ta tek bir ayarı değiştirerek eczaneleri, spor salonlarını veya otelleri bulur.

DEĞİŞİKLİK 03

Hedefi değiştirin

Sonuçları Slack'e, bir tabloya, WhatsApp'a, e-postaya, bir rapora veya haritaya ya da aynı anda birkaçına gönderin.

BÖLÜM 04 · 4 KULLANIM SENARYOSU

04

Veri ve araştırma

Bir veri setini veya çalışmayı her seferinde proje açmadan güncel tutmak. Toplama, temizleme ve saymayı akış yapar. Yorumlamayı insanlar yapar.

01 On iki yapay zekâ çalışanı, ortaklar için tek sayfa

02 Reklamlar, alışverişçilerin gerçekten geldiği yere

03 Bakım ağındaki boşlukları kapatmak

04 Kahvaltıdan önce kontrol edilen altmış tarla

ENTEGRASYON GEREKMEZ

4 / 4

yalnızca xMap verisiyle çalışır

TEMEL BLOKLAR

Make a report · Filter · My data

bu bölümün en çok dayandığı üç blok

GENELLİKLE SAHİBİ

Veri ekipleri · Araştırma

bölümü önce bu ekiplere yönlendirin

13 On iki yapay zekâ çalışanı, ortaklar için tek sayfa

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Her biri her gün bir şey bulur, ama kimse hepsini okumaz. Pazar geceleri Bram onları ortaklar için slaytlara kopyalar. Slaytların yarısı gürültüdür ve önemli olanı, bir müşterinin ana mağazasının yanında açılan bir rakip, yirminci sayfada durur.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Bram, Atlas'ı kurdu. Her pazartesi altıda Atlas on iki yapay zekâ çalışanının bu hafta bulduklarını geçen haftayla karşılaştırarak okur, yalnızca büyük hareketleri tutar, özeti sade bir dille yazar, beş slayta dönüştürür ve ortaklar için paylaşır.

ÖRNEK SENARYO

Yedide ortaklar kırk yerine beş slayt açar. Müşterinin ana mağazasının yanında açılan rakip, rakamlarıyla birinci sayfada. Bram pazar gecesini geri aldı ve müşteri bunu öğle yemeğinden önce duyar.

5	12	0
SLAYT, KIRKTAN İNDİ	OKUNAN YAPAY ZEKÂ ÇALIŞANI	SLAYTLARLA GEÇEN PAZAR GECESİ

KİM KULLANIR

Ortak · Yönetim danışmanlığı

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · Team findings · Filter · xMap LLM · Make a report · Slack

14 Reklamlar, alışverişçilerin gerçekten geldiği yere

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Billboardlara ve radyoya milyonlar harcar, tüm şehre yayılmış, çünkü alışverişçilerin gerçekte nereden geldiğini kimse bilmez. Yıllık anket kapıda iki yüz kişiye sorar. Basılana kadar yeni bir metro hattı her şeyi değiştirmiştir.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Thiago, Lodestar'ı kurdu. Her ayın ilk pazartesi Lodestar üç AVM'sini alır, ziyaretçilerin nereden geldiğini ve nasıl ulaştığını öğrenir, reklama değer semtleri seçer, kısa bir rapor hazırlar ve medya ajansına gönderir.

ÖRNEK SENARYO

Bu ay Lodestar, Itaim'deki AVM'nin her üç ziyaretçisinden birinin Pinheiros ve Vila Olimpia'dan geldiğini ve çoğunun arabayla geldiğini gösterir. Thiago billboardlarının yarısını bu iki semte taşır ve her reklama bir otopark teklifi koyar.

3'te 1	50%	3
ZİYARETÇİ İKİ SEMTTEN	BİLLBOARD TAŞINDI	HER AY ÖLÇÜLEN AVM

KİM KULLANIR

Pazarlama direktörü · Alışveriş merkezleri

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · My data · Mobility Footfall · xMap LLM · Make a report · Email

15 Bakım ağındaki boşlukları kapatmak

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Boşlukların var olduğunu bilir ama nerede olduğunu bilmez. Her çeyrek bir analist bir ayını klinik listelerini elle karşılaştırarak geçirir. Rapor hazır olana kadar yeni merkezler açılmış ve diğer sigortacılar onları imzalamıştır.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Megan, Cartographer'ı kurdu. Her ayın ilk pazartesi, beş ilçe genelinde Cartographer her acil bakım merkezini bulur, zaten ağda olanları atlar, dört yıldız ve üstü puanlıları tutar, her birinin imzalanmaya ne kadar değer olduğunu puanlar ve sözleşme ekibine haritalı bir rapor verir.

ÖRNEK SENARYO

Geçen ayın raporu ağ dışında iyi puanlı otuz sekiz merkez buldu, on dokuzu şikâyetlerin en yüksek olduğu Queens ve Bronx'ta. Ekibi altı haftada on birini imzaladı ve erişim şikâyetleri yarıya indi.

38	11	-50%
AĞ DIŞINDAKİ MERKEZ	ALTI HAFTADA İMZALANDI	ERİŞİM ŞİKÂYETİ

KİM KULLANIR

Sağlayıcı sözleşmeleri müdürü · Sağlık sigortası

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · Area of interest · Nearby places · Match with my table · Filter · Jev decision · Make a report

16 Kahvaltıdan önce kontrol edilen altmış tarla

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Günde belki altı çiftliği ziyaret edebilir, bu yüzden her çiftlik onu iki haftada bir görür. Zararlılardan ya da susuzluktan sararan bir tarlayı fark ettiğinde hasar olmuştur. Tarlalardan çok yolda vakit geçirir.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Vikram, Orbit'i kurdu. Her pazartesi sabahı Orbit altmış çiftliğini alır, her tarlanın en yeni açık uydu görüntüsünü bulur, önümüzdeki haftanın beklenen yağışını ekler ve her tarlayı görüntü görüntü tek bir haritaya koyar.

ÖRNEK SENARYO

Pazartesi Vikram tek bir harita açar ve yirmi dakikada altmış tarlaya bakar. Chevella yakınındaki üçü komşularından daha soluk görünür. Doğrudan oraya gider, gövde kurdunu erken bulur ve ürünü kurtarır.

60	3	0
20 DAKİKADA KONTROL EDİLEN TARLA	ONA İHTİYAÇ DUYAN TARLA	GEÇ ZİYARET YÜZÜNDEN KAYBEDİLEN ÜRÜN

KİM KULLANIR

Bağımsız tarım danışmanı · Tarım danışmanlığı

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · My data · Satellite images · Weather forecast · Show on a map

BÖLÜM 04 BİR BAKIŞTA

KULLANIM SENARYOSU	SEKTÖR	BAŞLANGIÇ	SONUÇLARIN GİTTİĞİ YER	EMEK
On iki yapay zekâ çalışanı, ortaklar için tek sayfa	Yönetim danışmanlığı	Pazartesi 6'da	Make a report · Slack	Hızlı kazanım
Reklamlar, alışverişçilerin gerçekten geldiği yere	Alışveriş merkezleri	Ayın ilk pazartesi	Make a report · Email	Hızlı kazanım
Bakım ağındaki boşlukları kapatmak	Sağlık sigortası	Her ayın ilk pazartesi	Make a report	Hızlı kazanım
Kahvaltıdan önce kontrol edilen altmış tarla	Tarım danışmanlığı	Her pazartesi	Show on a map	Hızlı kazanım

BU AKIŞLARI KENDİNİZE UYARLAMAK

DEĞİŞİKLİK 01

Alanı değiştirin

Ülkeler, şehirler, bir yerin çevresinde bir yarıçap veya çizdiğiniz çokgenler. Akışta başka hiçbir şeyin değişmesi gerekmez.

DEĞİŞİKLİK 02

Kategoriyi değiştirin

Aynı akış, Nearby places'ta tek bir ayarı değiştirerek eczaneleri, spor salonlarını veya otelleri bulur.

DEĞİŞİKLİK 03

Hedefi değiştirin

Sonuçları Slack'e, bir tabloya, WhatsApp'a, e-postaya, bir rapora veya haritaya ya da aynı anda birkaçına gönderin.

BÖLÜM 05 · 4 KULLANIM SENARYOSU

05

Uyarı ve izleme

Şu anda değişenler. Bu akışlar gemileri, yolları, havayı ve etkinlikleri bir takvime göre izler ve bir şey eşiği aştığında doğru kişileri uyarır.

01 Vinçler gelmeden otel haberini vermek

02 Sigortalı gemiler tayfundan uzakta

03 Altmış bin taraftar gelmeden temizlenen yol çalışmaları

04 Güney fırtınasından bir gün önde

ENTEGRASYON GEREKMEZ

4 / 4

yalnızca xMap verisiyle çalışır

TEMEL BLOKLAR

Filter · Weather forecast · WhatsApp Business

bu bölümün en çok dayandığı üç blok

GENELLİKLE SAHİBİ

Operasyon · Acil durum hizmetleri

bölümü önce bu ekiplere yönlendirin

17 Vinçler gelmeden otel haberini vermek

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Belediye imar başvurularını ve toplantı gündemlerini kimsenin bakmadığı sayfalarda yayımlar. Sokağındaki yeni oteli herkes gibi vinçler gelince öğrenir. Büyük gazeteler haberi alır, okurları neden kaçırdığını sorar.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Carmen, Courier'i kurdu. Courier her saat belediyenin imar ve gündem sayfalarını yeni girdiler için izler, şehrin haber akışlarını okur, yalnızca Lavapies ve çevresindeki sokakları tutar, okurlarının önemseyeceklerini seçer ve her ipucunu telefonuna gönderir.

ÖRNEK SENARYO

Çarşamba Courier, Calle de la Fe'de bir otel planını fark eder, sabah yedide yayımlanmış. Carmen'in haberi öğlene kadar yayında, herhangi bir gazeteden iki gün önce. Belediye toplantısına üç yüz komşu gelir.

2 gün
BÜYÜK GAZETELERDEN ÖNDE

300
TOPLANTIDAKİ KOMŞU

12K
HAFTALIK OKUR

KİM KULLANIR

Editör ve yayıncı · Yerel haber

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · Web page watch · News · Filter · xMap LLM · WhatsApp Business

18 Sigortalı gemiler tayfundan uzakta

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Bir tayfun kıyıya döndüğünde müşterilerinin gemileri sigortalı yükle denizdedir. Bir pencerede gemi takipçilerine, diğerinde tahmine, üçüncüsünde poliçelerine bakar. Sahipleri aradığında gemiler fırtınadadır.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Seojun, Wren'i kurdu. Her saat, Busan limanı ve yaklaşımlarında Wren denizdeki her gemiyi listeler, yalnızca sigortaladığı yükü taşıyanları tutar, her birinin önündeki rüzgârı kontrol eder, fırtınaya gidenleri seçer ve sığınacak zaman varken sahiplerini uyarır.

ÖRNEK SENARYO

Son tayfun kuzeye döndüğünde Wren yedi sigortalı gemiyi fırtınadan altı saat önce işaretledi. Beşi iç limana sığındı, ikisi denizde yavaşladı. Tek bir konteyner kaybolmadı ve Seojun yetmiş yerine yedi arama yaptı.

7	6 sa	0
ERKEN İŞARETLENEN SİGORTALI GEMİ	FIRTINADAN ÖNCE UYARI	KAYBEDİLEN KONTEYNER

KİM KULLANIR

Kargo sigortacısı · Deniz sigortası

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · Area of interest · Ships (AIS) · Match with my table · Weather forecast · Filter · Slack

19 Altmış bin taraftar gelmeden temizlenen yol çalışmaları

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Altmış bin taraftar iki saatte gelir. Unutulmuş tek bir yol çalışması bir caddeyi tıkayabilir ve o bunu genellikle maç başlarken bir helikopter görüntüsünden öğrenir. O zaman ekip göndermek için çok geçtir.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Rafael, Radar'ı kurdu. Maç günleri saat dokuzda, stadın üç kilometre çevresinde Radar her kapanışı ve yol çalışmasını bulur, yol çalışmalarını tutar, her biri için bir iş emri yazar, ekip şefine gönderir ve maç günü haritasına işaretler.

ÖRNEK SENARYO

Pazar günü Radar sabah dokuzda dört yol çalışması buldu. Ekipler üçünü öğlene kadar temizledi, dördüncüsü konilerle tek şeride indirildi. Taraftarlar yerlerine ulaştı ve Rafael ikinci yarıyı izledi.

09:00	4	3
MAÇ GÜNÜ KONTROL EDİLEN YOL	BULUNAN YOL ÇALIŞMASI	ÖĞLEDEN ÖNCE TEMİZLENDİ

KİM KULLANIR

Şehir trafik memuru · Şehir trafiği

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · Area of interest · Traffic incidents · Filter · xMap LLM · WhatsApp Business · Show on a map

20 Güney fırtınasından bir gün önde

HIZLI KAZANIM

ZORLUK

Güneyden bir fırtına vurduğunda ağaçlar hatlara devrilir ve mahalleler karanlığa gömülür. Uyarıyı radyoda duyar ve ekipleri gece yarısı çağırır. Kamyonlar Karori tepelerine vardığında dört bin ev saatlerdir karanlıktadır.

YAKLAŞIM

xMap Flows ile Emma, Sentinel'i kurdu. Sentinel her gün saat beşte şirketin varlık listesindeki her hattı ve trafo merkezini okur, her biri için önümüzdeki iki günün rüzgâr tahminini kontrol eder, rüzgârın saatte doksan kilometreyi geçtiği yerleri tutar, en kötüleri başa koyar ve ekip liderlerini bir gün önceden uyarır.

ÖRNEK SENARYO

Salı günü Sentinel, Karori'de ve Petone'nin üstünde, çarşamba gecesi rüzgârın yüz ona çıkacağı on bir fideri işaretler. Emma ekiplerini gün ışığında ayarlar ve her vadiye bir kamyon koyar. Fırtına vurduğunda elektrik bir saat içinde geri gelir.

24 sa	11	<1 sa
FIRTINADAN ÖNCE UYARI	İŞARETLENEN FİDER	ELEKTRİĞİ GERİ GETİRMEK İÇİN

KİM KULLANIR

Hat ekipleri müdürü · Elektrik şebekeleri

KULLANILAN BLOKLAR

Schedule · My data · Weather forecast · Filter · Sort and limit · Telegram Bot

BÖLÜM 05 BİR BAKIŞTA

KULLANIM SENARYOSU	SEKTÖR	BAŞLANGIÇ	SONUÇLARIN GİTTİĞİ YER	EMEK
Vinçler gelmeden otel haberini vermek	Yerel haber	Her saat	WhatsApp Business	Hızlı kazanım
Sigortalı gemiler tayfundan uzakta	Deniz sigortası	Her saat	Slack	Hızlı kazanım
Altmış bin taraftar gelmeden temizlenen yol çalışmaları	Şehir trafiği	Maç günleri, 09:00	WhatsApp Business · Show on a map	Hızlı kazanım
Güney fırtınasından bir gün önde	Elektrik şebekeleri	Her gün 05:00'te	Telegram Bot	Hızlı kazanım

BU AKIŞLARI KENDİNİZE UYARLAMAK

DEĞİŞİKLİK 01

Alanı değiştirin

Ülkeler, şehirler, bir yerin çevresinde bir yarıçap veya çizdiğiniz çokgenler. Akışta başka hiçbir şeyin değişmesi gerekmez.

DEĞİŞİKLİK 02

Kategoriyi değiştirin

Aynı akış, Nearby places'ta tek bir ayarı değiştirerek eczaneleri, spor salonlarını veya otelleri bulur.

DEĞİŞİKLİK 03

Hedefi değiştirin

Sonuçları Slack'e, bir tabloya, WhatsApp'a, e-postaya, bir rapora veya haritaya ya da aynı anda birkaçına gönderin.

İLK BAKIŞTAN YAYINDAKİ AKIŞA

Üç adım, ve ilki hesap gerektirmez.

Hızla değer gören ekipler aynı üç şeyi aynı sırayla yapar. Her adım, bir meslektaşın görebileceği bir şeyle biter.

01

1. GÜN

Misafir olarak deneyin

flows.xmap.ai'de bir yer türü ve şehir seçin ve kaydolmadan Run it live'a basın. İş e-postanızı bırakın, liste e-postayla gelsin.

- Sektörünüzün vitrin hikâyesini izleyin
- Alanı ve yer türünü değiştirin
- Ask xMap'ten akışı değiştirmesini isteyin
- Bir pazarı ölçün veya bir markayı izleyin
- Run'a basın
- Sonucu haritada açın

02

1. HAFTA

Bir akışı yayına alın

Şirket e-postanızla bir hesap açın, sonuçların gideceği yeri bağlayın ve yayına alın. Yayına alma kontrolü neyin eksik olduğunu söyler.

- Kaydolun ve kodu onaylayın
- Bir bağlantı ekleyin
- Takvimi ve saat dilimini ayarlayın
- Bir meslektaşınızı davet edin
- Kontrolün işaretlediklerini düzeltin
- Akışı ekiple paylaşın

03

1. AY

Rutine dönüştürün

Bir akış, biri çıktısına güvendiğinde yerini hak eder. Ona bir sahip ve neyi çalıştırdığına ve neye mal olduğuna haftalık bir bakış verin.

- Çalıştırmaları ve kredileri her hafta gözden geçirin
- Kataloğunuzu yapay zekâ için ekleyin
- Akışı başka bir pazar için kopyalayın
- İkinci bir hedef ekleyin
- WhatsApp'ta Ask xMap
- Bir sahip belirleyin

DİKKAT EDİN

Fazla geniş bir alan

Bir ülkenin tamamı birden, kimsenin üzerinde çalışmayacağı yerlere kredi harcar. Tek bir şehirle başlayın.

DİKKAT EDİN

Belirlenmiş sahip yok

Herkesin olan bir akışı kimse kontrol etmez.

DİKKAT EDİN

En zoruyla başlamak

Çıktısını birinin göreceği hızlı kazanımı seçin, entegrasyonları sonra ekleyin.

İşletme kayıtları, yerler, iş ilanları, yol hızları ve olaylar, gemiler, uydu görüntüleri, hava durumu, sakinler, yaya trafiği ve haberler canlıdır. Bir bloğun bir yer için canlı verisi yoksa bunu söyler, ondan çıkan her sonuç da söyler.

SIRADA NE VAR

Zor olan veri değil. Onu, ona göre harekete geçen insanlara ulaştırmak.

İkinci bölümü, çıktının sahibi olacak kişilerle birlikte okuyun. Her biri bu çeyrekte yaşadığı bir sorunu anlatan kullanım senaryolarını işaretler; kesişen senaryo kurulacak ilk akıştır.

01 **Tek bir akışla başlarlar.**
İkincisi kurulmadan önce, birinin her hafta kullandığı tek bir çıktı.

02 **Sonuçları işin yapıldığı yere gönderirler.**
Hatırlanacak bir pano daha değil, temsilciye bir mesaj veya ekibin tablosunda bir satır.

03 **Akışa bir sahip verirler.**
Neyi çalıştırdığına ve neye mal olduğuna bakan, adı belli tek bir kişi.

01	Yer seçimi ve planlama	4 KULLANIM SENARYOSU
02	Yeni müşteri bulmak	4 KULLANIM SENARYOSU
03	Operasyon	4 KULLANIM SENARYOSU
04	Veri ve araştırma	4 KULLANIM SENARYOSU
05	Uyarı ve izleme	4 KULLANIM SENARYOSU

Bir vitrin hikâyesi izleyin
Sektörünüz için bir dakikalık hikâye, flows.xmap.ai/showcases adresinde.

Kendiniz deneyin
Ana sayfada bir akış çalıştırın. Başlamak için hesap gerekmez.

Görüşme ayarlayın
İşaretlediğiniz kullanım senaryolarını getirin, her birini ihtiyaç duyduğu bloklarla eşleştirelim. call.xmap.ai