QUY TRÌNH DỮ LIỆU VỊ TRÍ · HƯỚNG DẪN SẢN PHẨM

Dữ liệu vị trí tự vận hành

xMap Flows Hướng dẫn

Cách hoạt động, và 20 cách các đội đưa vào sử dụng.

300M+	1B+	54	20
ĐIỂM QUAN TÂM	TÍN HIỆU THIẾT BỊ MỖI NGÀY	KHỐI	TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

20 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG · 5 PHẦN · 54 KHỐI

xMap · Nền tảng dữ liệu vị trí

flows.xmap.ai

sales@xmap.ai

Dành cho

Nhóm bán hàng, vận hành và dữ liệu

MỤC LỤC

Sản phẩm, rồi 20 cách sử dụng.

Phần một giải thích cách xây một luồng và việc của từng khối. Phần hai là 20 tình huống chi tiết trong 5 phần, nhóm theo mục tiêu của đội. Kịch bản và số liệu ở phần hai là mô phỏng, không phải kết quả của khách hàng.

TÓM TẮT

Tóm tắt điều hành 03

PHẦN MỘT · SẢN PHẨM

Từ một nghiên cứu một lần đến một hệ thống tự vận hành 04

Cách một luồng hoạt động 05

Toàn bộ 54 khối 06

Làm việc theo nhóm 09

Ask xMap, trợ lý 10

PHẦN HAI · 20 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Cách đọc phần hai 11

01 **Chọn địa điểm và lập kế hoạch** 12
Một tuần đi bộ, chấm điểm xong trước ly cà phê · Phòng khám tiếp theo, nơi có người dân · Trạm xe đạp mới nơi chuyến ngắn vẫn đi ô tô · Trạm sạc tiếp theo, nơi tài xế chưa có

02 **Tìm khách hàng mới** 15
Đến trước mọi tiệm bánh mới · Khách doanh nghiệp mới, trước khách sạn bên kia đường · Tuần tòa nhà được bán, chủ mới nghe tin từ cô · Mọi quán bar mới vào danh sách nhân viên trước thứ Hai

03 **Vận hành** 18
Đưa mọi xe cứu thương đến bệnh viện có thể tới · Mười hai tuyến công bằng trước khi cán bộ xuất phát · Cảng tự trả lời, để người lập kế hoạch lập kế hoạch · Dược sĩ trực khi phố đông nhất

04 **Dữ liệu và nghiên cứu** 21
Mười hai nhân viên AI, một trang cho các đối tác · Quảng cáo nơi người mua thật sự đến từ đó · Lấp khoảng trống trong mạng lưới chăm sóc · Sáu mươi cánh đồng được kiểm tra trước bữa sáng

05 **Cảnh báo và giám sát** 24
Đưa tin khách sạn trước khi cần cẩu đến · Tàu được bảo hiểm tránh khỏi bão · Dọn công trình đường trước khi sáu mươi nghìn cổ động viên đến · Đi trước cơn bão gió nam một ngày

THAM KHẢO

Bắt đầu với ba bước 27

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Dữ liệu vị trí chỉ có ích khi có điều gì đó hành động dựa trên nó.

Phần lớn dữ liệu vị trí được mua cho một dự án, phân tích một lần rồi cất đi. xMap Flows kết nối chính dữ liệu đó với các hệ thống mà đội của bạn đang dùng, theo lịch, để một điểm bán mới trở thành khách hàng tiềm năng, một khu đông đúc trở thành cảnh báo và một địa điểm ứng viên có điểm số, mà không ai phải làm báo cáo.

54	11	16	20
KHỐI	CÁCH KHỞI ĐỘNG MỘT LUỒNG	NƠI GỬI KẾT QUẢ	TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG CHI TIẾT

PHÁT HIỆN 01

Xây bằng cách nối các khối

Một luồng là chuỗi các khối: một trình kích hoạt, một khu vực, dữ liệu xMap, AI, quy tắc của riêng bạn và một hành động. Không cần lập trình, và mỗi khối đều tự giải thích.

PHÁT HIỆN 02

Dữ liệu và việc chuyển giao ở cùng một nơi

Danh sách doanh nghiệp trực tiếp, 300M+ POI, dân cư, lượt khách, việc làm, đường sá, tàu và thời tiết nằm cạnh ứng dụng chat, bảng tính, email và bản đồ của bạn, và Ask xMap trả lời bạn trong ứng dụng và trên WhatsApp.

PHÁT HIỆN 03


Chỉ trả tiền cho những gì chạy

Xây dựng và thử nghiệm logic là miễn phí. Tín dụng chỉ bị trừ khi một lần chạy thành công, cho dữ liệu đã đọc và những gì đã gửi.

Hãy bắt đầu với một luồng có kết quả mà ai đó sẽ xem mỗi tuần. Một danh sách xếp hạng trong hộp thư của đội sáng thứ Hai chứng minh giá trị dữ liệu hơn bất kỳ nghiên cứu nào.

ĐIỀU CHÚNG TÔI SẼ LÀM TRƯỚC

MỘT LUỒNG, ĐỌC TỪ TRÁI SANG PHẢI



Mỗi sáng, tìm các điểm bán mới mở ở những thành phố đã chọn, bỏ qua nơi đã tìm thấy, để AI chấm điểm theo sản phẩm của bạn và thêm từng nơi vào bảng tính của đội. Phần hai có 20 luồng như thế này.

PHẦN MỘT · SẢN PHẨM

HAI CÁCH LÀM

Từ một nghiên cứu một lần đến một hệ thống tự vận hành.

Dữ liệu ở hai cột là như nhau. Điều khác biệt là có ai phải nhớ để yêu cầu hay không, và câu trả lời đến đâu.

TIÊU CHÍ	MỘT PHÂN TÍCH MỘT LẦN	MỘT LUỒNG
Điều gì khởi động	Ai đó yêu cầu báo cáo	Một lịch, một tin nhắn chat, hàng mới trong bảng, một thay đổi gần các địa điểm của bạn, hoặc một sự kiện trong ứng dụng
Độ mới	Đúng vào ngày thực hiện	Chạy lại mỗi giờ, ngày, tuần hoặc tháng
Công sức mỗi lần chạy	Thời gian của chuyên viên phân tích, mỗi lần	Không còn sau lần xây dựng đầu tiên
Đầu ra	Một tệp hoặc một trang trình bày	Bản ghi, tin nhắn, dòng và bản đồ trong công cụ các đội đang dùng
Chi phí	Phí dự án cố định	Tín dụng theo địa điểm và hành động, chỉ cho lần chạy thành công
Người phụ trách	Người đã làm bảng tính	Chia sẻ với nhóm, với quyền xem hoặc chỉnh sửa

BA CÁCH XÂY DỰNG

CÁCH 01 Tự xây bằng tay

Kéo các khối từ thư viện vào bảng vẽ và nối chúng lại.

- Mỗi khối hiển thị thiết lập và giá
- Vấn đề được đánh dấu trước khi chạy
- Sắp xếp giúp căn chỉnh bảng vẽ

CÁCH 02 Bắt đầu từ mẫu

1,000 luồng dựng sẵn để tải và chỉnh sửa.

- Cửa hàng vừa đóng cửa: mặt bằng cho thuê
- Công ty đang tuyển dụng gần bạn
- Xe cứu thương gần nhất cho mỗi vụ tai nạn

CÁCH 03 Ask xMap

Mô tả điều bạn muốn trong một câu. Ask xMap xây dựng luồng, chạy thử và sửa những gì lỗi.

- Kiểm tra mọi khối trước khi chạy
- Trong ứng dụng, hoặc trên WhatsApp từ điện thoại
- Giải thích và sửa một lần chạy thất bại

PHẦN MỘT · SẢN PHẨM

CÁCH MỘT LUỒNG HOẠT ĐỘNG

Sáu loại khối, nối từ trái sang phải.

Mọi luồng đều đọc theo cùng một cách. Bắt đầu từ trình kích hoạt, xem một khu vực, thu thập dữ liệu, để AI hiểu nó, áp dụng quy tắc của bạn và kết thúc bằng một hành động. Các mục đi dọc theo đường nối giữa các khối, và mỗi khối bổ sung hoặc thu hẹp chúng.

01 Trình kích hoạt

Chức năng

Điều khởi động luồng: một lịch, một tin nhắn chat, hàng mới trong bảng, một thay đổi gần các địa điểm của bạn, hoặc điều gì đó xảy ra trong một ứng dụng của bạn.

Khối

Chat · New rows · Schedule · When something changes · 7 sự kiện ứng dụng

02 Ở đâu

Chức năng

Khu vực luồng xem xét: quốc gia, thành phố, địa điểm tìm được, đa giác bạn vẽ, nơi có thể đến trong một thời gian di chuyển, và điểm gần nhất của riêng bạn.

Khối

Area of interest · Find nearest · Travel area

03 Dữ liệu xMap

Chức năng

Những gì đang có và đang thay đổi: danh sách doanh nghiệp trực tiếp, địa điểm thuộc hơn 5,000 loại, cư dân, lượt khách, tin tuyển dụng, đường sá, tàu, ảnh vệ tinh, thời tiết và tin tức.

Khối

Browser · Demographics · EV charging · Job postings · Map business scan · Mobility Footfall · Nearby places · News · Property changes · Regional data sources · Satellite images · Ships (AIS) · Traffic Flow · Traffic incidents · Weather forecast · Web page watch

04 AI xMap

Chức năng

Chấm điểm, xếp hạng và tóm tắt bằng lời dễ hiểu, quyết định có định dạng, và tác tử AI trả lời tin nhắn bằng cách dùng các khối khác làm công cụ.

Khối

AI agent · Jev decision · Place classifier · xMap LLM

05 Dữ liệu và logic của bạn

Chức năng

Bảng, cơ sở dữ liệu và danh bạ Apollo của riêng bạn, cùng các quy tắc: chỉ giữ cái mới hoặc đạt yêu cầu, sắp xếp, tính toán, chờ một người, chạy mã.

Khối

Apollo · Database lookup · Database query · Match with my table · MCP tool · My data · Save to my database · Team findings · Approval · Branch · Calculated field · Custom code · Filter · Only new · Remove duplicates · Route planner · Run another flow · Sort and limit · Split by territory · Wait · What changed · Zone alert

06 Hành động

Chức năng

Nơi kết quả đến: email, trả lời người đã viết, báo cáo, tin nhắn tới từng người, bản đồ đã lưu, hoặc một trong 11 ứng dụng như chat hay bảng tính.

Khối

Email · Make a report · Outreach · Reply · Show on a map · 11 ứng dụng

TRONG TRÌNH BIÊN TẬP

Thử trước khi chạy thật

Một lần chạy thử cho thấy từng bước mỗi khối trả về gì và sẽ gửi gì, cùng chi phí.

TRONG TRÌNH BIÊN TẬP

Kiểm tra trước khi triển khai

Một luồng chỉ chạy thật khi mọi khối có thiết lập hợp lệ và tài khoản đã kết nối.

TRONG TRÌNH BIÊN TẬP

Trên máy tính và điện thoại

Cùng một bảng vẽ hoạt động trên điện thoại, chạm để di chuyển, nối và phóng to.

Khối Branch có hai lối ra. Các mục khớp quy tắc của bạn đi ra ở Có, phần còn lại ở Không, nên một luồng có thể duyệt những trường hợp rõ ràng và chuyển trường hợp còn nghi ngờ cho một người.

NÊN BIẾT

PHẦN MỘT · SẢN PHẨM

TRA CỨU KHỐI · 1/3

Khởi động luồng, chọn nơi, và đọc thế giới.

23 khối đầu tiên trong 54 khối. Trình biên tập hiển thị thiết lập và giá của mỗi khối trong bảng điều khiển của nó.

TRÌNH KÍCH HOẠT	
Chat	Bắt đầu khi ai đó viết vào trang hoặc cửa sổ chat.
New rows	Bắt đầu khi có dòng mới thêm vào bảng hoặc Google Sheet.
Schedule	Bắt đầu theo lịch, ở bất kỳ múi giờ nào.
When something changes	Bắt đầu khi một địa điểm mở cửa, đóng cửa hoặc bị giảm điểm đánh giá, hoặc khi một con đường bị đóng.
Ở ĐÂU	
Area of interest	Quốc gia, thành phố, địa điểm hoặc hình bạn vẽ.
Find nearest	Điểm gần nhất trong số điểm của bạn cho mỗi địa điểm.
Travel area	Khu vực trong vòng N phút hoặc N km đường bộ từ mỗi địa điểm.
DỮ LIỆU XMAP	
Browser	Một trình duyệt trên đám mây làm một việc trên trang web công khai. Nó không bao giờ đăng nhập, mua, thanh toán hay gửi.
Demographics	Cư dân, nam nữ và các nhóm tuổi, quanh một nơi hoặc trong một khu vực.
EV charging	Trạm sạc công cộng quanh mỗi nơi hoặc trong một khu vực, kèm công suất và đơn vị vận hành.
Job postings	Tin tuyển dụng trực tiếp theo từ khóa và địa điểm.
Map business scan	Danh sách doanh nghiệp trực tiếp, tìm trên một khu vực.
Mobility Footfall	Lượt khách mỗi ngày quanh mỗi nơi, giờ và ngày đông nhất, tổng ẩn danh.
Nearby places	Bất kỳ loại nào trong hơn 5,000 loại địa điểm, quanh một nơi hoặc trong một khu vực.
News	Tin từ nguồn tin hoặc trang tin tức, lọc theo từ khóa của bạn hoặc bởi xMap AI, đặt lên bản đồ.
Property changes	Chủ mới, giao dịch, giá trị, mục đích từ hồ sơ nhà đất hạt ở Mỹ, hoặc chủ mỗi nơi.
Regional data sources	Bộ dữ liệu quốc gia, chọn theo nước.
Satellite images	Ảnh vệ tinh mới nhất của mỗi địa điểm.
Ships (AIS)	Tàu gần cảng hoặc bờ biển, trực tiếp từ AIS.
Traffic Flow	Tốc độ đường trực tiếp, chỉ số ùn tắc và các đường bị đóng quanh mỗi địa điểm.
Traffic incidents	Đường bị cấm, công trình và tai nạn theo thời gian thực.
Weather forecast	Tới mười sáu ngày tới, theo ngày hoặc theo giờ.
Web page watch	Thay đổi trên trang web, nói bằng lời dễ hiểu, hoặc mục mới của danh sách trên trang.

Mobility Footfall có dữ liệu trực tiếp ở các thành phố mà dữ liệu di chuyển của xMap bao phủ. Số liệu di chuyển luôn chỉ là tổng ẩn danh.

PHẦN MỘT · SẢN PHẨM

TRA CỨU KHỐI · 2/3

AI và dữ liệu của riêng bạn.

12 khối tiếp theo: AI đọc, chấm điểm và quyết định, cùng bảng, cơ sở dữ liệu và danh bạ Apollo của riêng bạn.

AI XMAP	
AI agent	Trả lời mọi tin nhắn, dùng các khối khác làm công cụ.
Jev decision	Có hoặc không, một lựa chọn, hoặc một điểm số cho mỗi mục.
Place classifier	Danh mục gọn gàng, mục trùng được gộp.
xMap LLM	Chấm điểm, xếp hạng, ghép và tóm tắt bằng lời dễ hiểu.
DỮ LIỆU CỦA BẠN	
Apollo	Người ra quyết định ở mỗi công ty, từ tài khoản Apollo của bạn.
Database lookup	Tra cứu từng mục trong cơ sở dữ liệu của bạn.
Database query	Đọc các dòng từ cơ sở dữ liệu của bạn.
Match with my table	Ghép các mục với bảng của bạn, hoặc bỏ qua những mục đã có trong đó.
MCP tool	Gọi một công cụ trên máy chủ MCP bạn kết nối.
My data	Các bảng bạn tải lên và danh sách đã lưu.
Save to my database	Ghi kết quả vào cơ sở dữ liệu của bạn.
Team findings	Những gì các nhân viên AI khác của bạn tìm thấy tuần này, so với tuần trước.

TRỰC TIẾP

Map business scan

Đọc danh sách như hiện tại, trên toàn thành phố hoặc khu vực đã vẽ, kể cả những nơi vừa mở.

300M+ ĐỊA ĐIỂM

Nearby places

Hơn 5,000 loại địa điểm quanh một điểm hoặc khu vực, kèm điểm, điện thoại, website.

HỆ THỐNG CỦA BẠN

Dữ liệu của bạn

Bảng bạn tải lên và cơ sở dữ liệu của bạn tham gia luồng, để bỏ qua những gì bạn đã có.

PHẦN MỘT · SẢN PHẨM

TRA CỨU KHỐI · 3/3

Quy tắc của bạn, và nơi kết quả được gửi đến.

19 khối cuối cùng và các ứng dụng. Đặt logic sớm: chỉ giữ cái mới hoặc phù hợp ngay từ đầu giúp mọi khối sau xử lý ít hơn.

LOGIC	
Approval	Tạm dừng lần chạy cho đến khi có người duyệt.
Branch	Chia các mục vào nhánh Có và Không.
Calculated field	Thêm một trường tính bằng công thức.
Custom code	Mã JavaScript của riêng bạn, chạy an toàn trên máy chủ.
Filter	Chỉ giữ các mục khớp một quy tắc.
Only new	Chỉ giữ những gì luồng này chưa từng thấy.
Remove duplicates	Một mục cho mỗi địa điểm, số điện thoại hoặc website.
Route planner	Thứ tự tốt nhất để ghé các điểm dừng, cho từng nhân viên, kèm chỉ đường.
Run another flow	Chạy một luồng khác của bạn với các mục này.
Sort and limit	Sắp xếp các mục và giữ những mục đầu.
Split by territory	Các khu vực bán hàng công bằng, gọn gàng cho nhân viên của bạn, theo khu vực.
Wait	Tạm dừng lần chạy một lúc, hoặc đến một thời điểm định trước.
What changed	Địa điểm đã đóng cửa, chuyển đi hoặc thay đổi từ lần trước.
Zone alert	Các mục đã vào, đi qua hoặc rời khỏi một vùng.
HÀNH ĐỘNG	
Email	Một email cho mỗi lần chạy, hoặc một email cho mỗi mục.
Make a report	Báo cáo PDF hoặc slide mang thương hiệu của bạn, gửi qua email hoặc lưu vào Drive.
Outreach	Tin nhắn đầu và tin nhắn nhắc tới từng người, được duyệt trước, dừng khi họ trả lời.
Reply	Trả lời người đã khởi động lần chạy, ngay nơi họ viết.
Show on a map	Lưu kết quả thành bản đồ để mở hoặc chia sẻ.
ỨNG DỤNG	
11 ứng dụng	Slack, WhatsApp Business, Google Sheets, Gmail, Microsoft Teams và 6 ứng dụng khác.
7 sự kiện ứng dụng	Bắt đầu khi có điều gì đó xảy ra trong một trong 7 ứng dụng.

PHẦN MỘT · SẢN PHẨM

LÀM VIỆC THEO NHÓM

Luồng dùng chung, vai trò rõ ràng, và không có gì chạy thật do nhầm lẫn.

Một luồng gửi tin nhắn và ghi vào hệ thống của bạn cần được quan tâm như mọi hệ thống tự hoạt động khác. Đây là các cơ chế kiểm soát quanh nó.

01 **Tổ chức và vai trò**
Mỗi công ty có tổ chức riêng với tín dụng, kết nối và luồng riêng. Quản trị viên quản lý thành viên, kết nối và tín dụng. Thành viên xây dựng, chia sẻ và chạy luồng.

02 **Chia sẻ**
Một luồng có thể ở chế độ riêng tư, nhóm xem được hoặc nhóm chỉnh sửa được. Cũng có thể chia sẻ với từng người cụ thể, với quyền xem hoặc chỉnh sửa.

03 **Chỉ tài khoản doanh nghiệp**
Đăng ký bằng email công ty và mã xác nhận, hoặc bằng Google, Microsoft hay đăng nhập một lần của công ty bạn. Không chấp nhận các dịch vụ email miễn phí.

04 **Kiểm tra khi triển khai**
Một luồng chỉ chạy thật khi mọi khối có thiết lập hợp lệ và tài khoản đã kết nối. Máy chủ kiểm tra lại các điều kiện đó.

05 **Lịch theo múi giờ của bạn**
Vài phút một lần, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng, ở bất kỳ múi giờ nào, có thể bỏ qua ngày lễ nếu muốn. Trình biên tập luôn hiển thị các lần chạy tiếp theo.

06 **Kết quả ở một nơi**
Kết quả về một danh sách và một bản đồ, có điểm và giải thích: hỏi lý do, thêm ghi chú, lưu chế độ xem, hoặc gửi một kết quả sang Slack hay bảng tính.

MỖI LẦN CHẠY
Một bản ghi có thể mở
Mỗi lần chạy lưu lại những gì từng khối trả về, chi phí, và ai hoặc điều gì đã khởi động nó.

MỖI THAY ĐỔI
Nhật ký hoạt động
Các lần chỉnh sửa, chia sẻ, triển khai và chạy được liệt kê cho tổ chức, kèm tên và thời gian.

MỖI TÍN DỤNG
Sổ cái
Quản trị viên thấy từng khoản trừ bên cạnh lần chạy gây ra nó, và số dư còn lại.

PHẦN MỘT · SẢN PHẨM

ASK XMAP, TRỢ LÝ

Một trợ lý trong ứng dụng, và trên WhatsApp.

Ask xMap trả lời câu hỏi về sản phẩm, các luồng của bạn và những gì nhân viên AI tìm thấy, và làm việc bạn nhờ, với đúng quyền của bạn.

01 **Xây và chỉnh luồng**
Hãy nói "gửi email cho tôi các nhà thuốc mới ở Madrid mỗi thứ Hai". Ask xMap xây luồng, chạy thử trên dữ liệu mẫu và sửa những gì lỗi. Khi chưa có sẵn câu trả lời, nó đề nghị xây một luồng để tìm.

02 **Qua số WhatsApp của xMap**
Thêm số của bạn một lần trong Cài đặt. Sau đó nhắn tin, gửi tin nhắn thoại hoặc gọi số của xMap: cùng một trợ lý, cùng một cuộc trò chuyện, làm việc thay bạn trong tổ chức của bạn.

03 **Tệp, ảnh và địa điểm**
Gửi ảnh, PDF, tệp Excel hoặc Word và hỏi về nó. Chia sẻ vị trí và hỏi xung quanh có gì. Địa điểm gần nhất trả về dạng ghim, kết quả và báo cáo trả về dạng tệp.

04 **Trí nhớ, lời nhắc và việc cần làm**
Nó ghi chú ngắn về bạn mà chỉ bạn thấy, nhắc bạn đúng giờ theo múi giờ của bạn, giữ danh sách việc cần làm, và chỉ gửi tin nhắn nhắc lại khi người đó chưa trả lời.

05 **Tệp và hộp thư của bạn**
Nó trả lời từ tệp tham khảo và bảng của nhóm và cho biết mỗi câu trả lời lấy từ đâu. Khi kết nối Outlook của chính bạn, nó đọc hộp thư và lịch để trả lời bạn.

06 **Chờ bạn nói Có**
Mọi việc thay đổi, chạy, gửi hoặc tiêu tốn đều chờ bạn nói Có: một câu trả lời hoặc một lần chạm trong chat, không bao giờ là lời nói có trong cuộc gọi. Nó chỉ thấy dữ liệu của tổ chức bạn.

HỎI THỬ

Các luồng của tôi tìm thấy gì?

Câu trả lời ngắn từ kết quả tuần này, nêu tên những mục phù hợp nhất.

HỎI THỬ

Nhắc tôi thứ Năm lúc 9 giờ

Một tin nhắn vào giờ đó trên WhatsApp, hoặc trong chuông thông báo và qua email.

CHO QUẢN TRỊ VIÊN

Kiểm soát của công ty

Bật hoặc tắt trên WhatsApp, chỉ cho nó trả lời ở đó, và tải về nhật ký 90 ngày những gì nó đã làm.

PHẦN HAI · TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

CÁCH ĐỌC PHẦN HAI

20 tình huống sử dụng, tất cả cùng một khuôn mẫu.

Mỗi tình huống là một luồng bạn có thể xây từ các khối ở phần một. Chúng được nhóm theo mục tiêu của đội chứ không theo ngành, vì cùng một luồng thường phục vụ nhiều ngành.

1. **Thách thức**
   Vấn đề theo lời của chính đội, và vì sao cách làm thông thường chưa đủ.
2. **Cách tiếp cận**
   Luồng như một công thức: khối nào, theo thứ tự nào, cho ra gì.
3. **Kịch bản minh họa**
   Một kết quả mô phỏng, với ba ô chỉ số.
4. **Ai sử dụng**
   Các đội thường phụ trách luồng hoặc hành động dựa trên kết quả của nó.
5. **Khối được dùng**
   Tên khối đúng như trong thư viện của trình biên tập.
6. **Nhãn công sức**
   Thắng nhanh, Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao, như định nghĩa bên dưới.

CÔNG SỨC	Ý NGHĨA	TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG
Thắng nhanh	Tối đa 7 khối, chỉ dùng dữ liệu xMap. Xây xong trong một buổi.	16
Tiêu chuẩn	Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu xMap và được khối AI xếp hạng.	3
Nâng cao	Còn đọc hoặc ghi vào cơ sở dữ liệu của bạn, một sự kiện ứng dụng hoặc mã của bạn, nên cần một kết nối.	1

01	**Chọn địa điểm và lập kế hoạch**	Tư vấn nhà hàng khách sạn · Phòng khám gia đình · Xe đạp công cộng · Sạc xe điện	4 tình huống sử dụng
02	**Tìm khách hàng mới**	Phân phối thực phẩm · Khách sạn · Môi giới bảo hiểm · Bia thủ công	4 tình huống sử dụng
03	**Vận hành**	Dịch vụ khẩn cấp · Tài chính vi mô · Bến cảng · Nhà thuốc	4 tình huống sử dụng
04	**Dữ liệu và nghiên cứu**	Tư vấn quản lý · Trung tâm thương mại · Bảo hiểm sức khỏe · Tư vấn cây trồng	4 tình huống sử dụng
05	**Cảnh báo và giám sát**	Tin tức địa phương · Bảo hiểm hàng hải · Giao thông đô thị · Lưới điện	4 tình huống sử dụng

Mọi kịch bản và số liệu ở phần hai đều là mô phỏng, để cho thấy luồng tạo ra gì. Không kịch bản nào mô tả một khách hàng có tên thật.

LƯU Ý

PHẦN 01 · 4 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

01

Chọn địa điểm và lập kế hoạch

Mở, xây hoặc đầu tư ở đâu tiếp theo. Những luồng này biến một danh sách rút gọn dựa trên cảm tính thành danh sách xếp hạng theo giao thông, lượt khách và cạnh tranh.

01 Một tuần đi bộ, chấm điểm xong trước ly cà phê
02 Phòng khám tiếp theo, nơi có người dân
03 Trạm xe đạp mới nơi chuyến ngắn vẫn đi ô tô
04 Trạm sạc tiếp theo, nơi tài xế chưa có

KHÔNG CẦN TÍCH HỢP

4/4

chạy chỉ với dữ liệu xMap

KHỐI CỐT LÕI

Nearby places · Sort and limit · Filter

ba khối phần này dựa vào nhiều nhất

THƯỜNG DO

Mở rộng · Quy hoạch mạng lưới

hãy chuyển phần này cho các đội sau trước

01 Một tuần đi bộ, chấm điểm xong trước ly cà phê

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Mỗi khách hàng gửi một danh sách đường phố, và cô đi bộ từng con đường vào giờ trưa và tối, đếm bàn của đối thủ. Một danh sách mất một tuần, nên cô chỉ nhận được ba khách mỗi tháng. Và bản ghi nhớ của cô chủ yếu dựa vào cảm tính.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Ana đã xây Vista. Mỗi khi khách thêm một con đường vào danh sách, Vista đếm các nhà hàng đối thủ xung quanh và điểm đánh giá của họ, đo mức đông đúc của các con đường quanh đó, chấm điểm con đường cho loại nhà hàng của khách, xếp hạng danh sách và gửi email bản ghi nhớ cho khách.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Khi khách thêm sáu con đường ở Ribeira và Bonfim, bản ghi nhớ đến trước khi Ana uống xong cà phê. Cô vẫn đi bộ hai đường đứng đầu vào buổi tối để chắc chắn. Giờ cô nhận mười khách mỗi tháng, và bản ghi nhớ có số liệu.

10
KHÁCH MỖI THÁNG, TĂNG TỪ BA

6
CON ĐƯỜNG ĐƯỢC CHẤM ĐIỂM TRONG VÀI PHÚT

2
CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI BỘ, KHÔNG PHẢI 12

AI SỬ DỤNG

Tư vấn địa điểm độc lập · Tư vấn nhà hàng khách sạn

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

New rows · Nearby places · Traffic Flow · xMap LLM · Sort and limit · Gmail

02 Phòng khám tiếp theo, nơi có người dân

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Với mỗi địa điểm, đội của cô mất hai tuần cho bảng tính và khảo sát. Ai sống gần đó? Đã có bao nhiêu phòng khám cạnh tranh? Câu trả lời luôn lỗi thời. Phòng khám gần nhất mở trên một con phố toàn văn phòng: đông vào buổi trưa, vắng mỗi tối.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Ploy đã xây Atlas. Mỗi khi đội thêm một địa điểm khả thi, Atlas vẽ mọi nơi trong vòng mười lăm phút lái xe, đếm trẻ em và người cao tuổi sống bên trong, tìm các phòng khám đã có, tính mỗi phòng khám phục vụ bao nhiêu người, và gửi báo cáo cho hội đồng ngay trong ngày.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Tháng này đội của cô đã thử 22 địa điểm, không phải 4. Ở Bang Na, 210,000 người sống trong vòng mười lăm phút, một phòng khám cho mỗi 19,000 người. Địa điểm đó lên hội đồng hôm thứ Hai và được duyệt hôm thứ Sáu.

22	1 ngày	19,000
ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC THỬ, TĂNG TỪ 4	TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN BÁO CÁO HỘI ĐỒNG	NGƯỜI TRÊN MỖI PHÒNG KHÁM Ở BANG NA

AI SỬ DỤNG

Trưởng bộ phận mở rộng · Phòng khám gia đình

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

New rows · Travel area · Demographics · Nearby places · Calculated field · Make a report

03 Trạm xe đạp mới nơi chuyến ngắn vẫn đi ô tô

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Đội của cô đặt trạm ở nơi mọi người yêu cầu trên mạng xã hội. Một nửa số trạm mới chỉ có vài chuyến mỗi ngày. Trong khi đó, hàng nghìn chuyến đi ngắn quanh các ga metro vẫn đi bằng ô tô, kẹt trong dòng xe.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Bruna đã xây Spoke. Cứ ba tháng, Spoke liệt kê các ga metro, trường đại học và tòa văn phòng, tìm hiểu mọi người đến từng nơi bằng cách nào và từ bao xa, giữ những nơi phần lớn chuyến đi ngắn và bằng ô tô, xếp hạng hai mươi nơi tốt nhất, đưa lên bản đồ và đăng cho đội quy hoạch.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Quý này, Spoke tìm ra hai mươi điểm mà phần lớn chuyến đi dưới ba km và đi bằng ô tô, một nửa quanh Paulista và Faria Lima. Bruna đặt mười trạm mới ở đó, và mỗi trạm có số chuyến gấp bốn lần các trạm năm ngoái.

20	10	Gấp 4
ĐIỂM CÓ NHIỀU CHUYẾN Ô TÔ NGẮN	TRẠM MỚI ĐƯỢC ĐẶT	CHUYẾN MỖI TRẠM

AI SỬ DỤNG

Trưởng bộ phận quy hoạch mạng lưới · Xe đạp công cộng

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · Nearby places · Mobility Footfall · Filter · Sort and limit · Show on a map · Slack

04 Trạm sạc tiếp theo, nơi tài xế chưa có

TIÊU CHUẨN

THÁCH THỨC

Mỗi địa điểm tốn khoảng hai trăm nghìn đô la, và cô chọn chúng từ bảng tính và cảm tính. Năm ngoái, hai trạm mở cách bộ sạc nhanh của đối thủ một dãy nhà và gần như bỏ không. Trong khi đó, các trung tâm thương mại đông đúc ở Laval không có chỗ sạc.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Elise đã xây Compass. Ngày đầu mỗi tháng, trên khắp vùng Montreal, Compass tìm siêu thị, phòng gym và trung tâm mua sắm, đếm bộ sạc trong vòng một km quanh mỗi nơi, giữ những nơi không có sạc nhanh gần đó, đánh giá mỗi nơi hợp làm điểm dừng sạc đến đâu, giữ mười nơi tốt nhất và đưa lên bản đồ của cô.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Tháng này, Compass xem xét 640 địa điểm và tìm ra 23 nơi không có sạc nhanh trong vòng một km. Elise đưa mười nơi đứng đầu lên hội đồng trên một bản đồ. Ba trạm gần nhất của cô đông khách ngay tuần đầu.

640
ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC KIỂM TRA THÁNG NÀY

23
KHÔNG CÓ SẠC NHANH GẦN ĐÓ

3/3
ĐỊA ĐIỂM MỚI ĐÔNG KHÁCH TUẦN ĐẦU

AI SỬ DỤNG

Phụ trách mở rộng mạng lưới · Sạc xe điện

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · Area of interest · Map business scan · EV charging · Filter · Jev decision · Sort and limit · Show on a map

TÓM LƯỢC PHẦN 01

TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG	NGÀNH	KHỞI ĐỘNG	KẾT QUẢ GỬI ĐẾN	CÔNG SỨC
Một tuần đi bộ, chấm điểm xong trước ly cà phê	Tư vấn nhà hàng khách sạn	Khách hàng thêm một con đường	Gmail	Thắng nhanh
Phòng khám tiếp theo, nơi có người dân	Phòng khám gia đình	Một địa điểm mới cần kiểm tra	Make a report	Thắng nhanh
Trạm xe đạp mới nơi chuyến ngắn vẫn đi ô tô	Xe đạp công cộng	Mỗi quý	Show on a map · Slack	Thắng nhanh
Trạm sạc tiếp theo, nơi tài xế chưa có	EV charging	Ngày đầu mỗi tháng	Show on a map	Tiêu chuẩn

ĐIỀU CHỈNH CÁC LUỒNG NÀY CHO RIÊNG BẠN

THAY ĐỔI 01

Đổi khu vực

Quốc gia, thành phố, bán kính quanh một nơi hoặc đa giác bạn vẽ. Không cần thay đổi gì khác trong luồng.

THAY ĐỔI 02

Đổi danh mục

Cùng một luồng tìm nhà thuốc, phòng gym hay khách sạn chỉ bằng cách đổi một thiết lập trong Nearby places.

THAY ĐỔI 03

Đổi nơi nhận

Gửi kết quả tới Slack, bảng tính, WhatsApp, email, báo cáo hoặc bản đồ, hoặc nhiều nơi cùng lúc.

PHẦN 02 · 4 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

02

Tìm khách hàng mới

Bán cho ai tuần này. Mỗi luồng theo dõi một thị trường để tìm doanh nghiệp mới hoặc chưa được phục vụ, loại những nơi bạn đã có và giao cho đội bán hàng một danh sách xếp hạng.

01 Đến trước mọi tiệm bánh mới

02 Khách doanh nghiệp mới, trước khách sạn bên kia đường

03 Tuần tòa nhà được bán, chủ mới nghe tin từ cô

04 Mọi quán bar mới vào danh sách nhân viên trước thứ Hai

KHÔNG CẦN TÍCH HỢP

4/4

chạy chỉ với dữ liệu xMap

KHỐI CỐT LÕI

Sort and limit · Email · Filter

ba khối phần này dựa vào nhiều nhất

THƯỜNG DO

Bán hàng · Phân phối

hãy chuyển phần này cho các đội sau trước

05 Đến trước mọi tiệm bánh mới

TIÊU CHUẨN

THÁCH THỨC

Mỗi sáng cô lướt bản đồ tìm tiệm bánh mới. Phần lớn đã đóng cửa, hoặc đã mua của người khác. Đến sáu giờ, cô ghé được bốn nơi, và hai nơi là ngõ cụt. Còn tiệm bánh mới cô lái xe ngang qua hôm thứ Ba? Đối thủ đã ký hôm qua.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Sara đã xây Scout. Mỗi sáng lúc bảy giờ, trên khắp vùng Tunis, Scout tìm các tiệm bánh mới mở, bỏ qua nơi đã có trong sổ của cô, chấm điểm khả năng mua của từng nơi, giữ sáu nơi tốt nhất, lập tuyến đường trong ngày và gửi lời chào tới từng nơi.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Lúc tám giờ, Scout báo có mười hai tiệm bánh mới mở tuần này. Sáu nơi tốt nhất nằm trên tuyến của cô, và nơi nào cũng đã nhận lời chào. Sara ghé chín nơi, nơi nào cũng là khách tiềm năng thật, và cô là người đến đầu tiên.

12
TIỆM BÁNH MỚI TÌM THẤY TUẦN NÀY

9
LƯỢT GHÉ THẬT MỖI NGÀY, TĂNG TỪ 4

6
LỜI CHÀO GỬI TRƯỚC KHI CÔ ĐẾN

AI SỬ DỤNG

Nhân viên bán hàng thực địa · Phân phối thực phẩm

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · Area of interest · Nearby places · Match with my table · Jev decision · Sort and limit · Route planner · Outreach

06 Khách doanh nghiệp mới, trước khách sạn bên kia đường

TIÊU CHUẨN

THÁCH THỨC

Khách hàng tốt nhất của cô là các công ty đang phát triển trong thành phố, nhưng cô tìm thấy họ một cách tình cờ. Năm ngoái, một công ty công nghệ tuyển tám mươi người và đặt mọi khách phỏng vấn ở khách sạn bên kia đường. Isla nghe tin từ người gác cửa.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Isla đã xây Envoy. Mỗi thứ Hai lúc tám giờ, Envoy tìm các công ty đang tuyển dụng ở Edinburgh, tìm văn phòng của từng công ty, đo khoảng cách tới khách sạn, giữ những công ty trong vòng hai km, bỏ qua công ty đã có hợp đồng, tìm quản lý văn phòng và gửi lời chào đầu tiên.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Thứ Hai này, Envoy tìm ra ba mươi mốt công ty đang tuyển trong vòng hai km. Một công ty phần mềm ở Quartermile cần năm mươi kỹ sư. Lời chào của Isla đến hôm thứ Ba, và đến thứ Sáu họ đã ký cho mọi khách phỏng vấn mùa xuân này.

31	50	1
CÔNG TY ĐANG TUYỂN GẦN ĐÓ	KỸ SƯ, NHIỀU KHÁCH PHỎNG VẤN	KHÁCH HÀNG MỚI TRƯỚC THỨ SÁU

AI SỬ DỤNG

Trưởng bộ phận bán hàng doanh nghiệp · Khách sạn

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · Job postings · Map business scan · Find nearest · Filter · Match with my table · Apollo · Outreach

07 Tuần tòa nhà được bán, chủ mới nghe tin từ cô

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Thời điểm tốt nhất để giành khách là tuần một tòa nhà đổi chủ, khi chủ mới cần hợp đồng bảo hiểm. Cô nghe tin mua bán từ bạn bè, trễ vài tuần. Lúc đó, bên cho vay của người mua đã tìm cho họ một hãng bảo hiểm.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Gloria đã xây Deedwatch. Mỗi ngày làm việc lúc bảy giờ, Deedwatch đọc hồ sơ bất động sản của hạt để tìm tòa nhà vừa đổi chủ, giữ các giao dịch trên một triệu đô la, chọn chung cư và cửa hàng cô bảo hiểm, xếp giao dịch lớn nhất lên đầu và gửi email cho cô từng chủ mới, giá bán và địa chỉ gửi thư.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Thứ Ba này, Deedwatch tìm ra mười bốn tòa nhà đã bán ở Miami-Dade, sáu trong số đó đúng loại của cô. Một tòa nhà mười hai căn ở Little Havana bán được hai triệu đô la. Thư của Gloria đến tay chủ mới hôm thứ Năm, và cô giành được hợp đồng.

14	6	1
TÒA NHÀ ĐƯỢC BÁN TUẦN NÀY	ĐÚNG LOẠI TÒA NHÀ CỦA CÔ	HỢP ĐỒNG MỚI GIÀNH ĐƯỢC

AI SỬ DỤNG

Môi giới bảo hiểm độc lập · Môi giới bảo hiểm

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · Property changes · Filter · xMap LLM · Sort and limit · Email

08 Mọi quán bar mới vào danh sách nhân viên trước thứ Hai

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Mỗi tuần lại có quán bar mới mở ở San Pedro và Barrio Antiguo, và các nhân viên của anh biết tin muộn. Thứ Năm tuần trước hai nhân viên ghé cùng một quán. Không ai ghé quán bar sân thượng mới ở Cumbres, và một hãng bia lớn đã lắp vòi trước.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Mateo đã xây Radar. Mỗi thứ Hai lúc bảy giờ, trên khắp vùng Monterrey, Radar tìm các quán bar và gastropub mới mở, chỉ giữ những nơi chưa thấy trước đây, xếp nơi điểm cao nhất lên đầu, chia công bằng cho bốn nhân viên theo khu vực và gửi email cho mỗi người danh sách của riêng họ.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Thứ Hai, Radar tìm ra mười một quán bar mới. Mỗi nhân viên nhận hai hoặc ba quán gần nhau, kèm địa chỉ và điểm đánh giá. Không ghé trùng, không bỏ lỡ quán mới. Đến thứ Sáu, bảy trong mười một quán đã rót bia của Mateo.

11	0	7
QUÁN BAR MỚI TÌM THẤY THỨ HAI	LƯỢT GHÉ TRÙNG	QUÁN RÓT BIA TRƯỚC THỨ SÁU

AI SỬ DỤNG

Trưởng bộ phận bán hàng · Bia thủ công

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · Area of interest · Nearby places · Only new · Sort and limit · Split by territory · Email

TÓM LƯỢC PHẦN 02

TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG	NGÀNH	KHỞI ĐỘNG	KẾT QUẢ GỬI ĐẾN	CÔNG SỨC
Đến trước mọi tiệm bánh mới	Phân phối thực phẩm	Mỗi sáng lúc 7 giờ	Outreach	Tiêu chuẩn
Khách doanh nghiệp mới, trước khách sạn bên kia đường	Khách sạn	Mỗi thứ Hai lúc 8 giờ	Outreach	Tiêu chuẩn
Tuần tòa nhà được bán, chủ mới nghe tin từ cô	Môi giới bảo hiểm	Mỗi ngày làm việc lúc 7 giờ	Email	Thắng nhanh
Mọi quán bar mới vào danh sách nhân viên trước thứ Hai	Bia thủ công	Mỗi thứ Hai lúc 7 giờ	Email	Thắng nhanh

ĐIỀU CHỈNH CÁC LUỒNG NÀY CHO RIÊNG BẠN

THAY ĐỔI 01

Đổi khu vực

Quốc gia, thành phố, bán kính quanh một nơi hoặc đa giác bạn vẽ. Không cần thay đổi gì khác trong luồng.

THAY ĐỔI 02

Đổi danh mục

Cùng một luồng tìm nhà thuốc, phòng gym hay khách sạn chỉ bằng cách đổi một thiết lập trong Nearby places.

THAY ĐỔI 03

Đổi nơi nhận

Gửi kết quả tới Slack, bảng tính, WhatsApp, email, báo cáo hoặc bản đồ, hoặc nhiều nơi cùng lúc.

PHẦN 03 · 4 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

03

Vận hành

Công việc tự chạy mỗi ngày. Những luồng này nhận đơn hàng, phiếu yêu cầu và hồ sơ ngay khi đến, đối chiếu với bản đồ và giao từng việc cho đúng đội.

01 Đưa mọi xe cứu thương đến bệnh viện có thể tới
02 Mười hai tuyến công bằng trước khi cán bộ xuất phát
03 Cảng tự trả lời, để người lập kế hoạch lập kế hoạch
04 Dược sĩ trực khi phố đông nhất

KHÔNG CẦN TÍCH HỢP
3/4
chạy chỉ với dữ liệu xMap

KHỐI CỐT LÕI
My data · Email · AI agent
ba khối phần này dựa vào nhiều nhất

THƯỜNG DO
Vận hành · Rủi ro
hãy chuyển phần này cho các đội sau trước

09 Đưa mọi xe cứu thương đến bệnh viện có thể tới

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Các đội của anh chọn bệnh viện theo thói quen. Khi đường dẫn vào bị tắc, xe cứu thương có thể đứng hai mươi phút cách cửa vài trăm mét. Điều phối viên chỉ biết qua bộ đàm, sau khi bệnh nhân đã phải chờ.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Kwame đã xây Beacon. Cứ mười lăm phút, tại sáu lối vào cấp cứu, Beacon đo dòng xe trên đường, xếp bệnh viện thông thoáng nhất lên đầu, cập nhật bản đồ điều phối, và nếu một lối vào đứng yên, cảnh báo mọi điều phối viên ngay lập tức.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Giờ phòng điều phối mở sẵn một bản đồ trực tiếp. Khi đường trước một bệnh viện tắc cứng, Beacon cảnh báo đội trong vòng mười lăm phút, và xe tiếp theo tới bệnh viện thông thoáng. Mỗi chuyến trung bình ngắn hơn chín phút.

15 phút
GIỮA CÁC LẦN KIỂM TRA ĐƯỜNG

6
LỐI VÀO BỆNH VIỆN ĐƯỢC THEO DÕI

9 phút
CHUYẾN TRUNG BÌNH NGẮN HƠN

AI SỬ DỤNG
Trưởng bộ phận điều phối · Dịch vụ khẩn cấp

KHỐI ĐƯỢC DÙNG
Schedule · My data · Traffic Flow · Sort and limit · Show on a map · Branch · Microsoft Teams

10 Mười hai tuyến công bằng trước khi cán bộ xuất phát

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Mỗi cán bộ tự lên kế hoạch ngày của mình, còn lại do đường sá Dhaka quyết định. Một con đường bị đóng có thể làm cán bộ mất nửa ngày, và những người vay cuối danh sách ở nhà chờ người không đến. Lượt thăm bị lỡ thành khoản trả bị lỡ.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Nadia đã xây Wayfinder. Mỗi sáng lúc bảy giờ, Wayfinder nhận các lượt thăm trong ngày, đánh dấu đường bị đóng gần mỗi nơi, chia công bằng cho mười hai cán bộ, lập thứ tự thăm tốt nhất cho từng người và gửi các tuyến trong ngày cho chi nhánh.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Giờ mỗi cán bộ rời chi nhánh với một danh sách công bằng theo thứ tự tốt nhất, và các lượt thăm gần đường bị đóng được đánh dấu để gọi trước. Tuần trước chi nhánh thực hiện 290 lượt thăm, tăng từ 240.

290
LƯỢT THĂM TUẦN TRƯỚC, TĂNG TỪ 240

12
TUYẾN CÔNG BẰNG MỖI SÁNG

7 giờ sáng
TUYẾN SẴN SÀNG, MỖI NGÀY

AI SỬ DỤNG

Quản lý chi nhánh · Tài chính vi mô

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · My data · Traffic incidents · Split by territory · Route planner · Email

11 Cảng tự trả lời, để người lập kế hoạch lập kế hoạch

NÂNG CAO

THÁCH THỨC

Cả ngày đồng nghiệp nhắn anh cùng những câu hỏi. Tàu nào đang chờ ở khu neo? Tàu container từ Singapore đã vào chưa? Mỗi câu trả lời phải mở ba màn hình. Đến tối anh đã trả lời sáu mươi tin nhắn và gần như chưa lập kế hoạch gì.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Wout đã xây Comet. Khi ai đó hỏi trong nhóm chat Teams của đội, Comet hiểu họ cần gì, nghe tín hiệu các tàu trong và quanh cảng ngay lúc này, đọc kế hoạch cầu bến hôm nay từ danh sách của bến cảng và trả lời ngay trong nhóm chat đó.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Thứ Hai, một giám sát cần cẩu hỏi tàu nào đang chờ. Comet trả lời trong vòng một phút: bốn tàu neo ở Scheldt, tàu lớn nhất sẽ cập bến Deurganck lúc hai giờ. Giờ Wout nhận năm câu hỏi mỗi ngày và xong kế hoạch tuần vào thứ Ba.

5
CÂU HỎI MỖI NGÀY, GIẢM TỪ 60

1 phút
ĐỂ CÓ CÂU TRẢ LỜI

2 ngày
ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH TUẦN, KHÔNG PHẢI 5

AI SỬ DỤNG

Người lập kế hoạch tàu · Bến cảng

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Microsoft Teams event · AI agent · Ships (AIS) · My data · Reply

12 Dược sĩ trực khi phố đông nhất

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Mọi chi nhánh có cùng ca làm, từ sáng đến nửa đêm. Một số nơi xếp hàng ra tận cửa vào tối muộn, trong khi hai dược sĩ ngồi chờ khách lúc mười giờ sáng. Phàn nàn đến từ chi nhánh đông. Chi phí đến từ chi nhánh vắng.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Nouf đã xây Pulse. Mỗi tối thứ Bảy, Pulse lấy bốn mươi nhà thuốc của cô, đo mức đông quanh từng nơi theo giờ và theo ngày, soạn kế hoạch ca cho từng chi nhánh, chờ Nouf duyệt, ghi vào lịch trực và gửi email tuần tới cho từng quản lý chi nhánh.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Thứ Bảy này, Pulse tìm ra mười hai chi nhánh đông nhất sau chín giờ tối và chín chi nhánh vắng đến trưa. Nouf chuyển mười tám dược sĩ sang ca tối. Một tháng sau, thời gian chờ ở các chi nhánh đông nhất giảm một nửa, không cần tuyển thêm.

12	18	50%
CHI NHÁNH ĐÔNG NHẤT SAU 9 GIỜ TỐI	DƯỢC SĨ CHUYỂN SANG CA TỐI	THỜI GIAN CHỜ BUỔI TỐI NGẮN HƠN

AI SỬ DỤNG

Trưởng bộ phận vận hành · Nhà thuốc

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · My data · Mobility Footfall · xMap LLM · Approval · Google Sheets · Email

TÓM LƯỢC PHẦN 03

TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG	NGÀNH	KHỞI ĐỘNG	KẾT QUẢ GỬI ĐẾN	CÔNG SỨC
Đưa mọi xe cứu thương đến bệnh viện có thể tới	Dịch vụ khẩn cấp	Mỗi 15 phút	Show on a map · Microsoft Teams	Thắng nhanh
Mười hai tuyến công bằng trước khi cán bộ xuất phát	Tài chính vi mô	Mỗi sáng lúc 7 giờ	Email	Thắng nhanh
Cảng tự trả lời, để người lập kế hoạch lập kế hoạch	Bến cảng	Một câu hỏi trong Teams	Reply	Nâng cao
Dược sĩ trực khi phố đông nhất	Nhà thuốc	Mỗi thứ Bảy lúc 6 giờ chiều	Google Sheets · Email	Thắng nhanh

ĐIỀU CHỈNH CÁC LUỒNG NÀY CHO RIÊNG BẠN

THAY ĐỔI 01

Đổi khu vực

Quốc gia, thành phố, bán kính quanh một nơi hoặc đa giác bạn vẽ. Không cần thay đổi gì khác trong luồng.

THAY ĐỔI 02

Đổi danh mục

Cùng một luồng tìm nhà thuốc, phòng gym hay khách sạn chỉ bằng cách đổi một thiết lập trong Nearby places.

THAY ĐỔI 03

Đổi nơi nhận

Gửi kết quả tới Slack, bảng tính, WhatsApp, email, báo cáo hoặc bản đồ, hoặc nhiều nơi cùng lúc.

PHẦN 04 · 4 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

04

Dữ liệu và nghiên cứu

Giữ cho một bộ dữ liệu hay nghiên cứu luôn cập nhật mà không phải mở dự án mỗi lần. Luồng thu thập, làm sạch và đếm. Con người diễn giải.

01 Mười hai nhân viên AI, một trang cho các đối tác
02 Quảng cáo nơi người mua thật sự đến từ đó
03 Lấp khoảng trống trong mạng lưới chăm sóc
04 Sáu mươi cánh đồng được kiểm tra trước bữa sáng

KHÔNG CẦN TÍCH HỢP
4/4
chạy chỉ với dữ liệu xMap

KHỐI CỐT LÕI
Make a report · Filter · My data
ba khối phần này dựa vào nhiều nhất

THƯỜNG DO
Đội dữ liệu · Nghiên cứu
hãy chuyển phần này cho các đội sau trước

13 Mười hai nhân viên AI, một trang cho các đối tác

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Mỗi nhân viên tìm ra điều gì đó mỗi ngày, nhưng không ai đọc hết. Tối Chủ nhật nào Bram cũng chép chúng vào slide cho các đối tác. Một nửa số slide là nhiễu, còn điều quan trọng, một đối thủ mở cạnh cửa hàng chủ lực của khách, nằm ở trang hai mươi.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Bram đã xây Atlas. Mỗi thứ Hai lúc sáu giờ, Atlas đọc những gì cả mười hai nhân viên AI tìm thấy tuần này so với tuần trước, chỉ giữ biến động lớn, viết bản tóm tắt bằng lời dễ hiểu, chuyển thành năm slide và đăng cho các đối tác.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Lúc bảy giờ, các đối tác mở năm slide thay vì bốn mươi. Đối thủ mở cạnh cửa hàng chủ lực của khách nằm ở trang một, kèm số liệu. Bram lấy lại ngày Chủ nhật, và khách hàng biết tin trước bữa trưa.

5	12	0
SLIDE, GIẢM TỪ BỐN MƯƠI	NHÂN VIÊN AI ĐƯỢC ĐỌC	TỐI CHỦ NHẬT LÀM SLIDE

AI SỬ DỤNG
Đối tác · Tư vấn quản lý

KHỐI ĐƯỢC DÙNG
Schedule · Team findings · Filter · xMap LLM · Make a report · Slack

14 Quảng cáo nơi người mua thật sự đến từ đó

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Anh chi hàng triệu cho biển quảng cáo và radio, rải khắp thành phố, vì không ai biết người mua thật sự đến từ đâu. Khảo sát hằng năm hỏi hai trăm người ở cửa. Khi in xong, một tuyến metro mới đã thay đổi mọi thứ.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Thiago đã xây Lodestar. Vào thứ Hai đầu tiên mỗi tháng, Lodestar lấy ba trung tâm thương mại của anh, tìm hiểu khách đến từ đâu và đi lại bằng gì, chọn các quận đáng quảng cáo, làm một báo cáo ngắn và gửi cho công ty truyền thông.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Tháng này, Lodestar cho thấy cứ ba khách tới trung tâm ở Itaim thì một người đến từ Pinheiros và Vila Olimpia, và phần lớn đi ô tô. Thiago chuyển một nửa biển quảng cáo sang hai quận đó và thêm ưu đãi đỗ xe vào mọi quảng cáo.

1 trên 3	50%	3
KHÁCH ĐẾN TỪ HAI QUẬN	BIỂN QUẢNG CÁO ĐƯỢC CHUYỂN	TRUNG TÂM ĐƯỢC ĐO MỖI THÁNG

AI SỬ DỤNG

Giám đốc marketing · Trung tâm thương mại

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · My data · Mobility Footfall · xMap LLM · Make a report · Email

15 Lấp khoảng trống trong mạng lưới chăm sóc

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Cô biết có khoảng trống, nhưng không biết ở đâu. Mỗi quý, một chuyên viên phân tích mất một tháng so sánh danh sách phòng khám bằng tay. Khi báo cáo xong, các trung tâm mới đã mở, và các hãng bảo hiểm khác đã ký với họ.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Megan đã xây Cartographer. Vào thứ Hai đầu tiên mỗi tháng, trên năm quận của New York, Cartographer tìm mọi trung tâm khám cấp cứu, bỏ qua nơi đã trong mạng lưới, giữ nơi được bốn sao trở lên, chấm điểm giá trị ký kết của từng nơi và giao cho đội hợp đồng một báo cáo kèm bản đồ.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Báo cáo tháng trước tìm ra 38 trung tâm được đánh giá tốt ngoài mạng lưới, 19 trong số đó ở Queens và Bronx, nơi phàn nàn nhiều nhất. Đội của cô ký với 11 nơi trong sáu tuần, và phàn nàn về khả năng tiếp cận giảm một nửa.

38	11	-50%
TRUNG TÂM NGOÀI MẠNG LƯỚI	KÝ TRONG SÁU TUẦN	PHÀN NÀN VỀ TIẾP CẬN

AI SỬ DỤNG

Trưởng bộ phận hợp đồng cơ sở y tế · Bảo hiểm sức khỏe

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · Area of interest · Nearby places · Match with my table · Filter · Jev decision · Make a report

16 Sáu mươi cánh đồng được kiểm tra trước bữa sáng

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Mỗi ngày anh chỉ thăm được khoảng sáu trang trại, nên mỗi trang trại hai tuần mới gặp anh một lần. Khi anh thấy một cánh đồng ngả vàng vì sâu bệnh hay thiếu nước, thiệt hại đã xảy ra. Anh ở trên đường nhiều hơn ngoài đồng.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Vikram đã xây Orbit. Mỗi sáng thứ Hai, Orbit lấy sáu mươi trang trại của anh, tìm ảnh vệ tinh rõ gần nhất của từng cánh đồng, thêm lượng mưa dự kiến tuần tới và đưa mọi cánh đồng lên một bản đồ, từng ảnh một.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Thứ Hai, Vikram mở một bản đồ và xem qua sáu mươi cánh đồng trong hai mươi phút. Ba cánh đồng gần Chevella nhạt màu hơn ruộng bên cạnh. Anh lái xe thẳng tới đó, phát hiện sâu đục thân sớm và cứu được vụ mùa.

60	3	0
CÁNH ĐỒNG ĐƯỢC KIỂM TRA TRONG 20 PHÚT	CÁNH ĐỒNG CẦN ANH ĐẾN	VỤ MÙA MẤT VÌ ĐẾN MUỘN

AI SỬ DỤNG

Tư vấn cây trồng độc lập · Tư vấn cây trồng

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · My data · Satellite images · Weather forecast · Show on a map

TÓM LƯỢC PHẦN 04

TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG	NGÀNH	KHỞI ĐỘNG	KẾT QUẢ GỬI ĐẾN	CÔNG SỨC
Mười hai nhân viên AI, một trang cho các đối tác	Tư vấn quản lý	Thứ Hai lúc 6 giờ	Make a report · Slack	Thắng nhanh
Quảng cáo nơi người mua thật sự đến từ đó	Trung tâm thương mại	Thứ Hai đầu tiên của tháng	Make a report · Email	Thắng nhanh
Lấp khoảng trống trong mạng lưới chăm sóc	Bảo hiểm sức khỏe	Thứ Hai đầu tiên mỗi tháng	Make a report	Thắng nhanh
Sáu mươi cánh đồng được kiểm tra trước bữa sáng	Tư vấn cây trồng	Mỗi thứ Hai	Show on a map	Thắng nhanh

ĐIỀU CHỈNH CÁC LUỒNG NÀY CHO RIÊNG BẠN

THAY ĐỔI 01

Đổi khu vực

Quốc gia, thành phố, bán kính quanh một nơi hoặc đa giác bạn vẽ. Không cần thay đổi gì khác trong luồng.

THAY ĐỔI 02

Đổi danh mục

Cùng một luồng tìm nhà thuốc, phòng gym hay khách sạn chỉ bằng cách đổi một thiết lập trong Nearby places.

THAY ĐỔI 03

Đổi nơi nhận

Gửi kết quả tới Slack, bảng tính, WhatsApp, email, báo cáo hoặc bản đồ, hoặc nhiều nơi cùng lúc.

PHẦN 05 · 4 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

05

Cảnh báo và giám sát

Những gì đang thay đổi ngay lúc này. Các luồng này theo dõi tàu thuyền, đường sá, thời tiết và sự kiện theo lịch, và báo cho đúng người khi có gì vượt ngưỡng.

01 Đưa tin khách sạn trước khi cần cẩu đến
02 Tàu được bảo hiểm tránh khỏi bão
03 Dọn công trình đường trước khi sáu mươi nghìn cổ động viên đến
04 Đi trước cơn bão gió nam một ngày

KHÔNG CẦN TÍCH HỢP
4/4
chạy chỉ với dữ liệu xMap

KHỐI CỐT LÕI
Filter · Weather forecast · WhatsApp Business
ba khối phần này dựa vào nhiều nhất

THƯỜNG DO
Vận hành · Dịch vụ khẩn cấp
hãy chuyển phần này cho các đội sau trước

17 Đưa tin khách sạn trước khi cần cẩu đến

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Hội đồng thành phố đăng đơn xin phép xây dựng và chương trình họp trên những trang không ai xem. Cô biết về khách sạn mới trên phố mình khi cần cẩu đến, như mọi người. Báo lớn có tin, và độc giả hỏi sao cô bỏ lỡ.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Carmen đã xây Courier. Mỗi giờ, Courier theo dõi các trang cấp phép và chương trình họp của hội đồng để tìm mục mới, đọc các nguồn tin của thành phố, chỉ giữ Lavapies và các phố xung quanh, chọn điều độc giả quan tâm và gửi từng tin gợi ý tới điện thoại của cô.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Thứ Tư, Courier phát hiện kế hoạch xây khách sạn trên Calle de la Fe, đăng lúc bảy giờ sáng. Bài của Carmen lên trước trưa, sớm hơn mọi tờ báo hai ngày. Ba trăm người hàng xóm đến dự cuộc họp hội đồng.

2 ngày
SỚM HƠN BÁO LỚN

300
HÀNG XÓM DỰ CUỘC HỌP

12K
ĐỘC GIẢ MỖI TUẦN

AI SỬ DỤNG
Biên tập viên kiêm chủ báo · Tin tức địa phương

KHỐI ĐƯỢC DÙNG
Schedule · Web page watch · News · Filter · xMap LLM · WhatsApp Business

18 Tàu được bảo hiểm tránh khỏi bão

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Khi bão chuyển hướng về phía bờ, tàu của khách hàng anh đang ở ngoài biển với hàng hóa được bảo hiểm. Anh xem trình theo dõi tàu ở một cửa sổ, dự báo ở cửa sổ khác, hợp đồng ở cửa sổ thứ ba. Khi anh gọi chủ tàu, tàu đã ở trong bão.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Seojun đã xây Wren. Mỗi giờ, quanh cảng Busan và luồng vào cảng, Wren liệt kê mọi tàu trên biển, chỉ giữ tàu chở hàng anh bảo hiểm, kiểm tra gió phía trước tại vị trí từng tàu, chọn ra tàu đang hướng vào gió mạnh và cảnh báo chủ tàu khi vẫn còn thời gian trú ẩn.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Khi cơn bão gần nhất quay lên phía bắc, Wren đánh dấu bảy tàu được bảo hiểm sáu giờ trước gió mạnh. Năm tàu trú trong cảng trong, hai tàu giảm tốc ngoài biển. Không mất container nào, và Seojun gọi bảy cuộc thay vì bảy mươi.

7	6 giờ	0
TÀU ĐƯỢC BẢO HIỂM ĐƯỢC ĐÁNH DẤU SỚM	CẢNH BÁO TRƯỚC GIÓ MẠNH	CONTAINER BỊ MẤT

AI SỬ DỤNG

Chuyên viên thẩm định hàng hóa · Bảo hiểm hàng hải

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · Area of interest · Ships (AIS) · Match with my table · Weather forecast · Filter · Slack

19 Dọn công trình đường trước khi sáu mươi nghìn cổ động viên đến

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Sáu mươi nghìn cổ động viên đến trong hai giờ. Một công trình đường bị bỏ quên có thể chặn cả đại lộ, và anh thường phát hiện lúc bóng lăn, qua hình ảnh từ trực thăng. Khi đó đã quá muộn để cử đội đến.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Rafael đã xây Radar. Vào ngày thi đấu lúc chín giờ, trong vòng ba km quanh sân vận động, Radar tìm mọi điểm đóng đường và công trình đường, giữ các công trình, viết lệnh công việc cho từng nơi, gửi cho đội trưởng và ghim lên bản đồ ngày thi đấu.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Chủ nhật, Radar tìm ra bốn công trình đường lúc chín giờ sáng. Các đội dọn xong ba nơi trước trưa, và nơi thứ tư được rào nón còn một làn. Cổ động viên đến chỗ ngồi, và Rafael xem được hiệp hai.

9 giờ sáng	4	3
ĐƯỜNG ĐƯỢC KIỂM TRA NGÀY THI ĐẤU	CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐƯỢC TÌM THẤY	DỌN XONG TRƯỚC TRƯA

AI SỬ DỤNG

Cán bộ giao thông thành phố · Giao thông đô thị

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · Area of interest · Traffic incidents · Filter · xMap LLM · WhatsApp Business · Show on a map

20 Đi trước cơn bão gió nam một ngày

THẮNG NHANH

THÁCH THỨC

Khi bão gió nam ập đến, cây đổ vào đường dây và các khu ngoại ô mất điện. Cô nghe cảnh báo trên radio và gọi đội lúc nửa đêm. Khi xe tải lên tới đồi Karori, bốn nghìn hộ đã mất điện nhiều giờ.

CÁCH TIẾP CẬN

Với xMap Flows, Emma đã xây Sentinel. Mỗi ngày lúc năm giờ, Sentinel đọc mọi đường dây và trạm biến áp từ danh sách tài sản của công ty, kiểm tra dự báo gió tại từng nơi trong hai ngày tới, giữ nơi gió vượt 90 km/h, xếp nơi tệ nhất lên đầu và cảnh báo các trưởng đội trước một ngày.

KỊCH BẢN MINH HỌA

Thứ Ba, Sentinel đánh dấu mười một tuyến dây ở Karori và phía trên Petone, gió lên tới 110 km/h vào tối thứ Tư. Emma xếp đội làm việc ban ngày và đặt một xe tải ở mỗi thung lũng. Khi bão đến, điện có lại trong vòng một giờ.

24 giờ	11	<1 giờ
CẢNH BÁO TRƯỚC BÃO	TUYẾN DÂY ĐƯỢC ĐÁNH DẤU	ĐỂ CÓ ĐIỆN TRỞ LẠI

AI SỬ DỤNG

Quản lý đội đường dây · Lưới điện

KHỐI ĐƯỢC DÙNG

Schedule · My data · Weather forecast · Filter · Sort and limit · Telegram Bot

TÓM LƯỢC PHẦN 05

TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG	NGÀNH	KHỞI ĐỘNG	KẾT QUẢ GỬI ĐẾN	CÔNG SỨC
Đưa tin khách sạn trước khi cần cẩu đến	Tin tức địa phương	Mỗi giờ	WhatsApp Business	Thắng nhanh
Tàu được bảo hiểm tránh khỏi bão	Bảo hiểm hàng hải	Mỗi giờ	Slack	Thắng nhanh
Dọn công trình đường trước khi sáu mươi nghìn cổ động viên đến	Giao thông đô thị	Ngày thi đấu, 9 giờ sáng	WhatsApp Business · Show on a map	Thắng nhanh
Đi trước cơn bão gió nam một ngày	Lưới điện	Mỗi ngày lúc 5 giờ sáng	Telegram Bot	Thắng nhanh

ĐIỀU CHỈNH CÁC LUỒNG NÀY CHO RIÊNG BẠN

THAY ĐỔI 01

Đổi khu vực

Quốc gia, thành phố, bán kính quanh một nơi hoặc đa giác bạn vẽ. Không cần thay đổi gì khác trong luồng.

THAY ĐỔI 02

Đổi danh mục

Cùng một luồng tìm nhà thuốc, phòng gym hay khách sạn chỉ bằng cách đổi một thiết lập trong Nearby places.

THAY ĐỔI 03

Đổi nơi nhận

Gửi kết quả tới Slack, bảng tính, WhatsApp, email, báo cáo hoặc bản đồ, hoặc nhiều nơi cùng lúc.

TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN ĐẾN MỘT LUỒNG CHẠY THẬT

Ba bước, và bước đầu tiên không cần tài khoản.

Các đội nhanh chóng thấy giá trị đều làm ba việc giống nhau theo cùng thứ tự. Mỗi bước kết thúc bằng thứ mà đồng nghiệp có thể nhìn thấy.

01

NGÀY 1

Dùng thử với tư cách khách

Trên flows.xmap.ai, chọn một loại địa điểm và một thành phố rồi nhấn Run it live, không cần đăng ký. Để lại email công việc và danh sách sẽ đến qua email.

- Xem câu chuyện mẫu của ngành bạn
- Đổi khu vực và loại địa điểm
- Nhờ Ask xMap chỉnh luồng
- Đo một thị trường hoặc theo dõi một thương hiệu
- Nhấn Run
- Mở kết quả trên bản đồ

02

TUẦN 1

Cho một luồng chạy thật

Tạo tài khoản bằng email công ty, kết nối nơi nhận kết quả và triển khai. Bước kiểm tra khi triển khai sẽ cho biết còn thiếu gì.

- Đăng ký và xác nhận mã
- Thêm một kết nối
- Đặt lịch và múi giờ
- Mời một đồng nghiệp
- Sửa những gì bước kiểm tra chỉ ra
- Chia sẻ luồng với nhóm

03

THÁNG 1

Biến nó thành thói quen

Một luồng có chỗ đứng khi có người dựa vào kết quả của nó. Giao cho nó một người phụ trách và một lần xem hằng tuần về những gì đã chạy và chi phí.

- Xem lại các lần chạy và tín dụng mỗi tuần
- Đính kèm catalogue cho AI
- Sao chép luồng cho thị trường khác
- Thêm nơi nhận thứ hai
- Ask xMap trên WhatsApp
- Chỉ định người phụ trách

CẦN LƯU Ý

Khu vực quá rộng

Cả một quốc gia một lúc sẽ tốn tín dụng vào những nơi không ai xử lý. Hãy bắt đầu với một thành phố.

CẦN LƯU Ý

Không có người phụ trách

Một luồng của tất cả mọi người thì không ai kiểm tra.

CẦN LƯU Ý

Bắt đầu với việc khó nhất

Hãy chọn việc thắng nhanh mà có người sẽ xem kết quả, rồi mới thêm tích hợp.

Danh sách doanh nghiệp, địa điểm, tin tuyển dụng, tốc độ và sự cố đường sá, tàu, ảnh vệ tinh, thời tiết, cư dân, lượt khách và tin tức đều là dữ liệu trực tiếp. Khi một khối không có dữ liệu trực tiếp cho một nơi, nó sẽ nói rõ, và mọi kết quả tạo từ đó cũng vậy.

BƯỚC TIẾP THEO

Phần khó không phải là dữ liệu. Mà là đưa nó đến đúng người sẽ hành động dựa trên nó.

Hãy đọc phần hai cùng những người sẽ phụ trách kết quả. Mỗi người đánh dấu các tình huống mô tả vấn đề họ gặp trong quý này, và điểm chung chính là luồng đầu tiên cần xây.

01 **Họ bắt đầu với một luồng.**
Một kết quả có người dùng mỗi tuần, trước khi xây luồng thứ hai.

02 **Họ gửi kết quả đến nơi công việc diễn ra.**
Một tin nhắn tới nhân viên bán hàng hoặc một hàng trong bảng tính của đội, không phải thêm một dashboard phải nhớ.

03 **Họ giao cho luồng một người phụ trách.**
Một người cụ thể xem luồng đã chạy gì và tốn bao nhiêu.

01	**Chọn địa điểm và lập kế hoạch**	4 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG
02	**Tìm khách hàng mới**	4 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG
03	**Vận hành**	4 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG
04	**Dữ liệu và nghiên cứu**	4 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG
05	**Cảnh báo và giám sát**	4 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Xem một câu chuyện mẫu

Câu chuyện một phút cho ngành của bạn, tại flows.xmap.ai/showcases.

Tự mình thử

Chạy một luồng trên trang chủ. Không cần tài khoản để bắt đầu.

Đặt lịch gọi

Mang theo các tình huống bạn đã đánh dấu và chúng tôi sẽ ghép mỗi tình huống với các khối nó cần. call.xmap.ai